



Товарищество с ограниченной ответственностью
"Alias Valve Group"

г. Алматы, пр-т Райымбека 312, оф. 201
моб. +7 771 780 87 37; +7 771 780 87 24; +7 771 789 30 47
второй офис г. Алматы ул. Красногорская 69 (район 70-й переезд)
тел. +7(727) 383-75-96 моб.+7 771 780 87 24



E-mail: aliasvalve@gmail.com;



Сайт: www.alias.kz











8 771 780 87 37; 8771 780 87 24



[aliasvalvegroup](https://www.instagram.com/aliasvalvegroup)

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты grade ≤425°	50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30с6ббр (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар grade ≤225°	50	11,5	180	20 920	
	80	29	210	82 500		80	19	210	33 790	
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	48 320	
	150	83	280	253 320		125	42	255	112 830	
	200	124	330	390 440		150	58	280	116 290	
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты grade ≤425°	50	14,6	180	50 710	Задвижки чугунные ГОСТ России XY Z44T-10 30с6ббр (Ру-10) среда: вода, пар grade ≤225°	50	10,7	180	15 900	
	80	24	210	80 420		80	17,5	200	25 550	
	100	33,9	230	106 420		100	21,1	230	30 970	
	150	67,03	280	213 650		150	45	270	67 880	
	200	107,8	330	319 720		200	78	330	117 660	
Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты grade ≤425°	250	156	450	526 990	Задвижки чугунные LYB Z41-T-10 (Ру-10) Производство: Китай среда: вода, пар grade ≤225°	250	123	450	189 300	
	300	195	500	689 700		300	163	500	243 230	
	350	255	550	1 028 340		65	15,08	14,9	24 460	
	400	386	600	1 386 590		125	34,48	255	56 140	
	500	818,5	700	2 813 100		350	263,3	450	406 960	
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты grade ≤425°	600	1446	800	4 858 820	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем Z45X-16 (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	400	384,3	480	713 260	
	50	11,4	180	31 840		500	798,8	540	1 044 090	
	80	19	210	45 750		600	1110	600	1 477 730	
	100	25,9	230	60 220		50	11,5	150	24 810	
	150	45,3	280	122 060		65	14	170	30 780	
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты grade ≤425°	200	69,6	330	173 380	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	80	18	180	37 400	
	250	120	450	280 420		100	22,5	190	49 620	
	300	140	500	381 410		125	30	200	69 930	
	50	15,65	250	69 530		150	39	210	81 780	
	65	20,15	270	87 490		200	60	230	124 780	
	80	24,9	280	103 320		250	95	230	199 050	
	100	34,6	300	142 310		300	130	270	264 610	
	125	47,2	325	182 250		350	195	290	481 790	
	150	70,5	350	267 910		400	252	310	651 450	
	200	108	400	382 400		450	426	350	780 580	
	250	177	450	682 040		500	426	350	1 050 980	
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты grade ≤425°	300	244	500	946 000	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	600	587	390	1 589 450	
	400	361	750	1 370 880		50	7,4	150	16 470	
	500	500	1 000	2 000 000		65	9,5	170	18 700	
	350	629	2 072 580	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°		80	10,58	180	21 910	
	400	793	2 850 940			100	13,5	190	25 400	
	50	18,5	250			83 370	125	19	200	35 870
	65	27,4	280			112 900	150	26,5	210	43 820
	80	34,85	310			143 290	200	40	230	65 170
	100	50,7	350			193 660	250	100	250	121 420
	125	70	400			270 080	300	140	300	157 700
	150	103	450			365 490	50	61	150	435 360
200	172	550	603 560		80	68	170	460 210		
250	268	650	1 021 770		100	71	190	490 980		
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты grade ≤425°	300	361	750		1 370 880	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	150	89	210	648 500
	350	629	2 072 580	200	107		230	684 190		
	400	793	2 850 940	300	107		230	684 190		
	50	34,7	250	115 250	300		107	230	684 190	
	65	44	280	149 120	300		107	230	684 190	
	80	58,5	310	193 660	300		107	230	684 190	
	100	82,8	350	260 900	300		107	230	684 190	
	125	117	400	374 050	300		107	230	684 190	
	150	180,4	450	515 350	300		107	230	684 190	
	200	300	550	786 920	300		107	230	684 190	
	250	380	650	1 198 560	300		107	230	684 190	
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты grade ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная)	300	550	750	1 587 620	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	300	107	230	684 190	
	350	695	550	1 982 210		300	107	230	684 190	
	400	977	600	2 264 320		300	107	230	684 190	
	50	59	270	426 900		300	107	230	684 190	
	80	74	280	470 960		300	107	230	684 190	
	100	92	300	516 320		300	107	230	684 190	
	125	152	325	641 980		300	107	230	684 190	
	150	161	350	641 980		300	107	230	684 190	
	200	219	400	754 650		300	107	230	684 190	
	250	376	450	1 311 920		300	107	230	684 190	
	300	484	500	1 583 320		300	107	230	684 190	
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты grade ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная)	350	695	550	1 982 210	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	300	107	230	684 190	
	400	977	600	2 264 320		300	107	230	684 190	
	450	1 309	630	3 049 630		300	107	230	684 190	
	500	1 897	820	3 897 820		300	107	230	684 190	
	50	73,2	178	287 410		300	107	230	684 190	
	80	82,6	203	345 870		300	107	230	684 190	
	100	89	229	362 140		300	107	230	684 190	
	125	106	254	404 150		300	107	230	684 190	
	150	124	280	430 220		300	107	230	684 190	
	150	124	280	430 220		300	107	230	684 190	
	Задвижки чугунные с электроприводом Z941T-10 30с906ббр (Ру-10/16) Производство: Китай среда: вода, пар grade ≤225° электропривод подключение 380V (трехфазная)	50	73,2	178		287 410	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	300	107	230
80		82,6	203	345 870	300	107		230	684 190	
100		89	229	362 140	300	107		230	684 190	
125		106	254	404 150	300	107		230	684 190	
150		124	280	430 220	300	107		230	684 190	
Задвижки стальные Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар grade ≤225°	50	73,2	178	287 410	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	300	107	230	684 190	
	80	82,6	203	345 870		300	107	230	684 190	
	100	89	229	362 140		300	107	230	684 190	
	125	106	254	404 150		300	107	230	684 190	
	150	124	280	430 220		300	107	230	684 190	
Задвижки стальные Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар grade ≤225°	50	73,2	178	287 410	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	300	107	230	684 190	
	80	82,6	203	345 870		300	107	230	684 190	
	100	89	229	362 140		300	107	230	684 190	
	125	106	254	404 150		300	107	230	684 190	
	150	124	280	430 220		300	107	230	684 190	
Задвижки стальные Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар grade ≤225°	50	73,2	178	287 410	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	300	107	230	684 190	
	80	82,6	203	345 870		300	107	230	684 190	
	100	89	229	362 140		300	107	230	684 190	
	125	106	254	404 150		300	107	230	684 190	
	150	124	280	430 220		300	107	230	684 190	
Задвижки стальные Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар grade ≤225°	50	73,2	178	287 410	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	300	107	230	684 190	
	80	82,6	203	345 870		300	107	230	684 190	
	100	89	229	362 140		300	107	230	684 190	
	125	106	254	404 150		300	107	230	684 190	
	150	124	280	430 220		300	107	230	684 190	
Задвижки стальные Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар grade ≤225°	50	73,2	178	287 410	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	300	107	230	684 190	
	80	82,6	203	345 870		300	107	230	684 190	
	100	89	229	362 140		300	107	230	684 190	
	125	106	254	404 150		300	107	230	684 190	
	150	124	280	430 220		300	107	230	684 190	
Задвижки стальные Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар grade ≤225°	50	73,2	178	287 410	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода grade ≤80°	300	107	230	684 190	
	80	82,6	203	345						

	200			535 900	Электрпривод подключение 380V(трехфазная)	300	SLG11		244 230									
	250			577 250														
	300	317	420	694 720														
	350	431	450	781 880														
	400	595	480	1 231 770														
	500	930	540	1 398 280														
	600	1240	600	1 553 950														
Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (ТJ) 	50			12 740		Эл.привод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)			571 590									
	80			21 090														
	100			26 890														
	125			46 250														
	150			55 080														
	200			86 720														
	250			187 380														
	300			232 660														
	50			37 500						Эл.привод НА-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)				617 190				
	65			40 330														
80			48 830															
100			58 730															
125			83 500															
Задвижка шибберная пожевая 	50			37 500	Вентиль стальной фланцевый Ру 16 ТJ (15сб5из) 	15			13 730									
	65			40 330														
	80			48 830														
	100			58 730														
	125			83 500														
	150			87 740														
	200			127 370														
ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ																		
Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)							
Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, РУ - 16 	50	8,6		36 810	Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, РУ-16 	50	2,7			15 775								
	65	11,5		47 800														
	80	13,5		55 450														
	100	18,5		70 270														
	150	30,5		112 815														
	200	51,2		202 205														
	Клапан обратный стальной межфланцевый, РУ - 16 	50	0,9								14 820	Фильтр чугунный фланцевый, РУ - 16 	50	8,1			32 025	
65		1,3		17 210														
80		1,6		21 035														
100		2,4		29 160														
150		4,8		54 015														
200		8,1		90 825														
300		21,3		274 860														
						Клапан обратный тарельчатый (FAF)												
						15					8 125							
						20					9 080							
						25					10 515							
						32					14 820							
						40					16 730							
						50					22 945							
						65					30 595							
						80					38 720							
						100					55 450							

ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343H-16C (Ру-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤425° 	50	17	108	47 190	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225° 	40	1	43	6 270
	65	20	112	53 220		50	1,4	43	6 900
	80	23	114	58 560		65	2	46	7 960
	100	31	127	72 310		80	3,2	64	10 250
	125	40	140	97 840		100	4,5	64	13 160
	150	46	140	122 470		125	5,9	70	17 290
	200	78,6	152	174 800		150	7,3	76	22 190
	250	95	165	225 850		200	14,9	89	36 420
	300	124	178	307 660		250	27		60 630
	100	26	127	45 160		300	31	114	89 670

граде ≤80



150	31,7	245	232 710
200	34,42	245	261 050
250	40,1	313	301 920



200	15	360	31 120
-----	----	-----	--------

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наименование, тип, марка		Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	ПЦДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	51 920		Краны пожарные муфта-панка Пр-во: Россия	50	2,5	16	3 700
					65	3,6	18	4 580
	ПЦДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	65 590		Краны пожарные в комплекте с панкой Пр-во: Китай	50	1,574		4 670
					65	2,151		5 150
	ППКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	79 250		Головки рукавные, пр-во: Китай	50	0,372		1 910
					65			2 100
	ПНС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)	33 740		Стволы пожарные РС, пр-во: Россия	50	0,4	25,4	1 190
					65	0,6	25,4	2 250
	ПНТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	66 950		Стволы пожарные, пр-во: Китай	50	0,144		1 530
					65	0,176		1 720
	ПНФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия	45 090		Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай	50		2000	10 450
					65		2000	11 880
	ПНФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)	51 920		Головки муфтовые пр-во: Россия	50	0,3	3	620
					65	0,4	3,1	1 280
	Подставка под гидрант сварная (сквозной)	29 400		Головки резьбовая пр-во: Китай	50	0,3		1 040
					65	0,4		1 130
	Пожарные гидранты, пр-во: Россия			Рукав пожарный пр-во: Россия	50			7 570
					65			10 130
					50			7 060
					65			410
					50			
					65			
					50			
					65			







КРАНЫ

LD, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
	Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШНФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода, пар					Кран шаровый LD КШНП стандартнопроходной(Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда:вода,пар				
	15	0,7	120	8 900		15	0,8	170	6 880	
	20	0,8	120	10 230		20	0,8	170	7 370	
	25	1,1	140	12 450		25	1,1	170	7 500	
	32	1,3	140	13 550		32	1,5	170	7 830	
	40	2	165	15 080		40	2	190	10 140	
	50	2,5	180	16 660		50	2,6	215	11 050	
	65/25	3,4	200	22 800		65/25	3,4	250	15 170	
	80/16			31 010		80/25	5,6	260	20 780	
	80/25	5,3	210	32 220		100/25	6,7	280	25 530	
	100/16			36 480		125/25	15,3	330	56 720	
	100/25	6,9	230	42 430		150/25	18,6	360	65 620	
	125/16	13,5	350	82 620		200/25	20,6	430	133 460	
	125/25			88 110		250/25	18,6	510	252 720	
	150/16		377	103 450		Кран шаровый LD КШНП Regula (Ру-25,40)	25			39440
	150/25	18,4	380	121 430			32			45 840
	200/16			194 150			40			54 950
	200/25	33	450	219 640			50			59 890
	300/16					65			82 050	
	300/25			633420		80/70			101 780	
250/16 редуктор				100/80			119 090			
300/16 редуктор			1 032 480							
	Краны шаровые муфтовые стальные LD КШНМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода, пар									
	15	0,8	135	7 190						
	20	0,8	135	7 570						
	25	1,2	135	8 280						
	32	1,5	135	9 680						
	40	1,9	155	11 050						
	50	2,9	170	12 890						

МАРШАЛ, УКРАИНА



















	Кран шаровой стальной приварной "Маршал" 11с67н ЦП Пр-во: Украина (Ру-40/25)					Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н СФ газ пр-во: Украина				
	15/40	0,9	210	6 540		50/16	9,2	180	29 470	
	20/40	1,1	230	6 560		50/40	11,2	216	42 510	
	25/40	1,3	230	6 420		80/16	14	210	46 430	
	32/40	2,3	260	7 010		80/40	18,9	283	58 040	
	40/40	2,6	260	9 060		100/16	23,6	230	53 100	
	50/40	3,6	300	9 890		100/40	39,6	305	136 750	
	65/25	5,4	360	13 450		Кран шаровый ст. разборный укороченный фланцевый 11с67н СУФ	50/16	6,4	92	29 470
	80/25	6,7	370	18 410			50/40	7,4	96	42 510
	100/25	11,9	390	22 620			80/16	10,9	122	46 430
	125/25	16,2	390	50 660			80/40	12,9	126	58 040
	150/25	21,5	390	58 590			100/16	21,6	172	53 100
	200/25			118 830			100/40	25,6	178	66 380
		Кран шаровой стальной фланцевый "Маршал" 11с67н ЦФ пр-во: Украина (Ру-40/25)					Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н ССФ (пар)			
15/40		1,8	130	8 490	50/16		9,2	180	49 120	
20/40	2	117	9 130	50/40	11,2	216	61 410			

	50		13 380		20		1 760		
	15		1 230		25		3 440		
	20		1 880		32		5 160		
	25		3 770		15		1 280		
	32		5 720		20		2 040		
	15		1 400		25		3 640		
	20		2 280		32		6 110		
	25		4 220		40		9 420		
	32		6 150		50		14 610		
	40		9 780		15		1 230		
	50		14 590		20		1 990		
	15		1 400		25		3 550		
	20		2 280		32		5 740		
	25		4 220		15		1 880		
	32		6 150		Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.В-Т.Б Ру 40 бабочка		20		2 760
					25		5 180		
			32		7 990				

LD ФИТИНГИ














Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Заглушка LD Pride (на трубу) В.Р латунь никель	15	504.15	1 // 2	190	Муфта LD Pride В.Р латунь никель	15	502.15	1 // 2	340
	20	504.20	3 // 4	280		20	502.20	3 // 4	500
	25	504.25	1	430		25	502.25	1	750
Пробка (в трубу) LD Pride Н.Р латунь никель	15	505.15	1 // 2	190	Сгон разъемный (американка) LD Pride DN15 ВР/НР латунь никель	15	520.15	1 // 2	710
	20	505.20	3 // 4	270		20	520.20	3 // 4	1 120
	25	505.25	1	420		25	502.25	1	1 850
Муфта переходная LD Pride ВР латунь никель	25 x 20	516.25	1"ВР x 3/4"ВР	680	Фильтр косой латунный LD Pride 57.15.В-В	15	100.25	РУ 40	930
Ниппель прямой LD Pride НР/НР латунь никель	15	501.15	1 // 2	240	Ниппель переходной LD Pride латунь никель	20 x 15	503.20x15	3/4"НР x 1/2"НР	350
	20	501.20	3 // 4	360		25 x 20	503.25x20	1"НР x 3/4"НР	550
	25	501.25	1	640					

STA, КИТАЙ


























Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	15	0,188		1 250		15	0,15		1 010
	20	0,284		1 940		20	0,202		1 490
	25	0,418		3 210		25	0,35		2 670
	32	0,695		5 430		32	0,46		3 800
	15	0,15		1 140		40	0,73		6 040
	20	0,241		1 810		50			8 980
	25			3 120		15			1 210
	15	0,155		1 230		20			1 860
	20	0,255		1 940		25			2 890
	25			3 220		32			4 830
	15	0,196		1 560		40			7 620
	20	0,29		2 310		50			11 420
	25			3 780		15	0,217		1 600
	15	0,201		1 600		20			2 460
	20	0,3		2 390		25	0,515		3 790
	25			3 810		32	0,885		6 620
	15	0,184		1 520		40	1,16		8 680
	20	0,26		2 160		50	1,81		13 550
	25	0,414		3 560		15	0,156		1 130
	15	0,243		2 090		20	0,215		1 640
	20			3 270		25	0,365		2 780
	25			4 890		32	0,487		4 030
	15	0,185		1 560		40	0,78		6 450
	20	0,273		2 250		50	1,075		8 890
						15	0,205		1 760
						20	0,32		2 650
						25	0,52		4 310
						15	0,25		2 130
	20	0,393		3 210		25	0,655		5 140
	25					15			
	15					15			
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай	15		1 520		Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15		1 460	

БАЗ, РОССИЯ


Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
--------------------------	---------	------------	------------	-----------------	--------------------------	---------	------------	------------	-----------------



















Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка 	15		1 480	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 430
	20		2 240		20	0,237		1 940
	25		3 900		25	0,418		3 610
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка 	15		1 410		32	0,685		5 980
	20		1 940		40	1,163		9 360
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка 	25		3 780	50	1,95		14 890	
	15		1 390	Кран шаровой 11Б27П м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180		1 510
	20		2 040		20	0,250		2 220
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка 	25		3 640		25	0,433		3 900
	15		1 380		32	0,737		6 600
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка 	20		1 800	Вентиль(клапан)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия 	15	0,209		1 850
	25		3 530		20	0,260		2 300
	Кран шаровой "американка" Пр-во: Россия 	15	0,230		2 170	25	0,480	
20		0,354	3 090		32	0,67		5 840
25	0,571	4 980	40		1,316		11 470	
Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163	1 400	Вентиль(клапан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия 	50	1,691		12 870
	20	0,237	1 820		15	0,209		1 900
	25	0,418	3 530		20	0,260		2 350
	32	0,685	5 500		25	0,480		4 710
	40	1,163	9 220		32	0,67		6 020
	50	1,95	14 180	40	1,316		11 820	
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/п ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180	1 410	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка 	50	1,691		13 050
	20	0,250	2 040		15	0,211		2 050
	25	0,433	3 700					
	32	0,737	6 290					
	40		9 520					





ARCO

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь В.В ручка 	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н 	15*15	NOV06	2 420
	20	150104	3 355				
	25	150105	5 525				
	32	150106	8 350				
	40	150107	12 450				
Кран шаровой латунь В.В бабочка 	15	153103	2 255	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик 	15*10	NOV21	2 420
	20	153104	3 275				
	25	153105	5 365				
Кран шаровой латунь Н.В ручка 	15	150603	2 405	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл 	15*15	NOV91MAC	3 010
	20	150604	3 475				
	25	150605	5 790				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка 	32	150606	8 570	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94 	15*20	NOVFR729	2 850
	15	153603	2 285				
	20	153604	3 400				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	25	153605	5 650	Кран REGULA для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ 	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845
	20	154104	4 840				
25	154105	7 795					
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	3 170	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915) 	15*10	Z0915	2 760
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой 	15	KCT01	9 910
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой 	15	KCT02	9 910
Кран для радиатора угловой 	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13) 	15	KCM13	5 530
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 015	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17) 	15	KCM17	5 465
Кран TEIDE для радиатара обратный угловой латунь (Art 507210) 	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 735
Кран TEIDE для радиатара обратный прямой латунь (Art 507270) 	20	507270	5 320		20	0 1831	2 815
	15	191203	2 705		25	0 1832	3 960
Клапан обратный пружинный 	20	191204	3 495	Клапан обратный пружинный 	15	191403	2 705
	25	191205	4 765		20	191404	3 495
					25	191405	4 765









ЛАТУНЬ STA

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай 	15	0,192		1 730	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай	15*15			810
						20*20			



Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай		15	5 410			32	21 060
Кран шаровой с полусгоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай		25	10 220			50	32 050
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай		15	1 240	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 A) Пр-во: Китай		20	220
				Набор для радиатора (3 в 1) Пр-во: Китай		20	520
Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай		25*20 - 2	9 710	Коллектор с расходомером и вантузом (Art.5245) Пр-во: Китай		25*20 - 2	14 200
		25*20 - 3	12 920			25*20 - 3	17 160
		25*20 - 4	16 720			25*20 - 4	20 840
		25*20 - 5	20 130			25*20 - 5	23 970
		25*20 - 6	23 510			25*20 - 6	27 060
		25*20 - 7	27 040			25*20 - 7	30 310
		25*20 - 8	30 430			25*20 - 8	33 400
		25*20 - 9	34 640			25*20 - 9	37 450
		25*20 - 10	38 260			25*20 - 10	40 800
		25*20 - 11	41 730			25*20 - 11	43 980
		25*20 - 12	45 190			25*20 - 12	47 150
		Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай				15*15 Ру 1.5	1 310
15*20 Ру 1.6	1 650			15*20 Ру 1.6	1 650		
15*15 Ру 3	1 310			15*15 Ру 3	1 310		
15*20 Ру 3	1 650			15*20 Ру 3	1 650		
15*15 Ру 6	1 310			15*15 Ру 6	1 310		
15*20 Ру 6	1 650			15*20 Ру 6	1 650		
15*15 Ру 8	1 310			15*15 Ру 8	1 310		
15*20 Ру 8	1 650			15*20 Ру 8	1 650		
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай		15	4 050	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай		15	3 600
Балансировочный клапан ручной латунный муф.(Art 4150) Пр-во: Китай		15	7 800	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай		40	21 050
		20	8 730	Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай		15	13 390
		25	12 890			20	13 390
		32	17 030			25	18 430
		40	21 290	Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай		15*20	3 810
		50	29 880	Клапан радиатора (угловой клапан Н) (Art.5235) Пр-во: Китай		15*20	3 300
Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай		15	1 940	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай		15	9 740
		20	2 630	Фильтр сет.промывной пластиковая колба лат.(Art.5072) Пр-во: Китай		15	6 550

<p>Клапан ручной лат. муф.(Art.5212-B), Регулятор перепада давления автоматический (Art.5292 - Art5212) (КОМПЛЕКТ) Пр-во: Китай</p> 	15	8730 / 15 160	<p>Фильтр сст.промывной колба лат. (Art.5073) Ду 15Пр-во: Китай</p> 	15	8 960
	20	9880 / 16 370	<p>Кран лат.уг.для стиральных машин PH (Art.3008) Пр-во: Китай</p> 	15*15	1 370
	25	14 550 / 20620	<p>Кран шаровой угловой латунь флажок (Art.1021) Пр-во: Китай</p> 	25	5 140










ФЛАНЦЫ


Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
<p>Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-6)</p> 	50	1,24		1 490	<p>Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10)</p> 	50	1,8		1 630	
	65			1 760		65	2,4		2 330	
	80	2,2		2 600		80	2,7		2 630	
	100	2,86		2 900		100	3,3		3 420	
	125			3 690		150	5,4		5 880	
	150	3,9		3 950		200	8,3		7 690	
200			5 720	250		10,2		11 380		
<p>Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С)</p> 	15	0,35		700		300	13,5		13 890	
	20	0,657		730		350	16,1		16 930	
	25	0,648		790		400	21,1		23 620	
	32	0,998		1 050		450	22,9		25 590	
	40	1		1 190		500	24		31 100	
	50	1,435		1 400		600	37,1		45 150	
	65	1,85		1 750		700	56,49		65 080	
	80	2,133		1 870		800	75,2		84 200	
	100	2,375		2 140		900	89,42		104 130	
	125	3,13		2 910		1000	112,51		133 410	
	150	4,23		3 550		1200	187,57		277 330	
	200	4,78		4 510						
<p>Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 10)</p> 	40/50	1,1	17	1 290	<p>Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-16)</p> 	15	0,9		770	
	63/50	1,3	17	1 490		20	0,7		820	
	75/65	2	19	2 020		25	0,8		940	
	90/80	2,1	19	2 390		32	1,3		1 360	
	110/100	2,7	21	2 940		40	1,6		1 570	
	125/100	2,4	21	2 850		50	1,8		1 920	
	140/125	3,6	23	3 860		65	2,6		2 480	
	160/150	4,9	23	4 680		80	2,6		3 010	
	180/150	4,1	23	4 590		100	3,5		3 900	
	200/200	6,8	23	6 060		125	5,1		5 400	
	225/200	5,7	23	5 690		150	6,7		6 380	
	250/250	9,4	25	9 090		200	9,9		9 670	
	280/250	7,5	25	7 750		250	14		15 040	
	315/300	10,4	27	10 340		300	17,6		18 420	
	355/350	14,1	27	14 590		350	22,8		24 300	
	400/400	20,2	29	19 790		400	31,3		32 400	
450/450	20		23 780	450	37,8		41 660			
500/500	23,4		26 440	500	55		59 830			
600/630	35		47 770	600	75		86 600			
<p>Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40)</p> 	40	1,97		3 070	<p>Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру - 25)</p> 	700	80		90 930	
	50	2,5		3 620		800	99,19		115 140	
	65	3,34		4 900		900	121,17		142 690	
	80	4,8		6 130		1 000	170,4		210 590	
	100	7,3		9 370		1200	282,89		425 030	
	125	9		12 820		50	2,6		2 570	
	150	13,1		17 160		65	3		3 120	
	200	22		32 050		80	3,8		4 590	
	250	37,5		52 400		100	5,7		5 880	
	300	51,39		80 000		125	8,8		8 450	
	350	63,31		99 960		150	10,5		9 920	
	400	96,08		151 140		200	12,6		13 230	
	500	119,1		193 460		250	18,9		19 220	
	<p>Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру - 63)</p> 	25	2,3			4 110	300	22,7		25 110
		32	2,79			4 430	350	34,4		36 150
		40	3,7			5 660	400	42,7		45 280
50		4,3		6 840	450	49,21		57 080		
65		5,66		8 770	500	63,5		73 610		
80		7,1		9 990	600	86,33		94 860		
100		10,1		14 140	15	0,61		1 420		
125		15,42		22 250	20	0,78		1 510		
150		24,1		32 430	25	0,95		1 690		
200		35,5		47 700	32	1,39		2 220		
250		45,8		71 340	40	1,67		2 680		
300		61,34		95 720	50	2,05		2 880		

Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-160) 	350	-		140 460
	50	6,11		12 240
	65	8,44		16 120
	80	10,5		17 870
	100	15,4		26 460
	125	22,38		42 730
	150	34,3		60 210
	200	57,1		103 270
	250	84,96		162 210
	300	126,9		242 290
Фланцы для "Бабочек" (Ру - 16) 	200	8,1	21	16 870
	250	10,6	24	19 000
	300	13,2	26	23 530
	350	16,9	26	31 450
	400	23	28	40 040
	500	30,3	30	37 700
Фланцы-заглушки стальные (Ру-10/16) 	50/16	1,5	12	2 230
	65/16	1,799	12	2 750
	80/10	2,453		
	80/16	2,2	-	3 260
	100/16	3,1	13	4 230
	125/16	4,8	15	5 410
	150/16	6,9	15	7 900
	200/10	8,9		10 180
	200/16	11	14	12 810
	250/10	14,2		15 470
	250/16	20,3	17	20 930
	300/10	18,5		24 570
	300/16	32,2	17	31 850
Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (Ру - 10,16) 	15/16			740
	32/16			1 840
	50/10			2 740
	50/16			3 050
	65/10			3 550
	65/16			3 940
	125/16			7 680



Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру-25) 	65	2,87		3 590
	80	3,79		4 840
	100	4,41		5 730
	125	6,08		8 560
	150	7,47		10 560
	200	10,61		15 020
	250	15,62		23 790
	300	20,48		31 010
	350	28,84		45 250
	400	38,7		60 070
Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру-25) 	50	2,6		3 500
	65	3,34		4 550
	80	4		5 730
	100	6,7		8 560
	125	8,47		11 920
	150	12,6		16 020
	200	17,9		23 120
	250	22,9		33 150
	300	33,9		45 050
	350	41,91		63 970
	400	61,75		88 930
	450	61,57		98 880
	500	84,46		121 890
	600	111,33		173 570

ФИТИНГИ ст.

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Сгон 	15	0,094		140
	20	0,134		170
	25	0,243		260
	32	0,336		440
	40	0,463		590
	50	0,608		690
	65	0,98		1 620
Сгон оцинкованный 	15	0,094		160
	20	0,134		200
	25	0,243		320
	32	0,336		510
	40	0,463		590
	50	0,608		730
Резьба Длинная 	15	0,058	48	95
	20	0,075	49	105
	25	0,106	49	130
	32	0,164	60	250
	40	0,2	59	255
	50	0,295	67	350
	65	0,49		990
Резьба короткая 	15	0,023	25	65
	20	0,031	25	75
	25	0,062	32	95
	32	0,085	32	125
	40	0,148	34	165
	50	0,195	41	220
	65	0,31		690
Резьба Длинная оцинкованная 	15	0,058	48	80
	20	0,075	49	90
	25	0,106	48	120
	32	0,164	60	80
	40	0,2	59	310
	50	0,295	67	330
	65	0,49		990
Резьба короткая оцинкованная 	15	0,023	25	60
	20	0,031	25	70
	25	0,062	32	100
	32	0,085	32	160
	40	0,148	34	190
	50	0,195	41	290
Контргайка 	15	0,029		85
	20	0,039		115
	25	0,068		185
	32	0,084		270
	40	0,092		300
	50	0,143		510
	65	0,315		920
Бочата 	15	0,056		95
	20	0,066		105
	25	0,117		145
	32	0,162		235
	40	0,207		300
	50	0,397		450
	65	0,63		1060
Бочата оцинкованные 	15	0,052		90
	20	0,075		110
	25	0,107		170
	32	0,156		250
	40	0,213		320
	50	0,335		500

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001 	15x2,5	0,05	2,5	140
	20x3	0,05	3	180
	25x3	0,08	3	235
	32x3	0,13	3	330
	32x5	0,30	5	500
	32x6	0,4	6	640
	40x3	0,20	3	420
	40x5	0,45	5	690
	40x6	0,55	6	790
	57x3,5	0,46	3,5	590
	57x5	0,70	5	930
	57x6	0,85	6	1 090
	57x8	1,05	8	1 570
	76x4	0,9	4	1 100
	76x6	1,35	6	1 670
	76x8	1,9	8	2 610
	76x10	2,40	10	3 360
	89x4	1,35	4	1 490
	89x6	2,00	6	2 190
	89x8	2,6	8	3 540
	89x10	3,60	10	4 480
	108x5	2,45	5	2 650
	108x6	3,10	6	3 430
	108x8	4,25	8	5 340
	108x10	5,35	10	6 660
	108x12	6	12	8 230
	114x5	2,65	5	2 900
114x6	3,4	6	3 660	
114x8	4,50	8	5 420	
114x10	6	10	7 410	
114x12	6,50	12	9 170	
133x5	4	5	4 200	
133x6	5,00	6	5 160	
133x8	6,8	8	8 060	
133x10	8,25	10	10 030	
133x12	11,5	12	11 960	
159x5	5,60	5	5 950	
159x6	6,9	6	7 410	
159x8	9,30	8	11 720	
159x10	12	10	14 340	
159x12	14,55	12	17 810	
219x7	14,65	7	16 040	
219x10	20,85	10	23 800	
219x12	27,9	12	33 960	
273x8	27,45	8	29 640	
273x10	33,65	10	38 150	
273x12	42,00	12	51 970	
325x8	38,9	8	43 010	
325x10	40,50	10	56 300	
325x12	65	12	66 610	
377x8	57,00	8	65 580	
377x10	68	10	86 400	
377x12	87,00	12	102 590	
426x10	85,6	10	102 590	
426x12	117,00	12	135 740	
530x10	130,7	10	165 330	
530x12	180,00	12	206 960	
630x10	184	10	254 130	
630x12	260,00	12	312 270	

Муфта		15	0,058		120			720x10	240	10	335 290
		20	0,075		150			720x12	317,00	12	411 600
		25	0,135		250			820x10	360	10	485 360
		32	0,19		370			820x12	437,00	12	352 230
		40	0,21		430			920x10	450	10	357 310
		50	0,315		570			1020x12	720,00	12	892 860
Муфта оцинкованная		15	0,058		110	Отводы стальные бесшовные 45° ст20		57	0,215		570
		20	0,075		140			76	0,496		810
		25	0,135		220			89	0,643		940
		32	0,19		310			108	1,259		1 630
		40	0,21		380			133	1,808		2 420
		50	0,315		540			159	2,9		3 750
Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой		15	0,176		310			219	7,5		8 790
		20	0,346		460			273	13,3		15 710
		25	0,617		940			325	18,1		23 250
Заглушки сферические приварные		32	0,065	3	140	Отвод ст. шовный 90°		15*2,8			110
		40	0,101	3	155			25*3			140
		57	0,11	3,5	220			32*3,2	0,200		260
		76	0,32	4	320			40*3,2	0,250		330
		89	0,35	4	490			57*3,5			410
		108	0,4	5	870			57*4	0,450		460
		133	1,881	5	1 100			76*3,5			800
		159	1,99	5	1 630			76*4	0,900		920
		219	3,74	7	4 100			89*3,5			1 270
		273	6,7	8	7 180			89*4	1,200		1 380
		325	7,25	8	9 800			108*4	1,900		2 420
		377	8,35	8	13 800			159*5	5,100		5 460
		426	16	10	22 700			219*6			17 250
		530	21	10	32 790						
		630	44	10	45 170						
Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Переходы приварные концентрические стальные ст20		20x15	0,036		225	Тройники приварные стальные ст20		20x20	0,1	3	375
	25x15	0,052		290		25x15	0,16		580		
	25x20	0,056		280		25x20	0,196	3	580		
	32x15	0,087		400		25x25	0,252	3	580		
	32x20	0,105		320		32x20			900		
	32x25	0,139	3	270		32x25	0,3	3	900		
	40x20	0,228		450		32x32	0,3	3	900		
	40x25	0,237	3	360		40x25	0,35	3	970		
	40x32	0,119	3	320		40x32	0,35	3	970		
	57x25	0,186		620		40x40	0,35	3	970		
	57x32	0,207	3	520		57x25			1 150		
	57x40	0,229	3	460		57x32	0,4	3,5	1 150		
	76x32	0,378		1 160		57x40	0,4	3,5	1 150		
	76x40	0,403	4	950		57x57	0,4	3,5	1 150		
	76x57	0,418	4	840		76x32			1 930		
	89x40	0,572	4	1 270		76x40	0,8	4	1 930		
	89x57	0,57	4	1060		76x57	0,8	4	1 930		
	89x76	0,548	4	950		76x76	0,8	4	1 930		
	108x57	0,892	4	1 930		89x40	1,5	4	2 530		
	108x76	0,922	4	1 680		89x57	1,5	4	2 530		
	108x89	0,893	4	1 530		89x76	1,5	4	2 530		
	133x76	1,533		2 710		89x89	1,5	4	2 530		
	133x89	1,537	4	2 480		108x57	2,2	5	4 360		
	133x108	1,402	4	2 310		108x76	2,2	5	4 360		
	159x76	2,097		4 450		108x89	2,2	5	4 360		
	159x89	2,453	4,5	4 210		108x108	2,2	5	4 360		
	159x108	2,56	4,5	3 990		133x89			6 360		
	159x133	2,444	4,5	3 770		133x108	2,5	5	6 360		
	219x76	4	6	7 990		133x133	2,5	5	6 360		
	219x89	4,947	6	6 390		159x89	4,8	5	8 160		
	219x108	5,435	6	6 000		159x108	4,8	5	8 160		
	219x133	4,551	6	5 990		159x133			8 160		
	219x159	4,7	6	5 790		159x159	4,8	5	8 160		
273x108	10,5		15 270	219x108	9	7	19 400				
273x133			14 650	219x133			19 400				
273x159	10	6,5	13 820	219x159	9	7	19 400				
273x219	9,9	6,5	13 420	219x219	9	7	19 400				
325x108	12,2	7	17 960	273x159	16,5	8	33 000				
325x159	11,6	7	17 750	273x219	16,5	8	33 000				
325x219	11,1	7	15 690	273x273	16,5	8	33 000				
325x273	11,6	7	15 480	325x159	25	8	43 000				
377x219	-	7	26 830	325x219	25	8	43 000				
377x273			25 800	325x273	25	8	43 000				
377x325	-	7	24 350	325x325	25	8	43 000				
426x219	20,6	7,5	37 710	377x377	41,4	8	61 800				
426x273	23,2	7,5	35 580	426x426	56	10	86 990				
426x325	22,4	7,5	33 870	530x530	126	10	157 590				
426x377			33 670	630x630		10	255 980				
530x159	-		84 150	720x720		10					
530x219	43,1		70 000	20*20			520				
530x273	36,4		67 960	25*25	0,208		680				
530x325	38,9		63 700	32*32	0,291		960				
530x377	36,4		61 570	40*40	0,375		1 200				
530x426	40,3		58 590	57*57	0,768		1 310				

<p>Переходы оцинкованные</p> 	630x159			118 240		76*76	1,173		2 310
	630x325			93 530		89*89	1,708		2 900
	20*15	0,047		240		108*108			4 640
	25*15	0,055		300		133*133			9 500
	25*20	0,049		300		159*159			9 110
	32*15	0,106		550		219*219			18 590
	32*20	0,79		380		Отводы оцинкованные бесшовные 90°			
	32*25			340		15x2,5	0,1		205
	40*20	0,139		610		20x3	0,1		270
	40*25	0,101		420		25x3	0,15		290
	40*32	0,131		400		32x3	0,23		400
	57*25	0,192		610		40x3	0,3		490
	57*32			470		57x3,5	0,54		820
	57*40			490		76x4	0,97		1 370
	76*32	0,382		1 030		89x4	1,4		1 690
	76*40	0,437		880		108x5	2,8		3 500
	76*57	0,422		800		133x5	4,8		6 180
	89*40	0,622		1 280		159x5	6,7		7 530
	89*57	0,631		1 010		219x7	17		23 500
	89*76	0,608		920		Отводы стальные без обработки			
	108*57			1 660		20	2,5		160
	108*76			1 470		25	2,5		210
	108*89			1 370		32	2,5		310
	133*76			3 750		40	2,5		390
	133*89			3 420		57	3		520
	133*108			3 370		76	3,5		900
	159*89			5 820		89	3,5		1 290
	159*108			5 510		108	4		2 390
159*133			5 180	133	4		3 730		
219*108			9 550	159	4,5		5 410		
219*159			8 600	219	6		12740		




ФИТИНГИ ПЭ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
<p>Адапторы ПЭ</p> 	50	0,16		400	<p>Тройники переходные ПЭ SDR 11</p> 	50*50	0,18		490
	63	0,16		440		63*63	0,295		780
	75	0,24		750		75*50	0,434		800
	90	0,34		1 150		75*63	0,46		930
	110	0,46		1 760		75*75	0,49		1 080
	125	0,56		2 210		90*50	0,524		1 180
	160	1,12		4 020		90*63	0,536		1 530
	200	1,98		7 530		90*75	0,605		1 690
	225	2,48		8 560		90*90	0,76		1 730
	250	2,88		13 420		110*50	0,75		2 000
	250	2,86	SDR 17	10 210		110*63	0,98		2 060
	315	4,6		21 410		110*75	1		2 190
	315	4,54	SDR17	15 740		110*90	0,995		2 470
						110*110	1,1		2 680
	355	4,6		30 220		125*63	1,11		2 500
	355		SDR17	22 470		125*75	1,3		2 990
	400		SDR17	31 490		125*90	1,1		3 850
	450		SDR17	37 290		125*110	1,402		3 370
	500		SDR17	51 900		125*125	1,272		4 120
	560		SDR17	72 250		160*63	1,88		4 500
	630	23,4	SDR17	69 590		160*75	2,1		4 160
	50	0,25		320		160*90	1,922		5 100
63	0,3		550	160*110	2,28		4 520		
75	0,36		820	160*125	2,66		6 180		
90	0,53		1 240	160*160	2,76		6 500		
110	0,79		1 940	200*110	SDR13,6		7 520		
125	1,12		2 760	200*110	3,14		11 140		
160	2,05		5 000	200*160	4,18		13 980		
200	3,46		8 560	200*160	SDR13,6		7 720		
200		SDR13,6	7 120	200*200	4,63		11 150		
225	4,46		14 130	200*200	SDR13,6		9 310		
225		SDR13,6	9 570	225*110			12 130		
250	5,77		23 070	225*110	SDR13,6		11 290		
250		SDR13,6	20 000	225*160	SDR13,6		12 800		
315	8,316		34 250	225*200	6,6		15 410		
315		SDR13,6	26 220	225*225	6,35		17 230		
355		SDR17	39 570	250*110			19 450		
400		SDR17	47 990	250*125					
500		SDR 17	106 080	250*160			21 860		
63*57	2,2		10 940	250*160	SDR13,6		18 180		
75*76	3,7		21 550	250*200	7,28		24 450		
90*89	5,4		22 730	315*110					
110*108	7,5		38 390	315*200			40 920		
125*133			26 020	315*200	SDR13,6		31 560		
160*159	16,1		86 710	315*315	11,56		29 850		
200*219	26,4		120 390	400*400	SDR 17		53 880		
250*273	38,4		151 540	Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11					
50	0,1		200	75*50	0,14		420		
63	0,1		230	90*50	0,207		640		
75	0,12		440	90*63	0,24		720		
90	0,18		580	90*75	0,244		820		
110	0,3		850	110*50	0,348		910		
125	0,42		1 250	110*63	0,35		1 070		
				110*75	0,34		1 020		





		160	0,76		2 020		110*90	0,41		1 170
		200	1,24		3 930		125*63	0,461		1 250
		225	1,68		6 660		125*75	0,5		1 340
		250	1,98		13 220		125*90	0,77		1 380
Муфты ПЭ (электрофузионные муфты)		50	0,305		2 030		160*75	0,77		2 130
		63	0,55		2 850		160*90	0,89		2 280
		75	0,635		4 450		160*110	0,896		2 460
		90	0,64		4 840					
		110	0,726		6 950		180*160	1,243		6 180
		125			9 410		200*90	1,275		4 880
		160	0,86		13 040		200*110			4 180
		200			21 130		200*110	SDR13,6		3 020
		225			48 770		200*160	1,34		4 510
		Хомут для ПЭ труб		90			4 530	225*110	2,27	
		110	1,92		4 930	225*160	2,27		7 420	
		125	2,54		8 080	225*200	-		8 130	
		160	3,38		8 550	250*110	3,721		9 840	
		200	5,68		26 940	250*160	2,45		9 670	
		225	6,26		16 840	250*200	3,97		9 790	
		250	7,3		24 510					
		315	10,32		27 780	315*160	SDR13,6		12 020	
Полукотловы 45° ПЭ SDR 11		50	0,23		300		315*200	4,45		13 460
		63	0,25		460		315*225	SDR13,6		12 360
		75	0,29		730		315*250	5,7		13 790
		90	0,42		950		315*250	SDR13,6		14 540
		110	0,66		1 440		400*250	6,24		
		160	1,59		3 580		400*315	-		
		200	2,54		6 890					
		200	SDR13,6		5 780					
		225			10 240					
		225	SDR13,6		9 490					
		250	4,21		14 480					
		250	SDR13,6		12 270					
		315	6,25		27 860					
		315	SDR13,6		19 190					
		355	SDR17		33 680					

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	
Манометр Экомера МД 02-93 	63/10 (гидрозаполненный)	4 360	Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С L=40 2 360	
	100/1 (гидрозаполненный)	11 050		63	160С L=100 2 890	
	100/16 (эконом)	2 860		100	160С L=60 3 470	
	100/1 (эконом)	2 860		100	160С L=100 3 890	
	100/0,6 (эконом)	2 860				
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50	74 400	МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25 12,5 3 570	
	65	80 530		Мпа 1,6	0,25 12,5 3 570	
	80	94 420		Мпа 2,5	0,25 12,5 3 570	
	100	100 160		Мпа 0,6	0,23 12,2 2 790	
	150	154 570		Мпа 1,0	0,23 12,5 2 790	
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374 3 810	Манометры, пр-во: Беларусь 	Мпа 1,6	0,23 12,5 2 790	
	20	0,571 6 040		Мпа 2,5	0,23 12,5 2 790	
	25	2,481 29 470		Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ Производство: Россия 	15	110 4 160
	32	5,107 31 320			20	130 7 570
	40	5,774 38 310			15	110 4 690
Счетчики воды импульсные универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,413 4 580	Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 	20	130 9 620	
	20	6 740		ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5	4 450	
	25	2,45 31 150		ТБП63/100/Т-(0-120)С	3 440	
	32	3,066 34 260		ТБП63/50/Т-(0-120)С-2,5	5 380	
	40	5,829 42 520		ТБП63/50/Т-(0-160)С	2 670	
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	32	12,1 64 830	Счетчик газа СГК. Пронз.: Россия, Бетар 	СГК 1,6 н/г	14 540	
	40	13,15 66 270		СГК 4,0 н/г	18 200	
	50	15 240 60 260				
	65	17 240 68 310				
	80	24 292 81 330				
	100	34 325 103 010				
	125	40 340 128 070				
	150	55 403 160 180				
	200	78 465 249 470				
	250	117 550 429 840				
Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Элехант 	Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА	11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G12 	Мпа 1,6	160С Осевой 3 900	
	Счетчик газа СГБ-1,6 ТК	12 920		Мпа 1,6	120С Осевой 3 900	
	Счетчик газа СГБД-1,6 с выносным дисплеем	17 890		Мпа 1,0	120С Осевой 3 900	
				Мпа 1,6	120С Осевой 4 340	

 Выберите цвет накладок 			переходником на G1/2	Мпа 1,6	160С		4 340
				Мпа 1,0	120С	L=40mmс	8 470
	50	87 910	Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный	50	93 920		
	65	95 370		65	100 150		
	80	111 130		80	114 270		
100	115 400	100		117 060			
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый	150	172 940	Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА)	150	186 080		
Термометр биметаллический БАГОРНЯ 	ТБ 63-120 L50	2 050	Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (ЭКОМЕРА)	15	3 600		
	ТБ 63-120 L100	3 220	Водосчетчик ЭКОМЕРА-15 У- (L-110) с КМЧ	15	4 060		
	ТБ 100-120 L50	2 810	Счетчик воды САФИР-15И Универсальный импульсный (L-110)	15	9 520		
	ТБ 100-160 L50	2 810					
	ТБ 100-160 L100	3 390					
















ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)		Цена с НДС (тг)	Грязевик (Ру-16) приварной Производство: Казахстан	50			24 600	
Элеваторы чугун (Ру-16) Производство: Казахстан 	1 2	12	35 790		65			28 000	
	3	20,7	49 650		80			35 000	
Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай 	50	10,6	23 750	Грязевик (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан 	50			32 790	
	65	12,3	24 610		65			36 890	
	80	15,9	28 210		80			45 090	
	100	18,84	38 860		100			56 020	
	Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай 	50	10,6	23 750	Компенсаторы осевые приварные стальные 	50			11 100
		65	12,3	24 610		65			11 470
		80	15,9	28 210		80			15 040
		100	18,84	38 860		100			20 680
		125	21,84	49 520		125			27 780
		150	31,28	63 770		150			43 770
200		40,74	77 010	200				61 410	
250		53,84	161 070	250				84 610	
300		63,3	201 660	300				104 380	
350		73,8	251 250	350				131 770	
Фильтры сетчатые фланцевые стальные 	40	3,6	160	40			15 400		
	50	4,6	210	50	3	160	15 590		
	65	5,6	260	65	3,6	160	19 390		
	80	6,6	310	80	4,3	185	21 750		
	100	7,6	360	100	5,3	210	28 980		
	125	8,6	410	125	13,8	-	48 270		
	150	9,6	460	150	9,8	260	49 240		
	200	11,6	560	200	14	285	74 320		
	250	13,6	660	250	36	-	129 090		
	300	15,6	760	300	44,5	-	173 360		
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай 	40	3,6	160	Компенсаторы осевые фланцевые стальные 	40	4,6	160	15 590	
	50	4,6	210		50	5,1	160	19 390	
	65	5,6	260		65			1 050	
	80	6,6	310		80			13 400	
	100	7,6	360		100			15 910	
	125	8,6	410		125			25 120	
	150	9,6	460		150	18,8		30 140	
	200	11,6	560		200			45 220	
	250	13,6	660		250			83 730	
	300	15,6	760		300				
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	2,8	7 400	Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16) Производство: Китай 	50	6,5	16,2	6 840	
	40	3,4	9 700		65	8,65	17,5	8 640	
	50	3,8	11 000		80	10,85	18	12 240	
	65	4,5	12 140		100	16,1	24	14 050	
	80	5,7	14 510		150	27,75	24,5	30 610	
	100	7	18 060		200	50,9	36,5	46 820	
	125	8,9	27 390						
	150	11,9	31 830						
	200	16,7	325		54 630				
	250	24,6	325		72 550				
300	35,8	-	85 980						
350	39,6	-	122 520						
400	65	-	146 020						
450	70,2	-	178 100						
500	80,7	-	213 270						
600			325 190						
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	2,8	7 400	Фильтр сетчатый DN15-500 мкм ВxВ ГА.ЛЮП Фильтр сетчатый DN20-500 мкм ВxВ ГА.ЛЮП Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГА.ЛЮП Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 50 ЛМЗ Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 65 ЛМЗ Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 80 ЛМЗ Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 100 ЛМЗ Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 150 ЛМЗ	1290			1290	
	40	3,4	9 700		2120			2120	
	50	3,8	11 000		1360			1360	
	65	4,5	12 140		23 540			23 540	
	80	5,7	14 510		27 000			27 000	
	100	7	18 060		31 730			31 730	
	125	8,9	27 390		44 380			44 380	
	150	11,9	31 830		80 460			80 460	
	200	16,7	325						
	250	24,6	325						
300	35,8	-							
350	39,6	-							
400	65	-							
450	70,2	-							
500	80,7	-							
600									
Компенсатор сифонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; ви. экран; L-290mm)			97 410						
Компенсатор сифонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; ви. экран; L-290mm)			110 450						
Компенсатор сифонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285mm)			13 820						
Компенсатор сифонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285mm)			14 350						
Компенсатор сифонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285mm)			19 290						
Компенсатор сифонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285mm)			24 940						
Компенсатор сифонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285mm)			34 810						
Компенсатор сифонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285mm)			38 200						
Компенсатор сифонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; ви. экран; L-290mm)			69 600						
Компенсатор сифонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; ви. экран; L-290mm)			82 630						

Компенсатор осевой ст. приварной DN50 PN16	10 640тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN65 PN16	11 000тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN80 PN16	14 420тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN100 PN16	19 820тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN125 PN16	26 620тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN150 PN16	41 940тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN200 PN16	58 850тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN250 PN16	81 090тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN300 PN16	100 030тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN350 PN16	126 280тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN400 PN16	139 760тг



МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Шпильки (L=1 метр) 	10		1м	620	Болты X 	M10		50	45	
	12		1м	910		M12		50	60	
	14		1м	1 220		M14		60	95	
	16		1м	1 530		M16		70	140	
	18		1м	1 920		M16		120	220	
	20		1м	2 370		M18		80	200	
	22		1м	2 970		M18		120	280	
Шайбы граверные и плоские 	M12			12//12	M20		100	290		
	M14			12//13	M20		120	360		
	M16			13//14	M20		140	490		
	M18			14//22	M22		100	370		
	M20			22//24	M24		100	460		
	M22			24//26	M27		120	740		
	M24			32//42	M30		120	960		
Прокладки резиновые 	15			40	Гайки X 	M36		140	1 730	
	20			45		10			15	
	25	-	3	50		12			20	
	32	-	3	60		14			28	
	40	-	4	80		16			38	
	50	-	4	100		18			53	
	65	-	4	140		20			75	
	80	-	4	150		22			85	
	100	-	4	180		24			130	
	125	-	4	240		27			190	
	150	-	4	270		30			260	
	200	-	4	360		36			450	
	250			630		Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С 	2мм		10м	1115 / за кг
	300			660		3мм		10м	1115 / за кг	
Паронит листовой 1м x 1,5м 	2	6,5		5 680	4мм		5м	1115 / за кг		
	3	9,5		9 010	5мм		5м	1115 / за кг		
	4	12,5		11 710	6мм		5м	1115 / за кг		
	5	16,5		14 410	7мм		5м	1115 / за кг		
					8мм		5м	1115 / за кг		
Прокладки паронитовые 	15			40	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая) 	9мм		5м	1115 / за кг	
	20			45		10мм		5м	1115 / за кг	
	25	-	3	50		2мм		10м	1960 / за кг	
	32	-	3	70		3мм		10м	1960 / за кг	
	40	-	4	80		4мм		5м	1960 / за кг	
	50	-	4	100		5мм		5м	1960 / за кг	
	65	-	4	110		6мм		5м	1960 / за кг	
	80	-	4	150		7мм		5м	1960 / за кг	
	100	-	4	190		8мм		5м	1960 / за кг	
	125	-	4	220		9мм		5м	1960 / за кг	
	150	-	4	290		10мм		5м	1960 / за кг	
	200	-		380						
	250	-	4	580						
	300			720						
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			4 070		Круг отрезной 125*1,6 (RUBY)		180		
	12*12 мм			4 070		Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novogorapid RU Metabo)		155		
	14*14 мм			4 070		Круг отрезной 180*1,6 (RUBY)		280		
	16*16 мм			3 560						
	18*18 мм			3 560						
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 830		Круг отрезной 180*1,6*22,23 мм (MPP Inox Cuttingl BOSCH)		640		
	12*12 мм			5 830		Круг отрезной (Metabo) (230*1,9*22,23 мм)		515		
	14*14 мм			5 830		Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23 (RUBY)		500		
	16*16 мм			5 600						
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 750		Круг отрезной Алматы Abrasiv по металлу		115x1,0x22	160	
	12*12 мм			5 750				115x1,2x22	160	
	14*14 мм			5 750				115x1,6x22	170	
	16*16 мм			4 620				125x1,2x22	165	
Скидочная система	Ду (мм)		свыше 200 кг, цена за 1 кг	до 200 кг, цена за 1 кг	от 50 кг, цена за 1 кг			125x1,6x22	170	
			1 810	1 865		1 920	150x1,6x22	220		
Электроды Монолит РЦ TM Monolith	2 мм уп-1 кг		1 810	1 865					220	

