



Товарищество с ограниченной ответственностью
"Alias Valve Group"

г. Алматы, пр-т Райымбека 312, оф. 201

тел. +7(727) 344-07-64

моб. +7 771 780 87 37, +7 771 780 87 24, +7 775 221 63 25; +7 771 789 30 47

второй офис г. Алматы ул. Красногорская 69 (район 70-й переезд)

тел. +7(727) 383-75-96 моб.+7 771 780 87 24



E-mail: aliasvalve@gmail.com;



Сайт: www.alias.kz























8 771 780 87 37; 8771 780 87 24







aliasvalvegroup

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
Задвижки стальные 30с41иж (Ру-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° 	50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода,пар градус ≤225° 	50	11,5	180	19 920
	80	29	210	82 500		80	19	210	32 180
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	46 020
	150	83	280	253 320		125	42	255	107 460
	200	124	330	390 440		150	58	280	110 750
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41иж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° 	50	14,6	180	50 340	Задвижки чугунные ГОСТ России Производство: Китай XY Z44T-10 30ч6бр (Ру-10) среда: вода,пар градус ≤225° 	50	10,7	180	15 230
	80	24	210	79 830		80	17,5	200	24 470
	100	33,9	230	105 630		100	21,1	230	29 660
	150	67,03	280	212 070		150	45	270	65 020
Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41иж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	250	156	450	523 080	Задвижки чугунные LYB Z41-T-10 (Ру-10) Производство: Китай среда: вода,пар градус ≤225° 	100	21,1	230	29 660
	300	195	500	684 580		150	45	270	65 020
	350	255	550	1 020 700		200	78	330	112 680
	400	386	600	1 376 300		250	123	450	168 800
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41иж (Ру-16) 500	818,5	700	2 731 660	Задвижки чугунные LYB Z41-T-10 (Ру-10) Производство: Китай среда: вода,пар градус ≤225° 	300	163	500	232 950	
	600	1446	800		4 718 300	65	15,08	14,9	23 420
Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41иж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	11,4	180	31 710	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Z45X-16 (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	125	34,48	255	53 770
	80	19	210	45 570		350	263,3	450	389 760
	100	25,9	230	59 970		400	384,3	480	683 120
	150	45,3	280	119 800		500	798,8	540	999 970
	200	69,6	330	170 170		600	1110	600	1 415 290
	250	120	450	277 030		50	11,5	150	23 760
Задвижки стальные Производство: Китай, T Z40H-25 30с64иж (Ру-25) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° 	300	140	500	376 800	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем. Легкие Z41H-16C (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	65	14	170	29 480
	50	15,65	250	68 960		80	18	180	35 820
	65	20,15	270	86 770		100	22,5	190	47 520
	80	24,9	280	102 470		125	30	200	66 970
	100	34,6	300	141 140		150	39	210	78 320
	125	47,2	325	180 750		200	60	230	119 510
	150	70,5	350	265 700		250	95	230	190 640
	200	108	400	379 250		300	130	270	253 420
	250	177	450	676 430		350	195	290	461 430
	300	244	500	938 210		400	252	310	623 920
	500	870	700	3 612 830		450	300	310	747 600
	600	1596,5	800			500	426	350	1 006 570
	Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15иж (Ру-40) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° 	50	18,5	250		82 680	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем. Легкие Z41H-16C (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	600	587
65		27,4	280	111 970	50	7,4		150	15 890
80		34,85	310	142 110	65	9,5		170	18 040
100		50,7	350	192 070	80	10,58		180	21 140
125		70	400	267 860	100	13,5		190	24 510
150		103	450	362 480	125	19		200	34 600
200		172	550	598 590	150	26,5		210	42 280
250		268	650	1 013 360	200	40		230	62 880
300		361	750	1 359 600	250	40		230	117 140
350		629		2 055 520	300	100			152 150
400		793		2 827 470	50	61		150	416 970
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76иж (Ру-64) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° 	50	34,7	250	114 300	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем с электроприводом Z945X-16Q(Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода; градус ≤80° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	80	68	170	440 760
	65	44	280	147 890		100	71	190	470 230
	80	58,5	310	192 070		150	89	210	621 100
	100	82,8	350	258 750		200	107	230	655 280
	125	117	400	370 970		300			915 430
	150	180,4	450	511 110		50	59	270	414 310
	200	300	550	780 450		80	74	280	457 070
	250	380	650	1 188 690		100	92	300	501 100
	300	550	750	1 574 550		125	152	325	623 050
	350	695	550	1 923 770		200	219	400	732 400
	Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941иж (Ру-16) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	50	59	270		414 310	Задвижки чугунные под Эл.Привод (Ру-16) 30ч906бр Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	150	83
80		74	280	457 070	50	17		180	42 140
100		92	300	501 100	80	29		210	59 190
125		152	325	623 050	100	39		230	62 390
200		219	400	732 400	150	83		280	144 440
250		376	450	1 273 240	50	17		180	42 140
300		484	500	1 536 640	80	29		210	59 190
Задвижки чугунные обрезанные SL12(Ру16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода,пар 	50				Задвижки чугунные обрезанные SL12(Ру16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода,пар 	50			18 490
	65					65			24 450
	80					80			26 900
	100					100			32 780
	150					150	SLG11		76 420
	200					200	SLG11		121 920
	300					300	SLG11		244 230
	400	977	600	2 197 560		Электропривод подключение 380V(трехфазная)			
450			2 959 720						
500			3 782 900						























Задвижка чугунные с электроприводом Z941Т-10 30ч906бр (Ру-10/16) Производство: Китай среда: вода, паргадуе ≤225° электропривод подключение 380V(трехфазная)	50	73,2	178	275 270		Эл.привод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)		428 590
	80	82,6	203	331 260		Эл.привод НА-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)		439 300
	100	89	229	346 840				
	125	106	254	387 070				
	150	124	280	412 040				
	200	184	330	513 260				
	250	245	380	552 860				
	300	317	420	665 370				
	350	431	450	748 840				
	400	595	480	1 179 720				
	500	930	540	1 339 200				
600	1240	600	1 488 290					
Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (Г)	50		12 480	Вентиль стальной фланцевый Ру 16 ТГ (15с65мм)	15		13 450	
	80		20 650		20		13 720	
	100		26 340		25		14 550	
	125		44 630		32		18 710	
	150		53 160		40		19 540	
	200		83 690		50		23 700	
	250		183 520		65		35 070	
	300		224 550		80		42 550	

ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	
Задвижка чугунная фланцевая с обрезанным клином, Ру - 16 	50	8,6		33 975	Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, Ру-16 	50	2,7		14 560	
	65	11,5		44 125		65	3,2		17 650	
	80	13,5		51 185		80	3,6		20 295	
	100	18,5		64 865		100	5,5		30 445	
	150	30,5		104 135		125	7		41 920	
	200	51,2		186 650		150	8,5		52 950	
Клапан обратный стальной межфланцевый, Ру - 16 	50	0,9		13 680	Фильтр чугунный фланцевый, Ру - 16 	50	8,1		29 565	
	65	1,3		15 885		65	10,6		37 065	
	80	1,6		19 415		80	13,8		48 095	
	100	2,4		26 915		100	18,2		60 010	
	150	4,8		49 860		125	27,4		87 810	
	200	8,1		83 835		150	39,7		127 520	
	300	21,3		253 720		Клапан обратный тарельчатый (FAF)		15		7 500
								20		8 385
						25		9 705		
						32		13 860		
						40		15 445		
						50		21 180		
						65		28 240		
						80		35 740		
						100		51 185		
















ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343Н-16С (Ру-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	50	17	108	46 180	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	1	43	6 010
	65	20	112	52 090		50	1,4	43	6 610
	80	23	114	57 320		65	2	46	7 620
	100	31	127	70 780		80	3,2	64	9 820
	125	40	140	95 760		100	4,5	64	12 610
	150	46	140	119 860		125	5,9	70	16 560
	200	78,6	152	171 080		150	7,3	76	21 250
	250	95	165	221 040		200	14,9	89	34 880
	300	124	178	301 110		250	27		58 070
	400	233	216	363 000		300	31	114	85 880
Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай B343X-10 (Ру-10) среда: вода градус ≤225°	100	26	127	44 200	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	0,9		4 040
	150	42,8	140	61 750		50	1,3		4 040
	200	65	152	98 850		65			5 250
	250	95	165	138 550		80	2,8		7 000
	300	150	178	183 030					
	350	175	190	253 800					
	400	233	216	363 000					






<p>Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Py-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425</p> 	500	368	229	573 070		100	3,5		8 890	
	15	4,6	130	13 710		150	7		15 080	
	20	5,6	150	15 370		200	12		23 970	
	25	6,9	160	21 480		250			43 620	
	32	10,4	180	31 880		300			62 740	
	40	15,1	200	35 120						
	50	18,4	230	42 820						
	65	27,5	290	59 240						
	80	34	310	73 360						
	100	54,7	350	110 870		<p>Клапаны обратные подъёмные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225</p> 	25	3,1	160	6 670
	125	83	400	153 420			32	5	180	9 430
	150	112,5	480	211 560			40	7,1	200	12 090
	200	168,5	600	192 800			50	9,8	230	16 670
<p>Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Py-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425</p> 	20	4	150	14 140	65		14,8	290	24 860	
	25	4,8	160	15 130	80		24,7	310	45 330	
	32	6,4	180	19 510	100		33,8	350	64 090	
	40	9,4	195	20 360	125	49	400	99 700		
	50	12,8	225	24 740	150	68,8	480	138 370		
<p>Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425</p> 	65	20,6	285	36 480	200	98,6	600	231 500		
	80	44	310	98 400	250	149	650	312 070		
	100	60	350	140 860	40	9,3	200	14 670		
	125	89	400	208 350	50	13,5	230	19 430		
	150	130	480	298 310	65	18,8	290	25 520		
<p>Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Py-16) 15кч19п ГОСТ России</p> 	25	2,1	120	3 320	<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225</p> 	80	26	310	34 470	
	32	3,2	140	4 740		100	30,6	350	41 330	
	40	4,4	170	6 080		125	48,4	400	62 560	
	50	6,4	200	8 060		150	65	480	86 370	
	<p>Клапаны (вентили) запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225</p> 	65	21	290		30 080	200	90	495	130 940
80		29,5	310	50 890		250	143	600	215 980	
100		41	350	71 340		300	199,5	700	305 970	
<p>Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15кч18п (Py-16) ГОСТ России Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225</p> 	15	0,5	90	1 160		<p>Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный H41X-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80</p> 	350	251	800	334 230
	20	0,7	100	1 320			50	10,2	200	20 910
	25	1,1	120	1 680			65	12	240	23 570
	32	1,7	140	2 560			80	14,8	260	31 910
	40	2,4	170	3 530			100	21	300	37 140
	50	3,7	200	5 370			150	40,2	400	84 550
<p>Вентили игольчатые муфтовые стальные (Py-160) Производство: Китай</p> 	65	5,8	21,5	8 200	<p>Клапаны обратные приёмные с сеткой фланцевые H42X-2.5 LY (Py-16) Производство: Китай среда: вода</p> 	200	137	533	368 160	
	15	0,45	60	1 980		250	200	-	548 430	
	20	0,75	65	2 640		400	-	-	1 228 260	
	25	1,25	80	4 130		<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Py-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425</p> 	40	13	200	34 900
	32	2,25	100	9 910			50	22	230	41 600
<p>Вентили игольчатые стальные под приварку (Py-160) Производство: Китай</p> 	15	0,45	60	2 810			65	30	290	62 390
	20	0,75	65	4 290			80	34	310	74 190
	25	1,25	80	5 280			100	52	350	112 490
	32	2,25	100	7 300		125	73	400	184 080	
<p>Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49H (Py-16)</p> 	15	3	80	15 570		150	103	480	258 280	
	20	3,5	85	17 050		200	212	550	386 560	
	25	4	90	18 290		250	297	650	575 850	
	32	7	105	28 420		<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425</p> 	40	2,6	234	6 040
	40	8,5	110	30 270	50		2,9	234	6 040	
50	9,5	120	31 510	65	3,3		261	7 170		
<p>Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Py-16) СПИК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты</p> 	20	10,9		50 900	80		3,9	261	8 490	
	25	11,4	110	49 980	100		5,5	310	11 410	
	32	14	115	52 750	125	7,8	312	15 560		
	40	16	120	61 000	150	9,2	312	18 860		
	50	18	135	78 200	<p>Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80</p> 	200	15	360	29 810	
80	38	170	116 450	<p>Затворы поворотные дисковые межфланцевые с электроприводом D971X-16 (Py-16) Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80</p> 		250	40,1	313	289 170	
100	58	170	188 400			40	2,6	234	6 040	
150	88	220	443 850			50	2,9	234	6 040	
200	137	533	368 160			65	3,3	261	7 170	
250	200	-	548 430		80	3,9	261	8 490		
<p>Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные «бабочка» DX371-10 (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80</p> 	250	38	289	67 990	100	5,5	310	11 410		
	300	46,2	289	100 180	125	7,8	312	15 560		
	350	69,5	289	119 420	150	9,2	312	18 860		
	400	120	363	245 790	<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Py-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425</p> 	200	137	533	368 160	
	500	203	363	375 870		250	200	-	548 430	
600	302	427	629 850	400		-	-	1 228 260		
<p>Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Py-16) Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80</p> 	50	23,7	125	198 440		40	13	200	34 900	
	80	28,4	125	202 480		50	22	230	41 600	
	100	29,2	125	205 180	65	30	290	62 390		
	150	31,7	245	222 880	80	34	310	74 190		
	200	34,42	245	250 020	100	52	350	112 490		
250	40,1	313	289 170	125	73	400	184 080			

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ





Наименование, тип, марка	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
--------------------------	-----------------	--------------------------	---------	------------	------------	-----------------


	ППДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	51 920		Краны пожарные муфта-панка Пр-во: Россия	50	2,5	16	3 390
				65	3,6	18	4 960	
	ПНКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	79 250		Краны пожарные в комплекте с панкой Пр-во: Китай	50	1,574		4 300
				65	2,151		4 750	
	ПНКФ Ду150x150 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	116 140		Головки рукавные, пр-во: Китай	50	0,372		1 760
				65			1 930	
	ППТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	66 950		Стволы пожарные РС, пр-во: Россия	50	0,4	25,4	1 240
				65	0,6	25,4	2 070	
	ППТФ Ду150x150 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	94 280		Стволы пожарные, пр-во: Китай	50	0,144		1 410
				65	0,176		1 580	
	ПДФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия	45 090		Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай	50		2000	9 630
				65		2000	10 950	
	ПДФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)	51 920		Головки муфтовые пр-во: Россия	50	0,3	3	650
				65	0,4	3,1	1 090	
Подставка под гидрант сварная (сквозной)	29 400		Головки резьбовая пр-во: Китай	50	0,3		960	
				65	0,4		1 040	

КРАНЫ LD, РОССИЯ



Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	0,5	23		45 190		15	0,7	120	8 900
	0,75	27		48 410		20	0,8	120	10 230
	1	31		51 620		25	1,1	140	12 450
	1,25	35		54 830		32	1,3	140	13 550
	1,5	39		58 130		40	2	165	15 080
	1,75	43		61 260		50	2,5	180	16 660
	2	47		64 570		65/25	3,4	200	22 800
	2,25	51		67 780		80/16			31 010
2,5/2,75	62,4		71080/74380	80/25	5,3	210	32 220		
					100/16			36 480	
					100/25	6,9	230	42 430	
					125/16	13,5	350	82 620	
					125/25			88 110	
					150/16			103 450	
					150/25	18,4	380	121 430	
					200/16			194 150	
					200/25	33	450	219 640	
					300/16				
					300/25			633420	
					250/16 редуктор				
					300/16 редуктор			1 032 480	
					Кран шаровый LD KSHCP Regula (PY-25,40)	25			39440
									

МАРШАЛ, УКРАИНА

	Кран шаровой стальной приварной "Маршал" 11с67п ЦП Пр-во: Украина (Py-40/25)	15/40	0,9	210	6 540		Кран шаровой ст. разборный фланцевый 11с67п СФ газ пр-во: Украина	50/16	9,2	180	29 470
		20/40	1,1	230	6 560		50/40	11,2	216	42 510	
		25/40	1,3	230	6 420		80/16	14	210	46 430	
		32/40	2,3	260	7 010		80/40	18,9	283	58 040	
		40/40	2,6	260	9 060		100/16	23,6	230	53 100	
		50/40	3,6	300	9 890		100/40	39,6	305	136 750	
		65/25	5,4	360	13 450		Кран шаровой ст. разборный укороченный фланцевый 11с67п СУФ	50/16	6,4	92	29 470
		80/25	6,7	370	18 410		50/40	7,4	96	42 510	
		100/25	11,9	390	22 620		80/16	10,9	122	46 430	
		125/25	16,2	390	50 660		80/40	12,9	126	58 040	
		150/25	21,5	390	58 590		100/16	21,6	172	53 100	
		200/25			118 830		100/40	25,6	178	66 380	
	Кран шаровой стальной фланцевый "Маршал" 11с67п ЦФ пр-во: Украина (Py-40/25)	15/40	1,8	130	8 490		Кран шаровой ст. разборный фланцевый 11с67п ССФ (пар)	50/16	9,2	180	49 120
		20/40	2	117	9 130		50/40	11,2	216	61 410	
		25/40	2,9	127	11 060		80/16	14	210	74 890	
		32/40	3,8	140	12 060		80/40	18,9	283	93 620	
		40/40	5,2	165	13 360		100/16	23,6	230	88 510	
		50/40	6,5	180	14 750		100/40	39,6	305	110 640	
		65/16			18 700		Регулирующий кран приварной Маршал Пр-во: Украина	25/40			36 030
		80/16			27 470		32/40			43 180	

	80/25			28 610				47 050
	100/16			32 420				64 460
Кран шаровой муфтовый "Маршал" 11с67п ЦР.00 PN40 	15			6 690				79 980
	20			6 690				
	25			7 330				
	32			8 570				
	40			9 790				
	50			11 410				270 590

ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК

Кран шаровой ГАЛЛОП 	Кран шаровой DN-15	КРЕПЫШ	320 ВxВ ручка	1400
			330 бабочка ВxВ	1330
Кран шаровой DN-20 	КРЕПЫШ	330 бабочка ВxВ никель	1390	
		321 ВxН ручка	1590	
		331 бабочка ВxН	1560	
		331 бабочка ВxН никель	1570	
		332 бабочка с удлинителем	1760	
		332 бабочка с удлинителем никель	1780	
		220 ВxВ PN40 ручка	1040	
		220 ВxВ никель PN40 ручка	1060	
		230 бабочка ВxВ PN40	1000	
		230 бабочка ВxВ никель PN40	1040	
	СТАНДАРТ	234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40	1470	
		221 ВxН PN40 ручка	1220	
		221 ВxН никель PN40 ручка	1260	
		231 бабочка ВxН PN40	1180	
		223 НxН PN40 ручка	1410	
		233 бабочка НxН PN40	1380	
		232 бабочка с удлинителем PN40	1550	
		232 бабочка с удлинителем никель PN40	1580	
		ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	860
			121 ВxН ручка	890
130 бабочка ВxВ ручка	850			
130 бабочка ВxВ никель	860			
131 бабочка ВxН	860			
131 бабочка ВxН никель	890			
132 бабочка с удлинителем	1300			
КРЕПЫШ	320 ВxВ ручка		2050	
	330 бабочка ВxВ		2020	
	321 ВxН ручка		2240	
	331 бабочка ВxН	2210		
	331 бабочка ВxН никель	2230		
	332 бабочка с удлинителем	2650		
	СТАНДАРТ	220 ВxВ PN40 ручка	1650	
		230 бабочка ВxВ PN40	1640	
		221 ВxН PN40 ручка	1970	
		231 бабочка ВxН PN40	1950	
231 бабочка ВxН никель PN40		1980		
223 НxН PN40		2810		
233 бабочка НxН PN40		2790		
232 бабочка с удлинителем PN40		2460		
232 бабочка с удлинителем никель PN40		2510		
ПРАКТИК		120 ВxВ ручка	1470	
	130 бабочка ВxВ	1400		
	121 ВxН ручка	1490		
	131 бабочка ВxН	1470		
	132 бабочка с удлинителем	2070		
	СТАНДАРТ	220 ВxВ PN40 ручка	3250	
		221 ВxН PN40 ручка	3650	
		222 с удлинителем	4660	
	ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	2550	
		130 бабочка ВxВ	2530	
120 ВxВ ручка		2360		
121 ВxН ручка		2680		
131 ВxН бабочка		2650		
132 бабочка с удлинителем		4010		
СТАНДАРТ	220 ВxВ ручка	5090		
	221 ВxН PN40 ручка	5540		
ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	4030		
	121 ВxН ручка	4150		
СТАНДАРТ	220 ВxВ PN40 ручка	8280		
	221 ВxН PN40 ручка	8820		
ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	5880		
	121 ВxН ручка	6040		
СТАНДАРТ	220 ВxВ ручка	12030		
	221 ВxН ручка	13030		
ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	8920		
	121 ВxН ручка	9160		
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП	СТАНДАРТ	DN-15	220 ВxВ PN40 ручка	1090
			230 бабочка ВxВ PN40	1080
			221 ВxН PN40 ручка	1320
		DN-20	231 бабочка ВxН PN40	1310
			220 ВxВ PN40 ручка	1790
		DN-25	221 ВxН ручка	2090
			220 ВxВ ручка	3480
		DN-32	221 ВxН ручка	3930
			220 ВxВ ручка	5820
		DN-40	220 ВxВ ручка	8690
220 ВxВ ручка	12670			

ЛАТУНЬ

LD, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (руб)			
Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг GAS 	15			1 230	Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг 	15	1 080
	20			1 880		20	1 720
	25			3 770		25	3 340
	32			5 720		32	5 230
	40			9 290		40	8 690
	50			13 380		50	12 450
Кран шаровой LD Pride 47. М/М бабочка GAS 	15			1 230	Кран шаровой LD Pride 47. М/М бабочка 	15	1 040
	20			1 880		20	1 680
	25			3 770		25	3 270
	32			5 720		32	5 160
Кран шаровой LD Pride 47. М/П рычаг GAS 	15			1 400	Кран шаровой LD Pride 47. М/П рычаг 	15	1 220
	20					20	1 940
	25					25	3 590

	20			2 280		32			5 810	
	25			4 220		40			9 420	
	32			6 150		50			13 910	
	40			9 780		15			1 170	
	50			14 590		20			1 900	
Кран шаровый LD Pride 47. М/Н бабочка GAS	15			1 400		25			3 520	
	20			2 280		32			5 740	
	25			4 220		15			1 880	
	32			6 150		Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.В-Т.Б Ру 40 бабочка	20			2 760
		25					32			7 990

STA, КИТАЙ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай	15	0,188		1 200	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай	15	0,15		970
	20	0,284		1 860		20	0,202		1 430
	25	0,418		3 080		25	0,35		2 560
	32	0,695		5 200		32	0,46		3 640
Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 090	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай	15			1 110
	20	0,241		1 730		20			1 780
	25			2 990		25			2 770
Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай	15	0,155		1 170	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай	32			4 630
	20	0,255		1 860		40			7 300
	25			3 080		50			10 930
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай	15	0,196		1 500	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай	15	0,217		1 530
	20	0,29		2 220		20			2 360
	25			3 620		25	0,515		3 630
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1053 STA Пр-во: Китай	15	0,201		1 540	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	32	0,885		6 340
	20	0,3		2 290		40	1,16		8 320
	25			3 650		50	1,81		12 970
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1525 STA Пр-во: Китай	15	0,184		1 450	Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1020) STA Пр-во: Китай	15	0,156		1 090
	20	0,26		2 070		20	0,215		1 570
	25	0,414		3 410		25	0,365		2 670
Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай	15	0,243		2 000	Кран шаровой угловой латунь ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай	32	0,487		3 860
	20			3 130		40	0,78		6 180
	25			4 690		50	1,075		8 520
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай	15	0,185		1 490	Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	15	0,156		1 090
	20	0,273		2 160		20	0,215		1 570
						25	0,365		2 670
						32	0,487		3 860
						40	0,78		6 180

БАЗ, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка	15			1 370	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,163		1 190
	20			2 100		20	0,237		1 820
	25			3 680		25	0,418		3 400
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка	15			1 180	Кран шаровой 11Б27П м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия	32	0,685		5 650
	20			1 820		40	1,163		8 830
	25			3 560		50	1,95		13 310
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка	15			1 160	Вентиль(клапан)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия	15	0, 180		1 400
	20			1 910		20	0, 250		2 080
	25			3 440		25	0, 433		3 680
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка	15			1 040	Вентиль(клапан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия	32	0, 737		6 220
	20			1 600		15	0,209		1 590
	25			3 330		20	0, 260		2 180
Кран шаровой "американка" Пр-во: Россия	15	0, 230		1 640	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка	25	0, 480		3 480
	20	0, 354		2 490		32	0, 67		4 720
	25	0, 571		4 730		40	1,316		10 020
						50	1,691		11 990
Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,163		1 050	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка	15	0,209		1 570
	20	0,237		1 670		20	0, 260		2 190
	25	0,418		3 330		25	0, 480		3 560
	32	0,685		5 180		32	0, 67		4 330
	40	1,163		8 700		40	1,316		9 350
	50	1,95		13 380		50	1,691		12 210
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0, 180		1 200	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка	15	0,211		2 050
	20	0, 250		1 910					
	25	0, 433		3 490					
	32	0,737		5 930					
	40			8 980					










ARCO

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь В.В ручка	15	150103	2 125	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н	15*15	NOV06	2 265
	20	150104	3 135				
	25	150105	5 170				
	32	150106	7 810				

		40	150107	11 645					
Кран шаровой латунь В.В бабочка		15	153103	2 110	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик		15*10	NOV21	2 265
		20	153104	3 065					
		25	153105	5 015					
Кран шаровой латунь Н.В ручка		15	150603	2 250	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл		15*15	NOV91MAC	2 815
		20	150604	3 250					
		25	150605	5 415					
Кран шаровой латунь Н.В бабочка		15	153603	2 135	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94		15*20	NOVFR729	2 665
		20	153604	3 180					
		25	153605	5 285					
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка		20	154104	4 525	Кран REGULA для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912)		15*15	VTQ005(Z0912)	2 020
		25	154105	7 290					
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85		15*20	00 728	2 965	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915)		15*10	Z0915	2 580
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325)		15*15*15	0 2325	3 060	Термокомплект для радиатора угловой		15	KCT01	9 265
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510)		20*15*15	0 233510	3 060	Термокомплект для радиатора прямой		15	KCT02	9 265
Кран для радиатора угловой		20	503210	4 780	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13)		15	KCM13	5 175
Кран для радиатора прямой		20	503270	5 015	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17)		15	KCM17	5 110
Кран TEIDE для радиатора обратный угловой латунь (Art 507210)		20	507210	4 720	Фильтр латунный сетчатый		15	0 1830	1 620
Кран TEIDE для радиатора обратный прямой латунь (Art 507270)		20	507270	4 975					
Кран обратный пружинный		15	191203	2 530					
Кран обратный пружинный		20	191204	3 265	Клапан обратный пружинный		25	0 1832	3 705
		25	191205	4 455			15	191403	2 530
							20	191404	3 265




ЛАТУНЬ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай	15	0,192		1 650	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай	15*15			770
						20*20			1 240
						25*25	0,272		2 200
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036)	15	0,192		1 750		32*32	0,417		3 680
						40*40	0,641		5 630
						50*50	1,255		10 730
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай	15	0,33		4 030	Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай	15*15			1 010
						20*20			1 530
						25*25			2 700
Клапан лат.Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай	15			4 220	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай	15			1 350
						20			1 430
						25			1 780
Кран маевского (Art5090) А Пр-во: Китай	15	0,02		210	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай	15			200
						20			430
						25			580
						32			1 350
						40			1 400
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042)	15			1 470	Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай	15*20			400
						20			2 300
						20*25			580
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041)	15			1 450		20*32			1 090
						20			2 040
						25*32			1 120
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай	15	0,128		1 040	Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай	15			120
						20			260
						25	0,26		2 010
						32	0,392		3 110
						40	0,557		4 330
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай	15	0,073		700	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай	15			140
						20			300
						25			480
						32	0,1		900
						25	0,148		1 280
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай	15	0,122		1 010	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай	15			340
						20	0,235		2 180
						25	0,28		2 200
		25			25			1 010	
		32			32			1 510	
		40			40			1 960	

	32	0,505	4 110	Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай		50		3 460	
	40	0,635	5 170			15		510	
	50	1,158	9 160			20		850	
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай	15		880	Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012)		25		1 360	
	20		1 380			32		3 040	
Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай	15*15		1 010	Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай		15		620	
	15*20		1 040			20		1 010	
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай	15*15		1 310	Футорка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) Пр-во: Китай		25		520	
						32		3 340	
	15*20		1 400			20*15		520	
						25*15		700	
Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай	П- П-М Ду 15x20x15		1 340	Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай		25*20		290	
						20*25		720	
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай	15	0,207	1 550	Фитинг обжимной коллекторный (Art.5021)		Коллектор с расходомером-4		26 190	
	20	0,286	2 100			Коллектор с расходомером-6		37 980	
	25	0,427	3 100			Коллектор с расходомером-8		49 780	
	32	0,648	4 890			16*2,0			470
	40		7 380						
	50	1,289	11 440						
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай	25	0,43	2 980	Кран шаровый с манометром коллекторный (5011) STA		25	0,572	5 870	
	32	0,624	4 660			32		7 700	
	40	0,753	6 320	Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (Экомева)		M20*1,5F		3 330	
	50	1,305	8 650						

ФЛАНЦЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-6) 	50	1,24		1 450	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10) 	50	1,8		1 590
	65			1 710		65	2,4		2 270
	80	2,2		2 520		80	2,7		2 560
	100	2,86		2 820		100	3,3		3 330
	125			3 580		150	5,4		5 720
	150	3,9		3 840		200	8,3		7 470
Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С) 	200			5 560	250	10,2		11 060	
	15	0,35		680	300	13,5		13 500	
	20	0,657		710	350	16,1		16 450	
	25	0,648		770	400	21,1		22 950	
	32	0,998		1 020	450	22,9		24 860	
	40	1		1 160	500	24		30 220	
	50	1,435		1 360	600	37,1		43 880	
	65	1,85		1 700	700	56,49		63 250	
	80	2,133		1 820	800	75,2		81 820	
	100	2,375		2 080	900	89,42		101 190	
	125	3,13		2 830	1000	112,51		129 650	
	150	4,23		3 450	1200	187,57		269 510	
Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 10) 	40/50	1,1	17	1 250	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-16) 	15	0,9		750
	63/50	1,3	17	1 450		20	0,7		800
	75/65	2	19	1 960		25	0,8		910
	90/80	2,1	19	2 320		32	1,3		1 330
	110/100	2,7	21	2 860		40	1,6		1 530
	125/100	2,4	21	2 770		50	1,8		1 870
	140/125	3,6	23	3 750		65	2,6		2 410
	160/150	4,9	23	4 550		80	2,6		2 930
	180/150	4,1	23	4 460		100	3,5		3 790
	200/200	6,8	23	5 890		125	5,1		5 250
	225/200	5,7	23	5 530		150	6,7		6 200
	250/250	9,4	25	8 840		200	9,9		9 400
	280/250	7,5	25	7 530		250	14		14 620
	315/300	10,4	27	10 050		300	17,6		17 900
	355/350	14,1	27	14 180		350	22,8		23 620
	400/400	20,2	29	19 230		400	31,3		31 490
450/450	20		23 110	450	37,8		40 490		
500/500	23,4		25 700	500	55		58 150		
600/630	35		46 420	600	75		84 160		
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40) 	40	1,97		2 900	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру - 25) 	50	2,6		2 500
	50	2,5		3 420		65	3		3 030
	65	3,34		4 630		80	3,8		4 460
	80	4,8		5 780		100	5,7		5 710
	100	7,3		8 840		125	8,8		8 210
	125	9		12 100		150	10,5		9 640
	150	13,1		16 190		200	12,6		12 850
	200	22		30 240		250	18,9		18 670
	250	37,5		49 440		300	22,7		24 410
	300	51,39		75 500		350	34,4		35 130
Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру - 63)	25	2,3		3 880					
	32	2,79		4 180					

	40	3,7		5 340	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Py-16)		400	42,7		44 000
	50	4,3		6 460			450	49,21		55 470
	65	5,66		8 270			500	63,5		71 530
	80	7,1		9 430			600	86,33		92 190
	100	10,1		13 340			15	0,61		1 380
	125	15,42		20 990			20	0,78		1 470
	150	24,1		30 600			25	0,95		1 650
	200	35,5		45 010			32	1,39		2 160
	250	45,8		67 320			40	1,67		2 600
	300	61,34		90 330			50	2,05		2 790
	350	-		132 550			65	2,87		3 480
	Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Py-160)	50	6,11				11 550	80	3,79	
65		8,44		15 210	100	4,41		5 570		
80		10,5		16 860	125	6,08		8 310		
100		15,4		24 970	150	7,47		10 260		
125		22,38		40 330	200	10,61		14 590		
150		34,3		56 820	250	15,62		23 120		
200		57,1		97 450	300	20,48		30 140		
250		84,96		153 070	350	28,84		43 970		
300		126,9		228 640	400	38,7		58 370		
Фланцы для "Бабочки" (Py - 16)		200	8,1	21	16 870	500	63,87		96 470	
	250	10,6	24	19 000	600	89,37		141 200		
	300	13,2	26	23 530	700	95,31		152 570		
	350	16,9	26	31 450	800	117,51		189 530		
	400	23	28	40 040	900	142,05		239 750		
	500	30,3	30	37 700	1000	183,05		308 930		
Фланцы-заглушки стальные (Py-10/16)	50/16	1,5	12	2 170	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Py-25)		50	2,6		3 300
	65/16	1,799	12	2 670			65	3,34		4 290
	80/10	2,453					80	4		5 410
	80/16	2,2	-	3 170			100	6,7		8 070
	100/16	3,1	13	4 110			125	8,47		11 250
	125/16	4,8	15	5 260			150	12,6		15 120
	150/16	6,9	15	7 680			200	17,9		21 810
	200/10	8,9		9 890			250	22,9		31 290
	200/16	11	14	12 450			300	33,9		42 510
	250/10	14,2		15 040			350	41,91		60 360
	250/16	20,3	17	20 340			400	61,75		83 920
	300/10	18,5		23 880			450	61,57		93 310
	300/16	32,2	17	30 960			500	84,46		115 020
Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (PY - 10,16)	15/16			740	600	111,33		163 790		
	32/16			1 840						
	50/10			2 740						
	50/16			3 050						
	65/10			3 550						
	65/16			3 940						
	125/16			7 680						

ФИТИНГИ ст.

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
	15	0,094		130	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001		15x2,5	0,05	2,5	135
	20	0,134		150			20x3	0,05	3	175
	25	0,243		240			25x3	0,08	3	225
	32	0,336		400			32x3	0,13	3	320
	40	0,463		530			32x5	0,30	5	470
	50	0,608		630			32x6	0,4	6	600
	65	0,98		1 490			40x3	0,20	3	400
Сгон оцинкованный	15	0,094		170	40x5	0,45	5	650		
	20	0,134		210	40x6	0,55	6	750		
	25	0,243		320	57x3,5	0,46	3,5	570		
	32	0,336		510	57x5	0,70	5	890		
	40	0,463		640	57x6	0,85	6	1 050		
	50	0,608		780	57x8	1,05	8	1 430		
Резьба Длинная	15	0,058	48	90	76x4	0,9	4	1 050		
	20	0,075	49	100	76x6	1,35	6	1 600		
	25	0,106	49	125	76x8	1,9	8	2 500		
	32	0,164	60	230	76x10	2,40	10	3 220		
	40	0,2	59	245	89x4	1,35	4	1 430		
	50	0,295	67	320	89x6	2,00	6	2 100		
	65	0,49		900	89x8	2,6	8	3 400		
Резьба короткая	15	0,023	25	60	89x10	3,60	10	4 290		
	20	0,031	25	70	108x5	2,45	5	2 540		
	25	0,062	32	90	108x6	3,10	6	3 290		
	32	0,085	32	120	108x8	4,25	8	5 120		
	40	0,148	34	155	108x10	5,35	10	6 380		
	50	0,195	41	200	108x12	6	12	7 710		
	65	0,31		630	114x5	2,65	5	2 780		
Резьба Длинная оцинкованная	15	0,058	48	110	114x6	3,4	6	3 500		
	20	0,075	49	130	114x8	4,50	8	5 190		
	25	0,106	48	160	114x10	6	10	7 100		
	32	0,164	60	280	114x12	6,50	12	8 790		
	40	0,2	59	310	133x5	4	5	4 030		
	50	0,295	67	400	133x6	5,00	6	4 940		
Резьба короткая оцинкованная	15	0,023	25	70	133x8	6,8	8	7 730		
	20	0,031	25	80	133x10	8,25	10	9 610		
	25	0,062	32	110	133x12	11,5	12	11 460		
	32	0,085	32	150	159x5	5,60	5	5 700		
	40	0,148	34	180	159x6	6,9	6	7 100		
	50	0,195	41	240	159x8	9,30	8	11 230		
Контргайка	15	0,029		80	159x10	12	10	13 750		
	20	0,039		110	159x12	14,55	12	17 070		
	25	0,068		175	219x7	14,65	7	15 380		
	32	0,084		250	219x10	20,85	10	22 810		
	40	0,092		290	219x12	27,9	12	32 540		
	50	0,143		470	273x8	27,45	8	28 410		
	65	0,315		840	273x10	33,65	10	36 560		
Бочата	15	0,056		90	273x12	42,00	12	49 810		
	20	0,066		100	325x8	38,9	8	41 220		

	25	0,117		135		325x10	40,50	10	53 960
	32	0,162		225		325x12	65	12	63 840
	40	0,207		270		377x8	57,00	8	62 850
	50	0,397		410		377x10	68	10	82 800
	65	0,63		970		377x12	87,00	12	98 310
Бочата оцинкованные	15	0,052		100		426x10	85,6	10	98 310
	20	0,075		110		426x12	117,00	12	130 080
	25	0,107		170		530x10	130,7	10	158 440
	32	0,156		250		530x12	180,00	12	198 330
	40	0,213		320		630x10	184	10	243 540
Муфта	50	0,335		500		630x12	260,00	12	299 160
	15	0,058		115		720x10	240	10	321 230
	20	0,075		145		720x12	317,00	12	394 450
	25	0,135		210		820x10	360	10	465 140
	32	0,19		320		820x12	437,00	12	352 230
Муфта оцинкованная	40	0,21		370		920x10	450	10	357 310
	50	0,315		500		1020x12	720,00	12	892 860
	65	0,58		1 010		1220x12	980	12	745 720
	15	0,058		150	Отводы стальные бесшовные 45° ст20	57	0,215		550
	20	0,075		200		76	0,496		770
25	0,135		280	89		0,643		900	
32	0,19		460	108		1,259		1 560	
40	0,21		490	133		1,808		2 320	
Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой	50	0,315		670		159	2,9		3 320
	15	0,176		260		219	7,5		8 430
	20	0,346		420		273	13,3		15 060
	25	0,617		870		325	18,1		22 280
	32	0,987		1 370		426	46,6		50 560
Заглушки сферические приварные	32	0,065	3	125	Отвод ст. шовный 90°	15*2,8			110
	40	0,101	3	145		25*3			140
	57	0,11	3,5	200		32*3,2	0,200		260
	76	0,32	4	300		40*3,2	0,250		330
	89	0,35	4	460		57*3,5			410
	108	0,4	5	830		57*4	0,450		460
	133	1,881	5	1 060		76*3,5			800
	159	1,99	5	1 570		76*4	0,900		920
	219	3,74	7	3 930		89*3,5			1 270
	273	6,7	8	6 880		89*4	1,200		1 380
	325	7,25	8	9 390		108*4	1,900		2 420
	377	8,35	8	13 220		159*5	5,100		5 460
	426	16	10	21 750		219*6			17 250
	530	21	10	31 430					
	630	44	10	43 280					
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Переходы приварные концентрические стальные ст20	20x15	0,036		215	Тройники приварные стальные ст20	20x20	0,1	3	360
	25x15	0,052		270		25x15	0,16		520
	25x20	0,056		250		25x20	0,196	3	520
	32x15	0,087		360		25x25	0,252	3	520
	32x20	0,105		290		32x20			790
	32x25	0,139	3	260		32x25	0,3	3	790
	40x20	0,228		410		32x32	0,3	3	790
	40x25	0,237	3	320		40x25	0,35	3	920
	40x32	0,119	3	290		40x32	0,35	3	920
	57x25	0,186		560		40x40	0,35	3	920
	57x32	0,207	3	470		57x25			1 100
	57x40	0,229	3	420		57x32	0,4	3,5	1 100
	76x32	0,378		1 060		57x40	0,4	3,5	1 100
	76x40	0,403	4	870		57x57	0,4	3,5	1 100
	76x57	0,418	4	770		76x32			1 850
	89x40	0,572	4	1 160		76x40	0,8	4	1 850
	89x57	0,57	4	970		76x57	0,8	4	1 850
	89x76	0,548	4	870		76x76	0,8	4	1 850
	108x57	0,892	4	1 760		89x40	1,5	4	2 410
	108x76	0,922	4	1 530		89x57	1,5	4	2 410
	108x89	0,893	4	1 400		89x76	1,5	4	2 410
	133x76	1,533		2 470		89x89	1,5	4	2 410
	133x89	1,537	4	2 270		108x57	2,2	5	4 180
	133x108	1,402	4	2 110		108x76	2,2	5	4 180
	159x76	2,097		4 070		108x89	2,2	5	4 180
	159x89	2,453	4,5	3 840		108x108	2,2	5	4 180
	159x108	2,56	4,5	3 640		133x89			5 800
	159x133	2,444	4,5	3 450		133x108	2,5	5	5 800
	219x76	4	6	7 550		133x133	2,5	5	5 800
	219x89	4,947	6	6 110		159x89	4,8	5	7 820
	219x108	5,435	6	5 750		159x108	4,8	5	7 820
	219x133	4,551	6	5 660		159x133			7 820
	219x159	4,7	6	5 550		159x159	4,8	5	7 820
	273x108	10,5		13 920		219x108	9	7	18 590
	273x133			13 370		219x133			18 590
273x159	10	6,5	12 630	219x159	9	7	18 590		
273x219	9,9	6,5	12 250	219x219	9	7	18 590		
325x108	12,2	7	16 520	273x159	16,5	8	31 620		
325x159	11,6	7	16 150	273x219	16,5	8	31 620		
325x219	11,1	7	15 040	273x273	16,5	8	31 620		
325x273	11,6	7	14 570	325x159	25	8	41 210		
377x219	-	7	24 690	325x219	25	8	41 210		
377x273			23 390	325x273	25	8	41 210		
377x325	-	7	22 090	325x325	25	8	41 210		

426x219	20,6	7,5	34 500
426x273	23,2	7,5	32 580
426x325	22,4	7,5	31 050
426x377			31 050
530x159	-		75 700
530x219	43,1		67 080
530x273	36,4		64 200
530x325	38,9		59 220
530x377	36,4		56 540
530x426	40,3		53 280
630x159			111 160
630x325			85 290

Тройники оцинкованные



377x377	41,4	8	59 220
426x426	56	10	83 370
530x530	126	10	149 490
630x630		10	245 320
720x720		10	
20*20			510
25*25	0,208		660
32*32	0,291		930
40*40	0,375		1 170
57*57	0,768		1 270
76*76	1,173		2 240
89*89	1,708		2 820
108*108			4 510
133*133			9 500
159*159			8 860
219*219			27 740
15x2,5	0,1		200
20x3	0,1		260
25x3	0,15		280
32x3	0,23		390
40x3	0,3		470
57x3,5	0,54		800
76x4	0,97		1 330
89x4	1,4		1 640
108x5	2,8		3 400
133x5	4,8		6 180
159x5	6,7		7 320
219x7	17		23 500

Переходы оцинкованные



20*15	0,047		230
25*15	0,055		290
25*20	0,049		290
32*15	0,106		530
32*20	0,79		370
32*25			330
40*20	0,139		590
40*25	0,101		410
40*32	0,131		390
57*25	0,192		600
57*32			450
57*40			470
76*32	0,382		1 000
76*40	0,437		850
76*57	0,422		780
89*40	0,622		1 240
89*57	0,631		980
89*76	0,608		900
108*57			1 610
108*76			1 430
108*89			1 330
133*76			3 750
133*89			3 420
133*108			3 370
159*89			5 820
159*108			5 510
159*133			5 180
219*108			9 550
219*159			8 600

Отводы оцинкованные бесшовные 90°













ФИТИНГИ ПЭ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Адапторы ПЭ 	50	0,16		290	Тройники переходные ПЭ SDR 11 	50*50	0,18		460
	63	0,16		370		63*63	0,295		740
	75	0,24		560		75*50	0,434		760
	90	0,34		770		75*63	0,46		880
	110	0,46		1 170		75*75	0,49		1 020
	125	0,56		1 690		90*50	0,524		1 120
	160	1,12		2 570		90*63	0,536		1 450
	200	1,98		4 040		90*75	0,605		1 600
	225	2,48		5 680		90*90	0,76		1 630
	250	2,88	SDR 11	8 860		110*50	0,75		1 890
	250	2,86	SDR 13,6	8 240		110*63	0,98		1 950
	315	4,6		13 710		110*75	1		2 070
	315	4,54	SDR17	11 840		110*90	0,995		2 330
	315		SDR13,6	9 540		110*110	1,1		2 530
	355	4,6		25 440		125*63	1,11		2 360
	355		SDR13,6	15 110		125*75	1,3		2 830
	400		SDR13,6	24 420		125*90	1,1		3 640
	400		SDR17	18 840		125*110	1,402		3 180
	500		SDR11	50 300		125*125	1,272		3 890
	500		SDR17	29 830		160*63	1,88		4 250
Отводы 90° ПЭ SDR 	630	23,4	SDR17	52 660	160*75	2,1		3 920	
	50	0,25		300	160*90	1,922		4 810	
	63	0,3		520	160*110	2,28		4 270	
	75	0,36		770	160*125	2,66		5 830	
	90	0,53		1 170	160*160	2,76		6 140	
	110	0,79		1 830	200*110		SDR13,6	7 110	
	125	1,12		2 610	200*110	3,14		10 520	
	160	2,05		4 720	200*160	4,18		13 200	
	200	3,46		8 080	200*160		SDR13,6	7 290	
	200		SDR13,6	6 720	200*200	4,63		10 530	
	225	4,46		13 340	200*200		SDR13,6	8 790	
	225		SDR13,6	9 040	225*110			10 750	
	250	5,77		21 790	225*110		SDR13,6	10 660	
	250		SDR13,6	18 890	225*160		SDR13,6	12 090	
	315	8,316		32 350	225*200	6,6		14 550	
	315		SDR13,6	24 760	225*225	6,35		16 280	
	355		SDR17	37 370	250*110			18 370	
	400		SDR17	45 320	250*125				
	500		SDR 17	100 180	250*160			20 640	
	Переходы пластик-металл 	63*57	2,2		10 340	250*160		SDR13,6	17 170
75*76		3,7		20 350	250*200	7,28		23 090	
90*89		5,4		21 470	315*110				
110*108		7,5		36 260	315*200			38 640	






	125*133		26 020	Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11	315*200	SDR13,6	29 810
	160*159	16,1	81 900		315*315	11,56	29 850
	200*219	26,4	113 700	Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11	400*400	SDR 17	50 890
	250*273	38,4	143 120		75*50	0,14	390
	50	0,1	190		90*50	0,207	610
	63	0,1	220		90*63	0,24	680
	75	0,12	410		90*75	0,244	770
	90	0,18	550		110*50	0,348	860
	110	0,3	800		110*63	0,35	1 010
	125	0,42	1 180		110*75	0,34	960
	160	0,76	1 910		110*90	0,41	1 110
	200	1,24	3 710		125*63	0,461	1 180
	225	1,68	6 290		125*75	0,5	1 260
	250	1,98	12 480		125*90	0,77	1 310
	50	0,305	1 920	160*75	0,77	2 010	
	63	0,55	2 690	160*90	0,89	2 160	
	75	0,635	4 210	160*110	0,896	2 320	
	90	0,64	4 580	160*125	0,9		
	110	0,726	6 570	180*110	1,243		
	125		8 880	180*160	1,243	5 830	
	160	0,86	12 310	200*90	1,275	4 610	
	90		4 280	200*110		3 950	
	110	1,92	4 660	200*110	SDR13,6	2 850	
	125	2,54	7 630	200*160	1,34	4 260	
	160	3,38	8 080	225*110	2,27	7 550	
	200	5,68	11 650	225*160	2,27	7 010	
	225	6,26	15 900	225*200	-	7 680	
	250	7,3	23 150	250*110	3,721	9 290	
	315	10,32	26 240	250*160	2,45	9 130	
	50	0,23	290	250*200	3,97	9 250	
	63	0,25	430	315*110	-		
	75	0,29	690	315*160	4,17	13 760	
	90	0,42	890	315*200	4,45	12 710	
	110	0,66	1 360	315*225	SDR13,6	11 330	
	160	1,59	3 380	315*250	5,7	13 390	
	200	2,54	6 510	315*250	SDR13,6	13 730	
	200	SDR13,6	5 460	400*250	6,24		
	225		9 670	400*315	-		
	225	SDR13,6	8 970				
	250	4,21	13 680				
	250	SDR13,6	11 590				
	315	6,25	26 310				
	315	SDR13,6	18 130				
	355	SDR17	31 800				

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)				
	Манометр Экомера МД 02-93	63/10 (гидрозаполненный)	4 020		Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63	63	120С	L=40	2 210
		100/1 (гидрозаполненный)	10 180		63	160С	L=100	2 710	
		100/16 (эконом)	2 640		100	160С	L=60	3 250	
		100/1 (эконом)	2 640		100	160С	L=100	3 650	
		100/0,6 (эконом)	2 060						
	Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый	50	69 930		МАНОМЕТРЫ ЮМАС	Мпа 1,0	0,25	12,5	3 460
		65	75 940		Производство: Россия	Мпа 1,6	0,25	12,5	3 460
		80	88 610		Мпа 2,5	0,25	12,5	3 460	
		100	94 120		Мпа 0,6	0,23	12,2	2 350	
		150	145 270		Манометры, пр-во: Беларусь	Мпа 1,0	0,23	12,5	2 350
	Счетчики воды универсальный	15	0,374	3 490		Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ	15	110	3390
	Производство: Россия ООО "ГД Геррида Групп"	20	0,571	5 850		Производство: Россия	20	130	6820
		25	2,481	28 080		Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ импульсные	15	110	4020
		32	5,107	29 470		Производство: Россия	20	130	7140
		40	5,774	35 440					
	Счетчики воды импульсные универсальный	15	0,413	4 290		Термометры	ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5	3 920	
	Производство: Россия ООО "ГД Геррида Групп"	20		6 520		Производство: Россия ООО "ЮМАС"	ТБП63/100/Т-(0-120)С	3 230	
		25	2,45	29 130			ТБП63/50/Р-(0-120)С-2,5	4 740	
		32	3,066	32 290			ТБП63/50/Т-(0-160)С	2 580	
		40	5,829	39 320					
	Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16)	50	15	240	57 710		Счетчик газа СГК. Проз.: Россия, Бетар	СГК 1,6 н/г	14 540
	Производство: Китай среда: холодная вода	65	17	240	65 420		СГК 4,0 н/г	18 200	
		80	24	292	77 900				
		100	34	325	98 660				
		125	40	340	122 660				

	150	55	403	153 410					
	200	78	465	238 930					
	250	117	550	411 680					
Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Элегант	Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА			11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2	Мпа 1,6	160С	3 660	
	Счетчик газа СГБ-1,6 ТК			12 920		Мпа 1,6	120С	Осевой	3 660
	Счетчик газа СГБД-1,6 с выносным дисплеем			17 890	Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2	Мпа 1,0	120С	Осевой	3 660
	Выберите цвет накладок					Мпа 1,6	120С	Осевой	4 060
					Мпа 1,6	160С	Осевой	4 060	
					Мпа 1,0	120С	L=40mmc	7 920	
					Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный		50	87630	
							65	93640	
							80	106310	
							100	107400	
							150	173170	
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый	50			81260	Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА)	15		3390	
	65			88390		Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (ЭКОМЕРА)	15		3330
	80			102910	Водосчетчик ЭКОМЕРА-15 У- (L-110) с КМЧ		15		3630
	100			106610					
150			159890						
Счетчик воды ЭКОМЕРА-15И Универсальный импульсный (L-110)	15			4790	Счетчик воды САПФИР-15И Универсальный импульсный (L-110)			7840	

ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ


























Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан	50		24 600		
Элеваторы чугуна (Ру-16) Производство: Казахстан	1 2	12		35 790		65		28 000		
	3	20,7		49 650		80		35 000		
Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай	50	10,6		23 750		100		42 000		
	65	12,3		24 610		50		32 790		
	80	15,9		28 210		65		36 890		
	100	18,84		38 860		80		45 090		
	125	21,84		49 520		100		56 020		
	150	31,28		63 770		Компенсаторы осевые фланцевые стальные		40		14 760
	200	40,74		77 010		50	3	160	14 940	
Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай	50	10,6		23 750		65	3,6	160	18 580	
	65	12,3		24 610		80	4,3	185	20 840	
	80	15,9		28 210		100	5,3	210	27 780	
	100	18,84		38 860		125	13,8	-	46 250	
	125	21,84		49 520		150	9,8	260	47 180	
	150	31,28		63 770		200	14	285	71 220	
	200	40,74		77 010		250	36	-	123 710	
	250	53,84		161 070		300	44,5	-	166 140	
	300	63,3		201 660		Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай		40	4,6	7 410
	32	2,8		7 090			50	5,1	7 410	
	40	3,4	94	7 380			65		9 290	
	50	3,8	110	8 660			80		12 390	
	65	4,5	115	11 630			100		14 810	
	80	5,7	130	13 900			125		23 160	
100	7	140	17 310	150	18,8		27 870			
125	8,9	160	26 250	200			43 620			
150	11,9	175	30 510	250			80 790			
200	16,7	325	52 360	Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16) Производство: Китай			50	6,5	16,2	11 120
250	24,6	325	69 520		65		8,65	17,5	12 720	
300	35,8	-	82 400		80		10,85	18	16 460	
350	39,6		117 420		100		16,1	24	19 600	
400	65		139 930		150		27,75	24,5	40 390	
450	70,2		166 560		200		50,9	36,5	62 830	
500	80,7		204 380		Фильтр сетчатый DN15-500 мкм ВxВ ГА.Л/ЛОП				1290	
600			311 640		Фильтр сетчатый DN20-500 мкм ВxВ ГА.Л/ЛОП				2120	
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай		32	5,4		180	7 610	Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГА.Л/ЛОП		1360	
		40	6,7		220	10 360	Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 50 ЛМЗ		22 420	
		50	9,6		240	11 460	Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 65 ЛМЗ		25 710	
		65	12,9		280	15 310	Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 80 ЛМЗ		33 850	
		80	19,8		320	22 280	Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 100 ЛМЗ		47 340	
		100	28		380	32 000	Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 150 ЛМЗ		85 830	
		125	51		440	44 930				
		150	58	480	65 840					
		200	94	600	110 590					
		250			207 430					
		300	170	635	281 430					

Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	82 570 тг
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	110 540 тг
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	12 140 тг
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	12 810 тг
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	17 040 тг
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	22 060 тг
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	30 860 тг
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	32 250 тг
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	58 510 тг
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	70 000 тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN50 PN16	10 640тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN65 PN16	11 000тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN80 PN16	14 420тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN100 PN16	19 820тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN125 PN16	26 620тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN150 PN16	41 940тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN200 PN16	58 850тг


















Компенсатор осевой ст. приварной DN250 PN16	81 090гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN300 PN16	100 030гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN350 PN16	126 280гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN400 PN16	139 760гг


















МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гг)				
Шпильки (L=1 метр) 	10		1м	580	Болты X 	M10		50	42				
	12		1м	860		M12		50	55				
	14		1м	1 150		M14		60	90				
	16		1м	1 440		M16		70	130				
	18		1м	1 810		M16		120	210				
	20		1м	2 240		M18		80	190				
	22		1м	2 800		M18		120	260				
	24		1м	3 350		M20		80	230				
Шайбы граверные и плоские 	M12			12//14	M20		100	280					
	M14			16//16	M20		120	340					
	M16			16//19	M20		140	460					
	M18			19//27	M22		100	360					
	M20			23//29	M24		100	440					
	M22			25//31	M27		120	720					
	M24			35//40	M30		120	930					
Прокладки резиновые 	15			40	Гайки X 	10			13				
	20			45		12			18				
	25	-	3	50		14			25				
	32	-	3	60		16			35				
	40	-	4	80		18			50				
	50	-	4	100		20			70				
	65	-	4	140		22			80				
	80	-	4	150		24			120				
	100	-	4	180		27			180				
	125	-	4	240		30			240				
	150	-	4	270		36			430				
	200	-	4	360									
	250			630		Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С 	2мм		10м	4110кг			
	300			660			3мм		10м	6170кг			
Паронит листовой 1м x 1,5м 	2	6,5		5 680	4мм		5м	8230кг					
	3	9,5		9 010	5мм		5м	10280кг					
	4	12,5		11 710	6мм		5м	12340кг					
	5	16,5		14 410	7мм		5м						
					8мм		5м	16450кг					
Прокладки паронитовые 	15			40	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая) 	9мм		5м					
	20			45		10мм		5м	19310кг				
	25	-	3	50		2	10м	5240кг					
	32	-	3	70		3	10м	7860кг					
	40	-	4	80		4	5м	10480кг					
	50	-	4	100		5	5м	13100кг					
	65	-	4	110		6	5м	15720кг					
	80	-	4	150		7	5м						
	100	-	4	190		8	5м	20970кг					
	125	-	4	220		9	5м						
	150	-	4	290		1	5м	26210кг					
	200	-	4	380									
	300	-	4	720									
	Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм				4 070	Круг отрезной 125*1,6 (RUBY) 				180		
12*12 мм				4 070	Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novorapid RU Metabo) 					155			
14*14 мм				4 070		Круг отрезной 180*1,6 (RUBY) 					280		
16*16 мм				3 560				Круг отрезной 180*1,6*22,23 мм (MPP Inox Cutting! BOSCH) 				640	
18*18 мм				3 560					Круг отрезной (Metabo) (230*1,9*22,23 мм) 				515
										Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23 (RUBY) 			
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 830			Круг отрезной Алматы Abrasiv по металлу 						
	12*12 мм			5 830									160
	14*14 мм			5 830								170	
	16*16 мм			5 600							165		
					4 620						170		
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 750	Скидочная система 				220				
	12*12 мм			5 750		2,5 мм уп-1 кг	1 810	1 865	1 920	260			
	14*14 мм			5 750		2,5 мм уп-2 кг	1 839	1 895	1 950	290			
	16*16 мм			4 620		3 мм тубус 1 кг	1 699	1 750	1 800	340			
						3 мм тубус 2,5 кг	1 672	1 720	1 775	490			
Электроды Монолит РЦ TM Monolith 	2 мм уп-1 кг			1 810	Электроды МР-3 Арс TM Арсенал 	3 мм уп-2,5 кг	1 972	1 720	1 775				
	2,5 мм уп-2 кг			1 839		4 мм уп-2,5 кг	1 692	1 745	1 795				
	3 мм тубус 1 кг			1 699		2,5 мм уп-2,5 кг	1 613	1 660	1 710				
	3 мм тубус 2,5 кг			1 672		3 мм уп-2,5 кг	1 574	1 620	1 670				
	3 мм уп-2,5 кг			1 972		4 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650				
Электроды МР-3 Арс TM Арсенал 	4 мм уп-2,5 кг			1 692	Хомут металлический 	5 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650				
	2,5 мм уп-2,5 кг			1 613		Хомут металлический Производство: Казахстан			110				
	3 мм уп-2,5 кг			1 574					120				
Электроды УОНИ-13/55 Плазма TM Monolith 	4 мм уп-2,5 кг			1 692				130					
	2,5 мм уп-2,5 кг			1 264				1 300	1 340				

	3 мм уп- 2,5 кг	1 207	1 245	1 280			140
	4 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260			150
	5 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260			170
Электроды сварочные MP-3 АРМО ТМ MONOLITH	3 мм уп. 2,5кг	1 155	1 195	1 235			300
	4 мм уп. 5кг	1 136	1 176	1 216			320
Электроды сварочные Т-590 ТМ MONOLITH(нараститель)	4 мм уп 1кг	3 195	3 195	3 195	Хомут полвесной Производство: Казахстан		380
	5 мм уп 0,9кг	3 195	3 195	3 195			95
Электроды сварочные Т-600 Сормайт ТМ MONOLITH (наплавка)	4 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685			110
	5 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685			140
Электроды сварочные ЦЛ-11 АРС ТМ Арсенал (для	4мм уп 1кг	5 855	5 855	5 855			150
Электроды ЦЛ-11 Плазма ТМ Monolith (для нержавеющей)	2,5мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390			180
	3мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390			240
	4мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390			280
	3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375			
	4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375			
Электроды ПЧ-4 ТМ Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578	Перемычка	15	1500
Проволока сварочная с оцинкованной поверхностью G4Si1 ТМ MONOLITH	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486			
	1,2 мм уп 18кг (Бура)	930	1 015	1 055			20
Электроды Hyundai	S-6013.LF-2,6mm x 350mm		1630		Электроды КНР	2,5	750
	S-6013.LF-3,2mm x 350mm		1590			3	700
	S-6013.LF-4,0mm x 400mm		1570			4	690

НЖ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16) 	50			130 540	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 100		
	65			187 290		20			5 560		
	80			217 090		25			7 870		
	100			289 450		32			12 210		
	125			349 750		40			14 920		
	150			537 180		50			19 670		
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16) 	15			33 340	Краны шаровые муфтовые из НЖ №316 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15					
	20			40 440		20					
	25			46 110		25					
	32			53 210		32					
	40			59 590		40					
	50			73 780		50					
	65			105 710							
	80			128 410							
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16) 	15			48 950	Краны шаровые сварные из НЖ СТАЛИ (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 260		
	20			60 440		20			5 820		
	25			66 690		25			8 230		
	32			79 740		32			12 770		
	40			89 670		40			15 610		
	Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160) 	50			116 630	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	50			20 570	
		65			146 140		Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			2 780
		80			206 870			20			4 540
		100			283 490			25			6 380
		15			2 640			32			9 510
20				3 140	40				13 480		
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160) 		25			5 610	50			18 450		
		32			9 090	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 260	
		15			3 630		20			5 820	
		20			4 950		25			8 230	
	25			6 440	32				12 770		
32			10 670	40				15 610			
Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16) 	15			17 740	Отводы из НЖ №304 стали (пищевые) 	50			20 570		
	20			21 140		15			1 090		
	25			27 670		20			1 740		
	32			32 070		25			1 870		
	40			42 280		32			2 570		
	50			51 790		38			3 050		
	65			67 960		42			3 400		
	80			85 840		45			3 970		
	100			123 440		57			4 650		
	125			139 960		76			9 130		
	150			262 490		89			12 210		
	200			414 310		108			22 900		
	Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16) 	15				22 700	Фланцы ответные из НЖ №304 стали 	133			27 340
		20				29 800		159			32 620
		25				38 590		15/10			2 150
32				48 950	20/10				2 920		
40				60 300	25/10				3 270		
50				84 420	32/10				4 730		
65				92 940	40/10				5 850		
80				117 200	50/10				6 970		
100				180 900	65/10				9 200		
150				360 390	80/10				10 490		
200				564 000	100/10				13 070		
					125/10				17 260		
					150/10				20 980		
					200/10				27 250		

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тт)											
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1 	25	8221	600	9 295	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 030											
		1162	800	11 540			1432	500	2 625											
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1 	25	6619	1000	12 330		20	7125	400	2 640											
TAQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 		15	202999	200			965	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-F ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	1439	500	3 100								
	203001		300	1 175	1852	300	2 030													
	203003		400	1 300	20	7126	400			2 640										
	203004		500	1 390		2xTAQ-GRIF-АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	206218			300	2 665									
	203005		600	1 485	206219		400			2 790										
	203006		800	1 685	206220		500			2 930										
	203007		1000	1 830	206221		600			3 065										
	203490		1200	2 030	206222		800			3 350										
203491	1500	2 290	206223	1000	3 635															
TAQ-SUPER-АСВ DN13 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	201051	300	2 175	2xTAQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10x1(L17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	211171	400	2 470											
		201054	400	2 400			211172	500	2 620											
		201053	500	2 805			211173	600	2 770											
		201802	600	3 085			211174	800	3 080											
		205454	800	3 590			211175	1000	3 370											
		TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	3949			200	950	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10x1-HEX-L37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ(ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	4875	300	995							
3618	300			1 100	9263	400	1 135													
6339	400			1 235	4323	500	1 190													
3623	500			1 295	4637	600	1 280													
3953	600			1 400	4639	800	1 425													
3954	800			1 565	5308	1000	1 575													
3955	1000			1 715	6101	1200	1 755													
3511	1200			1 905	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10x1-HEX-L17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	3964	300	995												
8390	1500			2 155		4267	400	1 135												
TAQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15			203013	300	1 175	TAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15			4268	500	1 190							
		203014	400	1 300	4269	600			1 280											
		203015	500	1 390	4644	800			1 425											
		203237	600	1 485	5535	1000			1 575											
		203493	800	1 685	6101	1200			1 755											
		203494	1000	1 830	9255	1500			2 040											
		TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	3905	200	950			2xTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	10	207414	500	2 930							
1863	300			1 100	207415	600	3 065													
1864	400			1 235	207416	800	3 350													
1865	500			1 295	TAQ-LAV-22С Н3/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг 	20	205479	1500	1 250											
1866	600			1 400			205481	2000	1 490											
1499	800			1 565			206380	3000	2 015											
1547	1000			1 715			206523	4000	2 515											
2668	1200			1 905	DESCARGA-EXT-019/21-В СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ РАСТЯЖНОЙ 	20	205487	700/2000	1 725											
8389	1500			2 155			208883	1200/4000	1 740											
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15			5808			300	1 160	SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м 	20	201962	1750	6 230							
		6800	400	1 265	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной 	2830	1750/2250	3 040												
		3810	500	1 295		10*15	726	200			950									
		5807	600	1 400								2202	300	1 160						
		6655	800	1 565											730	400	1 265			
		3956	1000	1 715														5943	500	1 295
		TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	726																
2202	300			1 160	730	400	1 265													
730	400			1 265				5943	500	1 295										
5943	500			1 295																