



Товарищество с ограниченной ответственностью
"Alias Valve Group"

г. Алматы, пр-т Райымбека 312, оф. 201

моб. +7 771 780 87 37, +7 771 780 87 24; +7 771 789 30 47

второй офис г. Алматы ул. Красногорская 69 (район 70-й переезд)

тел. +7(727) 383-75-96 моб.+7 771 780 87 24



E-mail: aliasvalve@gmail.com;



Сайт: www.alias.kz



















+7 771 780 87 37; 8771 780 87 24









[aliasvalvegroup](https://www.instagram.com/aliasvalvegroup)

ЗАДВИЖКИ



Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	50	11,5	180	19 920
	80	29	210	82 500		80	19	210	32 180
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	46 020
	150	83	280	253 320		125	42	255	107 460
	200	124	330	390 440		150	58	280	110 750
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	14,6	180	50 340	Задвижки чугунные ГОСТ России XY Z44T-10 30ч6бр (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	50	10,7	180	15 230
	80	24	210	79 830		80	17,5	200	24 470
	100	33,9	230	105 630		100	21,1	230	29 660
	150	67,03	280	212 070		150	45	270	65 020
	200	107,8	330	317 350		200	78	330	112 680
Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	250	156	450	523 080	Задвижки чугунные LYB Z41-T-10 (Ру-10) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225° 	250	123	450	168 800
	300	195	500	684 580		300	163	500	232 950
	350	255	550	1 020 700		350	211,1	540	999 970
	400	386	600	1 376 300		400	384,3	600	1 415 290
	500	818,5	700	2 731 660		500	798,8	700	2 150 000
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	11,4	180	31 710	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Z45X-16 (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	50	11,5	150	23 760
	80	19	210	45 570		65	14	170	29 480
	100	25,9	230	59 970		80	18	180	35 820
	150	45,3	280	119 800		100	22,5	190	47 520
	200	69,6	330	170 170		125	30	200	66 970
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	250	120	450	277 030	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Z44X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	250	95	230	190 640
	300	140	500	376 800		300	130	270	253 420
	50	15,65	250	68 960		350	195	290	461 430
	65	20,15	270	86 770		400	252	310	623 920
	80	24,9	280	102 470		450	340	350	1 006 570
	100	34,6	300	141 140		500	426	350	1 006 570
	125	47,2	325	180 750		600	587	390	1 522 290
	150	70,5	350	265 700		50	7,4	150	15 890
	200	108	400	379 250		65	9,5	170	18 040
	250	177	450	676 430		80	10,58	180	21 140
	300	244	500	938 210		100	13,5	190	24 510
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	350	268	650	1 013 360	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Z44X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	125	19	200	34 600
	500	870	700	3 612 830		150	26,5	210	42 280
	600	1596,5	800			200	40	230	62 880
	50	18,5	250	82 680		250	40		117 140
	65	27,4	280	111 970		300	100		152 150
	80	34,85	310	142 110		50	61	150	416 970
	100	50,7	350	192 070		80	68	170	440 760
	125	70	400	267 860		100	71	190	470 230
	150	103	450	362 480		150	89	210	621 100
	200	172	550	598 590		200	107	230	655 280
	Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	300	550	750		1 574 550	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Z44X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	300	
50		59	270	414 310	350	629			2 055 520
80		74	280	457 070	400	793			2 827 470
100		92	300	501 100	50	34,7		250	114 300
125		152	325		65	44		280	147 890
150		161	350	623 050	80	58,5		310	192 070
200		219	400	732 400	100	82,8		350	258 750
250		376	450	1 273 240	125	117		400	370 970
300		484	500	1 536 640	150	180,4		450	511 110
350		695	550	1 923 770	200	300		550	780 450
400		977	600	2 197 560	250	380		650	1 188 690
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	500			3 782 900	Задвижки чугунные обрезанные SL12 (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	50	17	180	42 140
	50	73,2	178	275 270		80	29	210	59 190
	80	82,6	203	331 260		100	39	230	62 390
	100	89	229	346 840		150	83	280	144 440
	125	106	254	387 070		50			18 490
	150	124	280	412 040		65			24 450
						80			26 900
						100			32 780
						150			76 420
						200	SLG11		121 920



























	125	106	254	387 070	Электродвигатель подключение 380V(трехфазная)	300	SLG11		244 230
	150	124	280	412 040					
	300	317	420	665 370					
	350	431	450	748 840					
	400	595	480	1 179 720					
	500	930	540	1 339 200					
	600	1240	600	1 488 290					
Двигатель чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (ТТ) 	50			12 480		Эл.привод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)		428 590	
	80			20 650					
	100			26 340					
	125			44 630					
	150			53 160					
	200			83 690					
	250			183 520					
	300			224 550					
	50			36 370					
	65			39 500					
Двигатель шибберная пожевая 	80			46 430		Вентиль стальной фланцевый Ру 16 ТТ (15с65мм)	15		13 450
	100			57 520					
	125			81 780					
	150			85 940					
	200			121 980					



ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
 Двигатель чугунная фланцевая с обрезанным клином, Ру - 16	50	8,6		33 975	 Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, Ру - 16	50	2,7		14 560	
	65	11,5		44 125		65	3,2		17 650	
	80	13,5		51 185		80	3,6		20 295	
	100	18,5		64 865		100	5,5		30 445	
	150	30,5		104 135		125	7		41 920	
	200	51,2		186 650		150	8,5		52 950	
 Клапан обратный стальной межфланцевый, Ру - 16	50	0,9		13 680	 Фильтр чугунный фланцевый, Ру - 16	50	8,1		29 565	
	65	1,3		15 885		65	10,6		37 065	
	80	1,6		19 415		80	13,8		48 095	
	100	2,4		26 915		100	18,2		60 010	
	 Клапан обратный тарельчатый (FAF)	150	4,8		49 860	 Клапан обратный тарельчатый (FAF)	15			7 500
		200	8,1		83 835		20			8 385
		300	21,3		253 720		25			9 705
							32			13 860
					40				15 445	
					50				21 180	
				65			28 240			
				80			35 740			
				100			51 185			

















ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
 Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343N-16C (Ру-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	50	17	108	46 180	 Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	1	43	6 010
	65	20	112	52 090		50	1,4	43	6 610
	80	23	114	57 320		65	2	46	7 620
	100	31	127	70 780		80	3,2	64	9 820
	125	40	140	95 760		100	4,5	64	12 610
	150	46	140	119 860		125	5,9	70	16 560
	200	78,6	152	171 080		150	7,3	76	21 250
	250	95	165	221 040		200	14,9	89	34 880
	300	124	178	301 110		250	27		58 070
 Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай	100	26	127	44 200	300	31	114	85 880	

<p>Краны обратные, тип Д343Х-10 (Ру-10) среда: вода градус ≤225°</p> 	150	42,8	140	61 750	<p>Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225</p> 	400	83	140	180 430
	200	65	152	98 850		500			309 170
	250	95	165	138 550		40	0,9		4 040
	300	150	178	183 030		50	1,3		4 040
	350	175	190	253 800		65			5 250
	400	233	216	363 000		80	2,8		7 000
<p>Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425</p> 	15	4,6	130	13 710	<p>Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225</p> 	150	3,5		8 890
	20	5,6	150	15 370		150	7		15 080
	25	6,9	160	21 480		200	12		23 970
	32	10,4	180	31 880		250			43 620
	40	15,1	200	35 120		300			62 740
	50	18,4	230	42 820					
	65	27,5	290	59 240					
	80	34	310	73 360					
	100	54,7	350	110 870					
	125	83	400	153 420		25	3,1	160	
<p>Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Ру-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425</p> 	20	4	150	14 140	<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225</p> 	32	5	180	9 430
	25	4,8	160	15 130		40	7,1	200	12 090
	32	6,4	180	19 510		50	9,8	230	16 670
	40	9,4	195	20 360		65	14,8	290	24 860
	50	12,8	225	24 740		80	24,7	310	45 330
	65	20,6	285	36 480		100	33,8	350	64 090
<p>Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425</p> 	40	17	200	47 230	<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225</p> 	125	49	400	99 700
	50	24	230	53 190		150	68,8	480	138 370
	65	33	290	78 960		200	98,6	600	231 500
	80	44	310	98 400		250	149	650	312 070
	100	60	350	140 860		40	9,3	200	14 670
	125	89	400	208 350		50	13,5	230	19 430
<p>Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Ру-16) 15кч19п ГОСТ России</p> 	25	2,1	120	3 320	<p>Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225</p> 	65	18,8	290	25 520
	32	3,2	140	4 740		80	26	310	34 470
	40	4,4	170	6 080		100	30,6	350	41 330
	50	6,4	200	8 060		125	48,4	400	62 560
	65	21	290	30 080		150	65	480	86 370
	80	29,5	310	50 890		200	90	495	130 940
<p>Клапаны (вентили) запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225</p> 	100	41	350	71 340	<p>Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤80</p> 	250	143	600	215 980
	150	68,8	480	138 370		300	199,5	700	305 970
	200	98,6	600	231 500		350	251	800	334 230
	250	149	650	312 070		50	10,2	200	20 910
	300	208	700	393 000		65	12	240	23 570
	400	308	750	474 000		80	14,8	260	31 910
<p>Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15кч18п (Ру-16) ГОСТ России Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225</p> 	15	0,5	90	1 160	<p>Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые H42X-2.5 LY (Ру-16) Производство: Китай среда: вода</p> 	100	21	300	37 140
	20	0,7	100	1 320		150	40,2	400	84 550
	25	1,1	120	1 680		200	72,6	500	132 140
	32	1,7	140	2 560		250	115	600	223 460
	40	2,4	170	3 530		300	150	700	341 230
	50	3,7	200	5 370		50	2,6	140	6 380
<p>Вентили игольчатые муфтовые стальные (Ру-160) Производство: Китай</p> 	65	5,8	21,5	8 200	<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425</p> 	65	3,7	5430	9 810
	15	0,45	60	1 980		80	5,03	200,5	13 710
	20	0,75	65	2 640		100	7,03	226,5	18 380
	25	1,25	80	4 130		125	14,2	263,5	25 810
	32	2,25	100	9 910		150	18	280,5	34 570
	40	3,5	120	13 680		200	33,5	380	63 420
<p>Вентили игольчатые стальные под приварку (Ру-160) Производство: Китай</p> 	15	0,45	60	1 980	<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425</p> 	250	50	500	99 040
	20	0,75	65	2 640		40	10	200	33 240
	25	1,25	80	4 130		50	13	230	39 620
	32	2,25	100	9 910		65	20,7	290	59 420
	40	3,5	120	13 680		80	26,6	310	70 660
	50	5,25	150	19 950		100	40,3	350	107 130
<p>Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49H (Ру-16)</p> 	15	3	80	15 570	<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425</p> 	125	64,2	400	175 320
	20	3,5	85	17 050		150	97	480	245 980
	25	4	90	18 290		200	137	533	368 160
	32	7	105	28 420		250	200	-	548 430
	40	8,5	110	30 270		400	-	-	1 228 260
	50	9,5	120	31 510					
<p>Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СШНК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты</p> 	20	10,9	50	900	<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425</p> 	40	13	200	34 900
	25	11,4	110	49 980		50	22	230	41 600
	32	14	115	52 750		65	30	290	62 390
	40	16	120	61 000		80	34	310	74 190
	50	18	135	78 200		100	52	350	112 490
	80	38	170	116 450		125	73	400	184 080
<p>Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные «бабочка» DX371-10 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80</p> 	100	58	170	188 400	<p>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425</p> 	150	103	480	258 280
	150	88	220	443 850		200	212	550	386 560
	250	38	289	67 990		250	297	650	575 850
	300	46,2	289	100 180		40	2,6	234	6 040
	350	69,5	289	119 420		50	2,9	234	6 040
	400	120	363	245 790		65	3,3	261	7 170
<p>Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода</p> 	500	203	363	375 870	<p>Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80°</p> 	80	3,9	261	8 490
	600	302	427	629 850		100	5,5	310	11 410
	50	23,7	125	198 440		125	7,8	312	15 560
	80	28,4	125	202 480		150	9,2	312	18 860
	100	29,2	125	205 180					





градус ≤80		150	31,7	245	222 880		200	15	360	29 810
		200	34,42	245	250 020					
		250	40,1	313	289 170					

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ





Наименование, тип, марка		Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	ППДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	51 920		Краны пожарные муфта-цапка Пр-во: Россия	50	2,5	16	3 390
					65	3,6	18	4 960
	ППДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	65 590		Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай	50	1,574		4 300
					65	2,151		4 750
	ППКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	79 250		Головки рукавные, пр-во: Китай	50	0,372		1 760
					65			1 930
	ППС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)	33 740		Стволы пожарные РС, пр-во: Россия	50	0,4	25,4	1 240
					65	0,6	25,4	2 070
	ППТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	66 950		Стволы пожарные, пр-во: Китай	50	0,144		1 410
					65	0,176		1 580
	ППФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия	45 090		Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай	50		2000	9 630
					65		2000	10 950
	ППФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)	51 920		Головки муфтовые пр-во: Россия	50	0,3	3	650
					65	0,4	3,1	1 090
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Цена с НДС (тг)	Головки резьбовая пр-во: Китай				
Пожарные гидранты, пр-во: Россия 	0,5	23	45 190	Фланец под пожарный гидрант (6-отверстия внутренний диаметр 175 наружный 325) прокладка под пожарный гидрант резиновый	65	0,4		1 040
	0,75	27	48 410		6	15	6 860	
	1	31	51 620			410		
	1,25	35	54 830					
	1,5	39	58 130					
	1,75	43	61 260					
	2	47	64 570					
	2,25	51	67 780					
2,5/2,75	62,4	71080/74380						

КРАНЫ

LD, РОССИЯ









































Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода, пар 	15	0,7	120	8 900	Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной (Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда: вода, пар 	15	0,8	170	6 880		
	20	0,8	120	10 230		20	0,8	170	7 370		
	25	1,1	140	12 450		25	1,1	170	7 500		
	32	1,3	140	13 550		32	1,5	170	7 830		
	40	2	165	15 080		40	2	190	10 140		
	50	2,5	180	16 660		50	2,6	215	11 050		
	65/25	3,4	200	22 800		65/25	3,4	250	15 170		
	80/16			31 010		80/25	5,6	260	20 780		
	80/25	5,3	210	32 220		100/25	6,7	280	25 530		
	100/16			36 480		125/25	15,3	330	56 720		
	100/25	6,9	230	42 430		150/25	18,6	360	65 620		
	125/16	13,5	350	82 620		200/25	20,6	430	133 460		
	125/25			88 110		250/25	18,6	510	252 720		
	150/16		377	103 450		Кран шаровый LD КШЦФ Regula (Ру-25,40) 	300/25				
	150/25	18,4	380	121 430			200/25 редуктор				186 490
	200/16			194 150			250/25 редуктор				324 850
	200/25	33	450	219 640			25				39440
300/16			633420	32					45 840		
Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода, пар 	15	0,8	135	7 190	40			54 950			
	20	0,8	135	7 570	50			59 890			
	25	1,2	135	8 280	65			82 050			
	32	1,5	135	9 680	80/70			101 780			
	40	1,9	155	11 050	100/80			119 090			
	50	2,9	170	12 890							

МАРШАЛ, УКРАИНА

Кран шаровый стальной приварной "Маршал" 11с67п ШП Пр-во: Украина (Ру-40/25) 	15/40	0,9	210	6 540	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п СФ газ пр-во: Украина 	50/16	9,2	180	29 470	
	20/40	1,1	230	6 560		50/40	11,2	216	42 510	
	25/40	1,3	230	6 420		80/16	14	210	46 430	
	32/40	2,3	260	7 010		80/40	18,9	283	58 040	
	40/40	2,6	260	9 060		100/16	23,6	230	53 100	
	50/40	3,6	300	9 890		100/40	39,6	305	136 750	
	65/25	5,4	360	13 450		Кран шаровый ст. разборный укороченный фланцевый 11с67п СУФ 	50/16	6,4	92	29 470
	80/25	6,7	370	18 410			50/40	7,4	96	42 510
	100/25	11,9	390	22 620			80/16	10,9	122	46 430
	125/25	16,2	390	50 660			80/40	12,9	126	58 040
	150/25	21,5	390	58 590			100/16	21,6	172	53 100
	200/25			118 830			100/40	25,6	178	66 380
	15/40	1,8	130	8 490			Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п СФ (пар) 	50/16	9,2	180
	20/40	2	117	9 130		50/40		11,2	216	61 410

	25/40	2,9	127	11 060		80/16	14	210	74 890
	32/40	3,8	140	12 060		80/40	18,9	283	93 620
	40/40	5,2	165	13 360		100/16	23,6	230	88 510
	50/40	6,5	180	14 750		100/40	39,6	305	110 640
	65/16			18 700		25/40			36 030
Кран шаровой муфтовый "Маршал" 11с67п ЦР.00 PN40	80/16			27 470		32/40			43 180
	80/25			28 610		40/40			47 050
	100/16			32 420		50/40			64 460
	15			6 690		65/25			79 980
	20			6 690		80/25			93 590
	25			7 330		100/25			270 590
32			8 570						
40			9 790						
50			11 410						










ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК

Кран шаровой ГАЛЛОП		Кран шаровой DN-15	КРЕПЬШИ	320 ВxВ ручка	1400
				330 бабочка ВxВ	1330
Кран шаровой DN-20		Кран шаровой DN-20	СТАНДАРТ	330 бабочка ВxВ никель	1390
				321 ВxН ручка	1590
Кран шаровой DN-25		Кран шаровой DN-25	ПРАКТИК	331 бабочка ВxН	1560
				331 бабочка ВxН никель	1570
Кран шаровой DN-32		Кран шаровой DN-32	СТАНДАРТ	332 бабочка с удлинителем	1760
				332 бабочка с удлинителем никель	1780
Кран шаровой DN-40		Кран шаровой DN-40	СТАНДАРТ	220 ВxВ PN40 ручка	1040
				220 ВxВ никель PN40 ручка	1060
Кран шаровой DN-50		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	230 бабочка ВxВ PN40	1000
				230 бабочка ВxВ никель PN40	1040
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-15	234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40	1470
				221 ВxН PN40 ручка	1220
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-20	221 ВxН никель PN40 ручка	1260
				231 бабочка ВxН PN40	1180
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-25	223 НxН PN40 ручка	1410
				233 бабочка НxН PN40	1380
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-32	232 бабочка с удлинителем PN40	1550
				232 бабочка с удлинителем никель PN40	1580
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-40	120 ВxВ ручка	860
				121 ВxН ручка	890
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-50	130 бабочка ВxВ ручка	850
				130 бабочка ВxВ никель	860
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-15	131 бабочка ВxН	860
				131 бабочка ВxН никель	890
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-20	132 бабочка с удлинителем	1300
				320 ВxВ ручка	2050
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-25	330 бабочка ВxВ	2020
				321 ВxН ручка	2240
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-32	331 бабочка ВxН	2210
				331 бабочка ВxН никель	2230
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-40	332 бабочка с удлинителем	2650
				220 ВxВ PN40 ручка	1650
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-50	230 бабочка ВxВ PN40	1640
				221 ВxН PN40 ручка	1970
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-15	231 бабочка ВxН PN40	1950
				231 бабочка ВxН никель PN40	1980
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-20	223 НxН PN40	2810
				233 бабочка НxН PN40	2790
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-25	232 бабочка с удлинителем PN40	2460
				232 бабочка с удлинителем никель PN40	2510
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-32	120 ВxВ ручка	1470
				130 бабочка ВxВ	1400
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-40	121 ВxН ручка	1490
				131 бабочка ВxН	1470
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-50	132 бабочка с удлинителем	2070
				220 ВxВ PN40 ручка	3250
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-15	221 ВxН PN40 ручка	3650
				222 с удлинителем	4660
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-20	120 ВxВ ручка	2550
				130 бабочка ВxВ	2530
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-25	120 ВxВ ручка	2360
				121 ВxН ручка	2680
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-32	131 ВxН бабочка	2650
				132 бабочка с удлинителем	4010
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-40	132 бабочка с удлинителем никель	4070
				220 ВxВ ручка	5090
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-50	221 ВxН PN40 ручка	5540
				120 ВxВ ручка	4030
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-15	121 ВxН ручка	4150
				220 ВxВ PN40 ручка	8280
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-20	221 ВxН PN40 ручка	8820
				120 ВxВ ручка	5880
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-25	121 ВxН ручка	6040
				220 ВxВ ручка	12030
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-32	221 ВxН ручка	13030
				120 ВxВ ручка	8920
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-40	121 ВxН ручка	9160
				220 ВxВ PN40 ручка	1090
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-50	230 бабочка ВxВ PN40	1080
				221 ВxН PN40 ручка	1320
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-15	231 бабочка ВxН PN40	1310
				220 ВxВ PN40 ручка	1790
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-20	221 ВxН ручка	2090
				220 ВxВ ручка	3480
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-25	221 ВxН ручка	3930
				220 ВxВ ручка	5820
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-32	220 ВxВ ручка	8690
				220 ВxВ ручка	12670


















ЛАТУНЬ

LD, РОССИЯ













Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг	15		1 080
						20		1 720
Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг GAS						25		3 340
						32		5 230
						40		8 690
						50		12 450
						40		9 290

Кран шаровый LD Pride 47. М/М бабочка GAS 	50			13 380		20			1 680
	15			1 230		25			3 270
	20			1 880		32			5 160
	25			3 770		15			1 220
Кран шаровый LD Pride 47. М/П рычаг GAS 	32			5 720		20			1 940
	15			1 400		25			3 590
	20			2 280		32			5 810
	25			4 220		40			9 420
	32			6 150		50			13 910
	40			9 780		15			1 170
Кран шаровый LD Pride 47. М/Н бабочка GAS 	50			14 590		20			1 900
	15			1 400		25			3 520
	20			2 280		32			5 740
	25			4 220		15			1 880
	32			6 150		20			2 760
Кран шаровый LD Pride 47. В/Н "американка" рычаг 	25			4 220		25			5 180
	32			6 150		32			7 990
	15			1 400		15			1 380
	20			2 280		20			2 760
Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.В-В.Т.Б Ру 40 бабочка				6 150		15			1 380

















СТА, КИТАЙ


















Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай 	15	0,188		1 200	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай 	15	0,15		970
	20	0,284		1 860		20	0,202		1 430
	25	0,418		3 080		25	0,35		2 560
	32	0,695		5 200		32	0,46		3 640
Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай 	15	0,15		1 090	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай 	40	0,73		5 780
	20	0,241		1 730		50			8 600
	25			2 990		15			1 110
Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай 	15	0,155		1 170	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай 	20			1 780
	20	0,255		1 860		25			2 770
	25			3 080		32			4 630
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай 	15	0,196		1 500	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай 	40			7 300
	20	0,29		2 220		50			10 930
	25			3 620		15	0,217		1 530
	15	0,201		1 540		20			2 360
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1053 STA Пр-во: Китай 	20	0,3		2 290	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай 	25	0,515		3 630
	25			3 650		32	0,885		6 340
	15	0,184		1 450		40	1,16		8 320
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1525 STA Пр-во: Китай 	20	0,26		2 070	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай 	50	1,81		12 970
	25	0,414		3 410		15	0,156		1 090
	15	0,243		2 000		20	0,215		1 570
Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай 	20			3 130	Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай 	25	0,365		2 670
	25			4 690		32	0,487		3 860
	15	0,185		1 490		40	0,78		6 180
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай 	20	0,273		2 160	Кран "американка" шаровой латунь ручка-флажок (1020) STA Пр-во: Китай 	50	1,075		8 520
	15					15	0,205		1 690
						20	0,32		2 540
						25	0,52		4 130
						15	0,25		2 040
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай					Кран шаровой угловой латунь ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай 	20	0,393		3 080
						25	0,655		4 920
						15			
						20			
Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15			1 460	Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15			1 390

БАЗ, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 370	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 190
	20			2 100		20	0,237		1 820
	25			3 680		25	0,418		3 400
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 180	Кран шаровой 11Б27П м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	32	0,685		5 650
	20			1 820		40	1,163		8 830
	25			3 560		50	1,95		13 310
	15			1 160		15	0,180		1 400
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка 	20			1 910	Кран шаровой 11Б27П м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	20	0,250		2 080
	25			3 440		25	0,433		3 680
	15			1 040		32	0,737		6 220
	20			1 600		15	0,209		1 590
Кран шаровой "американка" Пр-во: Россия 	25			3 330	Вентиль(клапан)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия 	20	0,260		2 180
	15	0,230		1 640		25	0,480		3 480
	20	0,354		2 490		32	0,67		4 720
	25	0,571		4 730		40	1,316		10 020
	15	0,163		1 050		50	1,691		11 990
Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия 	20	0,237		1 670	Вентиль(клапан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия 	15	0,209		1 570
	25	0,418		3 330		20	0,260		2 190
	32	0,685		5 180		25	0,480		3 560
	40	1,163		8 700		32	0,67		4 330
	50	1,95		13 380		40	1,316		9 350
	15	0,180		1 200		50	1,691		12 210
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/п ручка рычаг. Пр-во: Россия 	20	0,250		1 910	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка 	15	0,211		2 050
	25	0,433		3 490					
	32	0,737		5 930					
	15								

	40			8 980					
ARCO									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)		
 Кран шаровой латунь В.В ручка	15	150103	2 125	 Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н	15*15	NOV06	2 265		
	20	150104	3 135						
	25	150105	5 170						
	32	150106	7 810						
 Кран шаровой латунь В.В бабочка	15	153103	2 110	 Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик	15*10	NOV21	2 265		
	20	153104	3 065						
	25	153105	5 015						
 Кран шаровой латунь Н.В ручка	15	150603	2 250	 Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл	15*15	NOV91MAC	2 815		
	20	150604	3 250						
 Кран шаровой латунь Н.В бабочка	15	153603	2 135	 Кран для подключения стиральной машины угловой L-94	15*20	NOVER729	2 665		
	20	153604	3 180						
	25	153605	5 285						
 Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка	20	154104	4 525	 REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912)	15*15	VTQ005(Z0912)	2 020		
	25	154105	7 290						
 Кран для подключения стиральной машины угловой L-85	15*20	00 728	2 965	 Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915)	15*10	Z0915	2 580		
 Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325)	15*15*15	0 2325	3 060	 Термокомплект для радиатора угловой	15	KCT01	9 265		
 Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510)	20*15*15	0 233510	3 060	 Термокомплект для радиатора прямой	15	KCT02	9 265		
 Кран для радиатора угловой	20	503210	4 780	 Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13)	15	KCM13	5 175		
 Кран для радиатора прямой	20	503270	5 015	 Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17)	15	KCM17	5 110		
 Кран TEIDE для радиатора обратный угловой латунь (Art 507210)	20	507210	4 720	 Фильтр латунный сетчатый	15	0 1830	1 620		
 Кран TEIDE для радиатора обратный прямой латунь (Art 507270)	20	507270	4 975		20	0 1831	2 635		
 Клапан обратный пружинный	15	191203	2 530	 Клапан обратный пружинный	25	0 1832	3 705		
	20	191204	3 265		15	191403	2 530		
	25	191205	4 455		20	191404	3 265		
					25	191405	4 455		
ЛАТУНЬ STA									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
 Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай	15	0,192		1 650	 Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай	15*15			770
	20			2 370		20*20			1 240
	25					25*25	0,272		2 200
	32					32*32	0,417		3 680
 Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036)	15	0,192		1 750	 Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай	40*40	0,641		5 630
	20			2 460		50*50	1,255		10 730
 Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай	15	0,33		4 030	 Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай	15*15			1 010
	20			4 590		20*20			1 530
	25					25*25			2 700
 Клапан лат. Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай	15			4 220	 Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай	15			1 350
	20			4 920		20			1 430
	25					25			1 780
 Кран маевского (Art5090) А Пр-во: Китай	15	0,02		210	 Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай	15			200
	20			300		20			430
	25					25			580
	32					32			1 350
	40					40			1 400
 Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042)	15			1 470	 Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай	50			2 130
	20			2 300		15			120
 Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041)	15			1 450	 Заглушка латунная НР (Art.6005)	20			260
	20			2 040		25			470
	25					32			710
 Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай	15	0,128		1 040	15			140	
	20	0,178		1 400	20				
	25	0,26		2 010	25				
	32	0,392		3 110	32				
	40	0,557		4 330					

	50	0,87		6 630	Пр-во: Китай		20		300
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай	15	0,073		700			25		480
	20	0,1		900			32		710
	25	0,148		1 280			15		340
	32	0,235		2 180	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай		20		560
	15	0,122		1 010			25		1 010
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай	20	0,185		1 500			32		1 510
	25	0,28		2 200			40		1 960
	32	0,505		4 110			50		3 460
	40	0,635		5 170	Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай		15		510
	50	1,158		9 160			20		850
	15			880			25		1 360
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай	20			1 380			32		3 040
	25			2 090	Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012)		15		620
	15*15			1 010			20		1 010
Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай	15*20			1 040			25		1 820
	15*15			1 310	Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай		32		3 340
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай	15*20			1 400			20*15		520
							25*15		700
							25*20		770
							32*15		1 230
							32*20		1 790
Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай					Футорка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) Пр-во: Китай		15*20		290
	П- П-М Ду 15x20x15			1 340			20*25		720
					Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай		Коллектор с расходомером-4		26 190
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай	15	0,207		1 550			Коллектор с расходомером-6		37 980
	20	0,286		2 100			Коллектор с расходомером-8		49 780
	25	0,427		3 100					
	32	0,648		4 890					
	40			7 380	Фитинг обжимной коллекторный (Art.5021)		16*2,0		470
	50	1,289		11 440					
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай	25	0,43		2 980	Кран шаровый с манометром коллекторный (5011) STA		25	0,572	5 870
	32	0,624		4 660			32		7 700
	40	0,753		6 320	Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (Экомедя)		M20*1,5F		3 330
	50	1,305		8 650					
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай	15			440	Муфта диэлектрическая для газовой подводки М/П (Art.1122) Пр-во: Китай		15		530
	20			560			20		680
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай	16*2,0			500	Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай		15		3 470
	20*2,0			540			20		3 830
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай	25			8 180	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай		15		5 980
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай	25			5 170			20		6 450
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай	20			8 790			25		10 480
Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай	15			5 180			32		20 170
Кран шаровой с полусгоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай	25			9 780			50		30 690
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай	15			1 190	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 A) Пр-во: Китай		20		210
					Набор для радиатора (3 в 1) Пр-во: Китай		20		500
Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай	25*20 - 2			9 300	Коллектор с расходомером и вантузом (Art.5245) Пр-во: Китай		25*20 - 2		13 600
	25*20 - 3			12 380			25*20 - 3		16 440
	25*20 - 4			16 010			25*20 - 4		19 960
	25*20 - 5			19 280			25*20 - 5		22 960
	25*20 - 6			22 520			25*20 - 6		25 920
	25*20 - 7			25 900			25*20 - 7		29 030
	25*20 - 8			29 140			25*20 - 8		31 990
	25*20 - 9			33 180			25*20 - 9		35 870
	25*20 - 10			36 640			25*20 - 10		39 080

		25*20 - 11	39 970			25*20 - 11	42 120
		25*20 - 12	43 280			25*20 - 12	45 160
<p>Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай</p> 		15*15 Ру 1.5	1 250	<p>Клапан предохранительный пружинный лат.угловой П/М (Art.5058) Пр-во: Китай</p> 		15*15 Ру 1.5	1 250
		15*20 Ру 1.6	1 580			15*20 Ру 1.6	1 580
		15*15 Ру 3	1 250			15*15 Ру 3	1 250
		15*20 Ру 3	1 580			15*20 Ру 3	1 580
		15*15 Ру 6	1 250			15*15 Ру 6	1 250
		15*20 Ру 6	1 580			15*20 Ру 6	1 580
		15*15 Ру 8	210			15*15 Ру 8	1 250
		15*20 Ру 8	1 580			15*20 Ру 8	1 580
<p>Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай</p> 		15	3 880	<p>Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай</p> 		15	3 450
<p>Балансировочный клапан ручной латунный муф.(Art 4150) Пр-во: Китай</p> 		15	7 470	<p>Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай</p> 		40	21 050
		20	8 360	<p>Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай</p> 		15	12 830
		25	12 350			20	12 830
		32	16 310			25	17 650
		40	20 390	<p>Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай</p> 		15*20	3 650
50	28 620	<p>Клапан радиатора (угловой клапан Н) (Art.5235) Пр-во: Китай</p> 	15*20	3 160			
<p>Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай</p> 		15	1 860	<p>Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай</p> 		15	9 330
		20	2 520	<p>Фильтр сет.промывной пластиковая колба лат.(Art.5072) Пр-во: Китай</p> 		15	6 270
<p>Клапан ручной лат. муф.(Art.5212-В), Регулятор перепада давления автоматический (Art.5292 - Art5212) (КОМПЛЕКТ) Пр-во: Китай</p>  		15	8360 / 14520	<p>Фильтр сет.промывной колба лат. (Art.5073) Ду 15Пр-во: Китай</p> 		15	8 580
		20	9470 / 15680	<p>Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай</p> 		15*15	1 310
		25	13 940 / 19740	<p>Кран шаровой угловой латунь флажок (Art.1021) Пр-во: Китай</p> 		25	4 920

ФЛАНЦЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-6)	50	1,24		1 450	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10)	50	1,8		1 590
	65			1 710		65	2,4		2 270



80	2,2		2 520
100	2,86		2 820
125			3 580
150	3,9		3 840
200			5 560

Фланцы ответные приварные стальные (Py-10) (C)



15	0,35		680
20	0,657		710
25	0,648		770
32	0,998		1 020
40	1		1 160
50	1,435		1 360
65	1,85		1 700
80	2,133		1 820
100	2,375		2 080
125	3,13		2 830
150	4,23		3 450
200	4,78		4 390



80	2,7		2 560
100	3,3		3 330
150	5,4		5 720
200	8,3		7 470
250	10,2		11 060
300	13,5		13 500
350	16,1		16 450
400	21,1		22 950
450	22,9		24 860
500	24		30 220
600	37,1		43 880
700	56,49		63 250
800	75,2		81 820
900	89,42		101 190
1000	112,51		129 650
1200	187,57		269 510

Фланцы для полиэтиленовых труб (Py - 10)



40/50	1,1	17	1 250
63/50	1,3	17	1 450
75/65	2	19	1 960
90/80	2,1	19	2 320
110/100	2,7	21	2 860
125/100	2,4	21	2 770
140/125	3,6	23	3 750
160/150	4,9	23	4 550
180/150	4,1	23	4 460
200/200	6,8	23	5 890
225/200	5,7	23	5 530
250/250	9,4	25	8 840
280/250	7,5	25	7 530
315/300	10,4	27	10 050
355/350	14,1	27	14 180
400/400	20,2	29	19 230
450/450	20		23 110
500/500	23,4		25 700
600/630	35		46 420

Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Py-16)



15	0,9		750
20	0,7		800
25	0,8		910
32	1,3		1 330
40	1,6		1 530
50	1,8		1 870
65	2,6		2 410
80	2,6		2 930
100	3,5		3 790
125	5,1		5 250
150	6,7		6 200
200	9,9		9 400
250	14		14 620
300	17,6		17 900
350	22,8		23 620
400	31,3		31 490
450	37,8		40 490
500	55		58 150
600	75		84 160
700	80		88 370
800	99,19		111 890
900	121,17		138 670
1 000	170,4		204 660
1200	282,89		425 030

Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Py-40)



40	1,97		2 900
50	2,5		3 420
65	3,34		4 630
80	4,8		5 780
100	7,3		8 840
125	9		12 100
150	13,1		16 190
200	22		30 240
250	37,5		49 440
300	51,39		75 500
350	63,31		94 320
400	96,08		142 630
500	119,1		182 560

Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Py - 25)



50	2,6		2 500
65	3		3 030
80	3,8		4 460
100	5,7		5 710
125	8,8		8 210
150	10,5		9 640
200	12,6		12 850
250	18,9		18 670
300	22,7		24 410
350	34,4		35 130
400	42,7		44 000
450	49,21		55 470
500	63,5		71 530
600	86,33		92 190

Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Py - 63)



25	2,3		3 880
32	2,79		4 180
40	3,7		5 340
50	4,3		6 460
65	5,66		8 270
80	7,1		9 430
100	10,1		13 340
125	15,42		20 990
150	24,1		30 600
200	35,5		45 010
250	45,8		67 320
300	61,34		90 330
350	-		132 550

Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Py-16)



15	0,61		1 380
20	0,78		1 470
25	0,95		1 650
32	1,39		2 160
40	1,67		2 600
50	2,05		2 790
65	2,87		3 480
80	3,79		4 700
100	4,41		5 570
125	6,08		8 310
150	7,47		10 260
200	10,61		14 590
250	15,62		23 120
300	20,48		30 140
350	28,84		43 970
400	38,7		58 370
500	63,87		96 470
600	89,37		141 200
700	95,31		152 570
800	117,51		189 530
900	142,05		239 750
1000	183,05		308 930

Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Py-160)



50	6,11		11 550
65	8,44		15 210
80	10,5		16 860
100	15,4		24 970
125	22,38		40 330
150	34,3		56 820
200	57,1		97 450
250	84,96		153 070
300	126,9		228 640

Фланцы для "Бабочки" (Py - 16)



200	8,1	21	16 870
250	10,6	24	19 000
300	13,2	26	23 530
350	16,9	26	31 450
400	23	28	40 040
500	30,3	30	37 700

Фланцы-заглушки стальные (Py-10/16)



50/16	1,5	12	2 170
65/16	1,799	12	2 670
80/10	2,453		
80/16	2,2	-	3 170
100/16	3,1	13	4 110
125/16	4,8	15	5 260
150/16	6,9	15	7 680
200/10	8,9		9 890
200/16	11	14	12 450
250/10	14,2		15 040
250/16	20,3	17	20 340
300/10	18,5		23 880
300/16	32,2	17	30 960

Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Py-25)



50	2,6		3 300
65	3,34		4 290
80	4		5 410
100	6,7		8 070
125	8,47		11 250
150	12,6		15 120
200	17,9		21 810
250	22,9		31 290
300	33,9		42 510
350	41,91		60 360
400	61,75		83 920
450	61,57		93 310
500	84,46		115 020
600	111,33		163 790

Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (Py - 10,16)

15/16			740
-------	--	--	-----



32/16			1 840
50/10			2 740
50/16			3 050
65/10			3 550
65/16			3 940
125/16			7 680






ФИТИНГИ ст.

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Сгон		15	0,094		130	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001	15x2,5	0,05	2,5	135	
		20	0,134		150		20x3	0,05	3	175	
		25	0,243		240		25x3	0,08	3	225	
		32	0,336		400		32x3	0,13	3	320	
		40	0,463		530		32x5	0,30	5	470	
		50	0,608		630		32x6	0,4	6	600	
		65	0,98		1 490		40x3	0,20	3	400	
Сгон оцинкованный		15	0,094		170		40x5	0,45	5	650	
		20	0,134		210		40x6	0,55	6	750	
		25	0,243		320		57x3,5	0,46	3,5	570	
		32	0,336		510		57x5	0,70	5	890	
		40	0,463		640		57x6	0,85	6	1 050	
		50	0,608		780		57x8	1,05	8	1 430	
Резьба Длинная		15	0,058	48	90		76x4	0,9	4	1 050	
		20	0,075	49	100		76x6	1,35	6	1 600	
		25	0,106	49	125		76x8	1,9	8	2 500	
		32	0,164	60	230		76x10	2,40	10	3 220	
		40	0,2	59	245		89x4	1,35	4	1 430	
		50	0,295	67	320		89x6	2,00	6	2 100	
		65	0,49		900		89x8	2,6	8	3 400	
Резьба короткая		15	0,023	25	60	89x10	3,60	10	4 290		
		20	0,031	25	70	108x5	2,45	5	2 540		
		25	0,062	32	90	108x6	3,10	6	3 290		
		32	0,085	32	120	108x8	4,25	8	5 120		
		40	0,148	34	155	108x10	5,35	10	6 380		
		50	0,195	41	200	108x12	6	12	7 710		
		65	0,31		630	114x5	2,65	5	2 780		
Резьба Длинная оцинкованная		15	0,058	48	110	114x6	3,4	6	3 500		
		20	0,075	49	130	114x8	4,50	8	5 190		
		25	0,106	48	160	114x10	6	10	7 100		
		32	0,164	60	280	114x12	6,50	12	8 790		
		40	0,2	59	310	133x5	4	5	4 030		
		50	0,295	67	400	133x6	5,00	6	4 940		
Резьба короткая оцинкованная		15	0,023	25	70	133x8	6,8	8	7 730		
		20	0,031	25	80	133x10	8,25	10	9 610		
		25	0,062	32	110	133x12	11,5	12	11 460		
		32	0,085	32	150	159x5	5,60	5	5 700		
		40	0,148	34	180	159x6	6,9	6	7 100		
		50	0,195	41	240	159x8	9,30	8	11 230		
Контргайка		15	0,029		80	159x10	12	10	13 750		
		20	0,039		110	159x12	14,55	12	17 070		
		25	0,068		175	219x7	14,65	7	15 380		
		32	0,084		250	219x10	20,85	10	22 810		
		40	0,092		290	219x12	27,9	12	32 540		
		50	0,143		470	273x8	27,45	8	28 410		
		65	0,315		840	273x10	33,65	10	36 560		
Бочата		15	0,056		90	273x12	42,00	12	49 810		
		20	0,066		100	325x8	38,9	8	41 220		
		25	0,117		135	325x10	40,50	10	53 960		
		32	0,162		225	325x12	65	12	63 840		
		40	0,207		270	377x8	57,00	8	62 850		
		50	0,397		410	377x10	68	10	82 800		
		65	0,63		970	377x12	87,00	12	98 310		
Бочата оцинкованные		15	0,052		100	426x10	85,6	10	98 310		
		20	0,075		110	426x12	117,00	12	130 080		
		25	0,107		170	530x10	130,7	10	158 440		
		32	0,156		250	530x12	180,00	12	198 330		
		40	0,213		320	630x10	184	10	243 540		
		50	0,335		500	630x12	260,00	12	299 160		
Муфта		15	0,058		115	720x10	240	10	321 230		
		20	0,075		145	720x12	317,00	12	394 450		
		25	0,135		210	820x10	360	10	465 140		
		32	0,19		320	820x12	437,00	12	352 230		
		40	0,21		370	920x10	450	10	357 310		
		50	0,315		500	1020x12	720,00	12	892 860		
		65	0,58		1 010	1220x12	980	12	745 720		
Муфта оцинкованная		15	0,058		150	Отводы стальные бесшовные 45° ст20	57	0,215		550	
		20	0,075		200		76	0,496		770	
		25	0,135		280		89	0,643		900	
		32	0,19		460		108	1,259		1 560	
		40	0,21		490		133	1,808		2 320	
		50	0,315		670		159	2,9		3 320	
Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой		15	0,176		260		219	7,5		8 430	
		20	0,346		420		273	13,3		15 060	
		25	0,617		870		325	18,1		22 280	
		32	0,987		1 370		426	46,6		50 560	
Заглушки сферические приварные		32	0,065	3	125		Отвод ст. шовный 90°	15*2,8			110
		40	0,101	3	145			25*3			140
		57	0,11	3,5	200			32*3,2	0,200		260
		76	0,32	4	300			40*3,2	0,250		330
		89	0,35	4	460	57*3,5				410	
		108	0,4	5	830	57*4		0,450		460	
		133	1,881	5	1 060	76*3,5				800	
		159	1,99	5	1 570	76*4		0,900		920	
		219	3,74	7	3 930	89*3,5				1 270	
		273	6,7	8	6 880	89*4		1,200		1 380	
						108*4		1,900		2 420	



325	7,25	8	9 390
377	8,35	8	13 220
426	16	10	21 750
530	21	10	31 430
630	44	10	43 280


159*5	5,100		5 460
219*6			17 250

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)			
Переходы приварные концентрические ст20 	20x15	0,036		215	Тройники приварные стальные ст20 	20x20	0,1	3	360			
	25x15	0,052		270		25x15	0,16			520		
	25x20	0,056		250		25x20	0,196	3		520		
	32x15	0,087		360		25x25	0,252	3		520		
	32x20	0,105		290		32x20				790		
	32x25	0,139	3	260		32x25	0,3	3		790		
	40x20	0,228		410		32x32	0,3	3		790		
	40x25	0,237	3	320		40x25	0,35	3		920		
	40x32	0,119	3	290		40x32	0,35	3		920		
	57x25	0,186		560		40x40	0,35	3		920		
	57x32	0,207	3	470		57x25				1 100		
	57x40	0,229	3	420		57x32	0,4	3,5		1 100		
	76x32	0,378		1 060		57x40	0,4	3,5		1 100		
	76x40	0,403	4	870		57x57	0,4	3,5		1 100		
	76x57	0,418	4	770		76x32				1 850		
	89x40	0,572	4	1 160		76x40	0,8	4		1 850		
	89x57	0,57	4	970		76x57	0,8	4		1 850		
	89x76	0,548	4	870		76x76	0,8	4		1 850		
	108x57	0,892	4	1 760		89x40	1,5	4		2 410		
	108x76	0,922	4	1 530		89x57	1,5	4		2 410		
	108x89	0,893	4	1 400		89x76	1,5	4		2 410		
	133x76	1,533		2 470		89x89	1,5	4		2 410		
	133x89	1,537	4	2 270		108x57	2,2	5		4 180		
	133x108	1,402	4	2 110		108x76	2,2	5		4 180		
	159x76	2,097		4 070		108x89	2,2	5		4 180		
	159x89	2,453	4,5	3 840		108x108	2,2	5		4 180		
	159x108	2,56	4,5	3 640		133x89				5 800		
	159x133	2,444	4,5	3 450		133x108	2,5	5		5 800		
	219x76	4	6	7 550		133x133	2,5	5		5 800		
	219x89	4,947	6	6 110		159x89	4,8	5		7 820		
	219x108	5,435	6	5 750		159x108	4,8	5		7 820		
	219x133	4,551	6	5 660		159x133				7 820		
	219x159	4,7	6	5 550		159x159	4,8	5		7 820		
	273x108	10,5		13 920		219x108	9	7		18 590		
	273x133			13 370		219x133				18 590		
	273x159	10	6,5	12 630		219x159	9	7		18 590		
	273x219	9,9	6,5	12 250		219x219	9	7		18 590		
	325x108	12,2	7	16 520		273x159	16,5	8		31 620		
	325x159	11,6	7	16 150		273x219	16,5	8		31 620		
	325x219	11,1	7	15 040		273x273	16,5	8		31 620		
	325x273	11,6	7	14 570		325x159	25	8		41 210		
	377x219	-	7	24 690		325x219	25	8		41 210		
	377x273			23 390		325x273	25	8		41 210		
	377x325	-	7	22 090		325x325	25	8		41 210		
	426x219	20,6	7,5	34 500		377x377	41,4	8		59 220		
	426x273	23,2	7,5	32 580		426x426	56	10		83 370		
	426x325	22,4	7,5	31 050		530x530	126	10		149 490		
	426x377			31 050		630x630		10		245 320		
	530x159	-		75 700		720x720		10				
	530x219	43,1		67 080		Тройники оцинкованные 	20*20			510		
	530x273	36,4		64 200			25*25	0,208			660	
	530x325	38,9		59 220			32*32	0,291			930	
	530x377	36,4		56 540			40*40	0,375			1 170	
	530x426	40,3		53 280			57*57	0,768			1 270	
	630x159			111 160			76*76	1,173			2 240	
	630x325			85 290			89*89	1,708			2 820	
	Переходы оцинкованные 	20*15	0,047				230	108*108			4 510	
		25*15	0,055				290	133*133				9 500
		25*20	0,049				290	159*159				8 860
		32*15	0,106			530	219*219				27 740	
32*20		0,79		370	Отводы оцинкованные бесшовные 90° 	15x2,5	0,1		200			
32*25				330		20x3	0,1		260			
40*20		0,139		590		25x3	0,15		280			
40*25		0,101		410		32x3	0,23		390			
40*32		0,131		390		40x3	0,3		470			
57*25		0,192		600		57x3,5	0,54		800			
57*32				450		76x4	0,97		1 330			
57*40				470		89x4	1,4		1 640			
76*32		0,382		1 000		108x5	2,8		3 400			
76*40		0,437		850		133x5	4,8		6 180			
76*57		0,422		780	159x5	6,7		7 320				
89*40		0,622		1 240	219x7	17		23 500				
89*57		0,631		980								
89*76		0,608		900								
108*57				1 610								
108*76				1 430								
108*89			1 330									
133*76			3 750									
133*89			3 420									
133*108			3 370									
159*89			5 820									

159*108			5 510
159*133			5 180
219*108			9 550
219*159			8 600

ФИТИНГИ ПЭ






Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Адапторы ПЭ  	50	0,16		290	Тройники переходные ПЭ SDR 11  	50*50	0,18		460	
	63	0,16		370		63*63	0,295		740	
	75	0,24		560		75*50	0,434		760	
	90	0,34		770		75*63	0,46		880	
	110	0,46		1 170		75*75	0,49		1 020	
	125	0,56		1 690		90*50	0,524		1 120	
	160	1,12		2 570		90*63	0,536		1 450	
	200	1,98		4 040		90*75	0,605		1 600	
	225	2,48		5 680		90*90	0,76		1 630	
	250	2,88	SDR 11	8 860		110*50	0,75		1 890	
	250	2,86	SDR 13,6	8 240		110*63	0,98		1 950	
	315	4,6		13 710		110*75	1		2 070	
	315	4,54	SDR17	11 840		110*90	0,995		2 330	
	315		SDR13,6	9 540		110*110	1,1		2 530	
	355	4,6		25 440		125*63	1,11		2 360	
	355		SDR13,6	15 110		125*75	1,3		2 830	
	400		SDR13,6	24 420		125*90	1,1		3 640	
	400		SDR17	18 840		125*110	1,402		3 180	
	500		SDR11	50 300		125*125	1,272		3 890	
	500		SDR17	29 830		160*63	1,88		4 250	
630	23,4	SDR17	52 660	160*75	2,1		3 920			
Отводы 90° ПЭ SDR 	50	0,25		300	160*90	1,922		4 810		
	63	0,3		520	160*110	2,28		4 270		
	75	0,36		770	160*125	2,66		5 830		
	90	0,53		1 170	160*160	2,76		6 140		
	110	0,79		1 830	200*110		SDR13,6	7 110		
	125	1,12		2 610	200*110	3,14		10 520		
	160	2,05		4 720	200*160	4,18		13 200		
	200	3,46		8 080	200*160		SDR13,6	7 290		
	200		SDR13,6	6 720	200*200	4,63		10 530		
	225	4,46		13 340	200*200		SDR13,6	8 790		
	225		SDR13,6	9 040	225*110			10 750		
	250	5,77		21 790	225*110		SDR13,6	10 660		
	250		SDR13,6	18 890	225*160		SDR13,6	12 090		
	315	8,316		32 350	225*200	6,6		14 550		
	315		SDR13,6	24 760	225*225	6,35		16 280		
	355		SDR17	37 370	250*110			18 370		
	400		SDR17	45 320	250*125					
	500		SDR 17	100 180	250*160			20 640		
	Переходы пластик-металл 	63*57	2,2		10 340	250*160		SDR13,6	17 170	
		75*76	3,7		20 350	250*200	7,28		23 090	
90*89		5,4		21 470	315*110					
110*108		7,5		36 260	315*200			38 640		
125*133				26 020	315*200		SDR13,6	29 810		
160*159		16,1		81 900	315*315	11,56		29 850		
200*219		26,4		113 700	400*400		SDR 17	50 890		
250*273		38,4		143 120	Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11 	75*50	0,14		390	
Заглушки ПЭ SDR 11 		50	0,1			190	90*50	0,207		610
		63	0,1			220	90*63	0,24		680
		75	0,12			410	90*75	0,244		770
		90	0,18			550	110*50	0,348		860
		110	0,3			800	110*63	0,35		1 010
	125	0,42		1 180		110*75	0,34		960	
	160	0,76		1 910		110*90	0,41		1 110	
	200	1,24		3 710		125*63	0,461		1 180	
	225	1,68		6 290		125*75	0,5		1 260	
	250	1,98		12 480		125*90	0,77		1 310	
	Муфты ПЭ (электрофузионные муфты) 	50	0,305			1 920	160*75	0,77		2 010
		63	0,55			2 690	160*90	0,89		2 160
		75	0,635		4 210	160*110	0,896		2 320	
90		0,64		4 580	160*125	0,9				
110		0,726		6 570	180*110	1,243				
125				8 880	180*160	1,243		5 830		
160		0,86		12 310	200*90	1,275		4 610		
200				19 960	200*110			3 950		
225				46 060	200*110	SDR13,6		2 850		
Хомут для ПЭ труб 		90			4 280	200*160	1,34		4 260	
		110	1,92		4 660	225*110	2,27		7 550	
		125	2,54		7 630	225*160	2,27		7 010	
		160	3,38		8 080	225*200	-		7 680	
	200	5,68		11 650	250*110	3,721		9 290		
	225	6,26		15 900	250*160	2,45		9 130		
	250	7,3		23 150	250*200	3,97		9 250		
	315	10,32		26 240						
Полуотводы 45° ПЭ SDR 11	50	0,23		290						







63	0,25		430
75	0,29		690
90	0,42		890
110	0,66		1 360
160	1,59		3 380
200	2,54		6 510
200	SDR13,6		5 460
225			9 670
225	SDR13,6		8 970
250	4,21		13 680
250	SDR13,6		11 590
315	6,25		26 310
315	SDR13,6		18 130
355	SDR17		31 800





315*110	-		
315*160	4,17		13 760
315*200	4,45		12 710
315*225	SDR13,6		11 330
315*250	5,7		13 390
315*250	SDR13,6		13 730
400*250	6,24		
400*315	-		


ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)		Цена с НДС (тг)		
Манометр Экомера МД 02-93 	63/10 (гидрозаполненный)	4 220	Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С	L=40 2 290		
	100/1 (гидрозаполненный)	10 700		63	160С	L=100 2 800		
	100/16 (эконом)	2 770		100	160С	L=60 3 360		
	100/1 (эконом)	2 770		100	160С	L=100 3 770		
	100/0,6 (эконом)	2 770						
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50	74 400	МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25	12,5 3 460		
	65	80 530		Мпа 1,6	0,25	12,5 3 460		
	80	94 420		Мпа 2,5	0,25	12,5 3 460		
	100	100 160		Мпа 0,6	0,23	12,2 2 350		
	150	154 570		Мпа 1,0	0,23	12,5 2 350		
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374	3 490	Мпа 1,6	0,23	12,5 2 350		
	20	0,571	5 850	Мпа 2,5	0,23	12,5 2 350		
	25	2,481	28 080	Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ Производство: Россия 	15	110	3 390	
	32	5,107	29 470	Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ импульсные Производство: Россия 	20	130	6 820	
	40	5,774	35 440	Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ импульсные Производство: Россия 	15	110	4 020	
Счетчики воды импульсные универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,413	4 290	Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 	ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5		3 920	
	20		6 520		ТБП63/100/Т-(0-120)С		3 230	
	25	2,45	29 130		ТБП63/50/Р-(0-120)С-2,5		4 740	
	32	3,066	32 290		ТБП63/50/Т-(0-160)С		2 580	
	40	5,829	39 320		Счетчик газа СГК. Произ.: Россия, Бетар 		СГК 1,6 н/г	14 540
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	32	12,1	35 130	СГК 4,0 н/г		18 200		
	40	13,15	36 230					
	50	15	240					
	65	17	240					
	80	24	292					
	100	34	325					
	125	40	340					
	150	55	403					
	200	78	465					
	250	117	550					
Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Элахант 	Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА		11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2 	Мпа 1,6	160С	Осевой	3 780
	Счетчик газа СГБ-1,6 ТК		12 920		Мпа 1,6	120С	Осевой	3 780
	Счетчик газа СГБД-1,6 с выносным дисплеем		17 890		Мпа 1,0	120С	Осевой	3 780
				Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2 	Мпа 1,6	120С	Осевой	4 200
					Мпа 1,6	160С	Осевой	4 200
			Мпа 1,0	120С	L=40ммс	8 200		
Выберите цвет накладок <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный 		50	92 400		
50		86 490			65	98 530		
65		93 840			80	112 420		
80		109 340			100	115 170		
100		113 540			150	183 080		
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый 	50		86 490	Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА) 	15	3 490		
	65		93 840		Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (ЭКОМЕРА) 	15	3 490	
	80		109 340					
100		113 540						
150		170 150			15	3 630		
150		170 150						
Счетчик воды ЭКОМЕРА-15Н Универсальный импульсный (L-110) 	15	5 000	Счетчик воды САФИР-15Н Универсальный импульсный (L-110) 		8 540			






ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	
Элеваторы чугун (Ру-16) Производство: Казахстан 	1 2	12	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан 	50	24 600	
	3	20,7		49 650	65	28 000
	50	10,6		23 750	80	35 000
Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай 	65	12,3	24 610	Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан 	50	32 790
	80	15,9	28 210		65	36 890
	100	18,84	38 860		80	45 090
	125	21,84	49 520		100	56 020
	150	31,28	63 770		Компенсаторы осевые фланцевые стальные	
					40	14 760

 <p>Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай</p>	200	40,74		77 010	 <p>Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай</p>	50	3	160	14 940	
	250	53,84		161 070		65	3,6	160	18 580	
	300	63,3		201 660		80	4,3	185	20 840	
	32	2,8		7 090		100	5,3	210	27 780	
	40	3,4	94	7 380		125	13,8	-	46 250	
	50	3,8	110	8 660		150	9,8	260	47 180	
	65	4,5	115	11 630		200	14	285	71 220	
	80	5,7	130	13 900		250	36	-	123 710	
	100	7	140	17 310		300	44,5	-	166 140	
	125	8,9	160	26 250		40	4,6		7 410	
	150	11,9	175	30 510		50	5,1		7 410	
	200	16,7	325	52 360		65			9 290	
	250	24,6	325	69 520		80			12 390	
	300	35,8	-	82 400		100			14 810	
	350	39,6		117 420		125			23 160	
400	65		139 930	150	18,8		27 870			
450	70,2		166 560	200			43 620			
500	80,7		204 380	250			80 790			
600			311 640	50	6,5	16,2	11 120			
 <p>Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай</p>	32	5,4	180	7 610	 <p>Фильтр сетчатый DN15-500 мкм ВxВ ГА.ЛЮП</p>	65	8,65	17,5	12 720	
	40	6,7	220	10 360		80	10,85	18	16 460	
	50	9,6	240	11 460		100	16,1	24	19 600	
	65	12,9	280	15 310		150	27,75	24,5	40 390	
	80	19,8	320	22 280		200	50,9	36,5	62 830	
	100	28	380	32 000		Фильтр сетчатый DN20-500 мкм ВxВ ГА.ЛЮП				2120
	125	51	440	44 930		Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГА.ЛЮП				1360
	150	58	480	65 840		Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 50 ЛМЗ				22 420
	200	94	600	110 590		Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 65 ЛМЗ				25 710
	250			207 430		Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 80 ЛМЗ				33 850
300	170	635	281 430	Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 100 ЛМЗ				47 340		
				Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 150 ЛМЗ				85 830		

Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	82 570 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	110 540 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	12 140 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	12 810 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	17 040 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	22 060 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	30 860 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	32 250 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	58 510 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	70 000 тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN50 PN16	10 640тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN65 PN16	11 000тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN80 PN16	14 420тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN100 PN16	19 820тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN125 PN16	26 620тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN150 PN16	41 940тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN200 PN16	58 850тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN250 PN16	81 090тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN300 PN16	100 030тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN350 PN16	126 280тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN400 PN16	139 760тг	













МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
 <p>Шпильки (L=1 метр)</p>	10		1м	580	 <p>Болты Х</p>	M10		50	42
	12		1м	860		M12		50	55
	14		1м	1 150		M14		60	90
	16		1м	1 440		M16		70	130
	18		1м	1 810		M16		120	210
	20		1м	2 240		M18		80	190
	22		1м	2 800		M18		120	260
	24		1м	3 350		M20		80	230
 <p>Шайбы граверные и плоские</p>	M12		12//14		M20		100	280	
	M14		16//16		M20		120	340	
	M16		16//19		M20		140	460	
	M18		19//27		M22		100	360	
	M20		23//29		M24		100	440	
	M22		25//31		M27		120	720	
	M24		35//40		M30		120	930	
 <p>Прокладки резиновые</p>	15			40	 <p>Гайки Х</p>	M36		140	1 630
	20			45		10			13
	25	-	3	50		12			18
	32	-	3	60		14			25
	40	-	4	80		16			35
	50	-	4	100		18			50
	65	-	4	140		20			70
	80	-	4	150		22			80
	100	-	4	180		24			120
125	-	4	240	27			180		










	150	-	4	270		30			240	
	200	-	4	360		36			430	
	250			630	Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С	2мм		10м	4110кг	
	300			660		3мм		10м	6170кг	
Паронит листовой 1м x 1,5м	2	6,5		5 680		4мм		5м	8230кг	
	3	9,5		9 010		5мм		5м	10280кг	
	4	12,5		11 710		6мм		5м	12340кг	
	5	16,5		14 410		7мм		5м		
Прокладки паронитовые	15			40		8мм		5м	16450кг	
	20			45		9мм		5м		
	25	-	3	50		10мм		5м	19310кг	
	32	-	3	70	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая)		2	10м	5240кг	
	40	-	4	80			3	10м	7860кг	
	50	-	4	100			4	5м	10480кг	
	65	-	4	110			5	5м	13100кг	
	80	-	4	150			6	5м	15720кг	
	100	-	4	190			7	5м		
	125	-	4	220			8	5м	20970кг	
	150	-	4	290			9	5м		
	200	-	4	380			1	5м	26210кг	
	250	-	4	580						
	300			720						
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84	10*10 мм			4 070					Круг отрезной 125*1,6 (RUBY)	180
	12*12 мм			4 070					Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novorapid RU Metabo)	155
	14*14 мм			4 070					Круг отрезной 180*1,6 (RUBY)	280
	16*16 мм			3 560					Круг отрезной 180*1,6*22,23 мм (MPP Inox Cuttingl BOSCH)	640
	18*18 мм			3 560					Круг отрезной (Metabo) (230*1,9*22,23 мм)	515
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84	10*10 мм			5 830					Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23 (RUBY)	500
	12*12 мм			5 830						
	14*14 мм			5 830						
	16*16 мм			5 600						
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84	10*10 мм			5 750					Круг отрезной Алматы Abrasiv по металлу	160
	12*12 мм			5 750						160
	14*14 мм			5 750						170
	16*16 мм			4 620						165
Скидочная система	Ду (мм)		свыше 200 кг	до 200 кг, от 1 кг	от 50 кг, от 1 кг					170
Электроды Монолит РЦ TM Monolith	2 мм уп-1 кг		1 810	1 865	1 920					220
	2,5 мм уп-2 кг		1 839	1 895	1 950					260
	3 мм тубус 1 кг		1 699	1 750	1 800					290
	3 мм тубус 2,5 кг		1 672	1 720	1 775					340
	3 мм уп-2,5 кг		1 972	1 720	1 775					490
	4 мм уп-2,5 кг		1 692	1 745	1 795					540
Электроды МР-3 Арс TM Арсенал	2,5 мм уп-2,5 кг		1 613	1 660	1 710					590
	3 мм уп-2,5 кг		1 574	1 620	1 670					
	4 мм уп-5 кг		1 557	1 605	1 650					
	5 мм уп- 5 кг		1 557	1 605	1 650					
Электроды УОНИ-13/55 Плазма TM Monolith	2,5 мм уп-2,5 кг		1 264	1 300	1 340					
	3 мм уп- 2,5 кг		1 207	1 245	1 280					
	4 мм уп-5 кг		1 187	1 225	1 260					
	5 мм уп-5 кг		1 187	1 225	1 260					
Электроды сварочные МР-3 АРМО TM MONOLITH	3 мм уп, 2,5кг		1 155	1 195	1 235					
	4 мм уп, 5кг		1 136	1 176	1 216					
Электроды сварочные Т-590 TM MONOLITH(наращитель)	4 мм уп 1кг		3 195	3 195	3 195					
	5 мм уп 0,9кг		3 195	3 195	3 195					
Электроды сварочные Т-600 Сормайт TM MONOLITH (наплавка)	4 мм уп 1кг		2 685	2 685	2 685					
	5 мм уп 1кг		2 685	2 685	2 685					
Электроды сварочные ЦЛ-11 АРС TM Арсенал (для ЦЛ-11 Плазма TM Monolith (для нержавеющей)	4 мм уп 1кг		5 855	5 855	5 855					
	2,5мм уп1кг		7 390	7 390	7 390					
	3мм уп 1кг		7 390	7 390	7 390					
	4мм уп 1кг		7 390	7 390	7 390					
Электроды ЦЧ-4 TM Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)	3мм уп 1кг		6 375	6 375	6 375					
	4мм уп 1кг		6 375	6 375	6 375					
Проволока сварочная с омедненной поверхностью G4SII TM MONOLITH	0,8 мм уп 2,5кг		1 441	1 534	1 578					
	0,8 мм уп-4 5кг		1 357	1 445	1 486					
	1,2 мм уп 18кг (Бура)		930	1 015	1 055					
Электроды Hyundai	S-6013.LF-2,6мм x 350mm				1630			2,5		750
	S-6013.LF-3,2мм x 350mm				1590			3		700
	S-6013.LF-4,0мм x 400mm				1570			4		690









НЖ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16) 	50			130 540	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 100
	65			187 290		20			5 560
	80			217 090		25			7 870
	100			289 450		32			12 210
	125			349 750		40			14 920
	150			537 180		50			19 670
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16) 	15			33 340	Краны шаровые муфтовые из НЖ №316 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			
	20			40 440		20			
	25			46 110		25			
	32			53 210		32			
	40			59 590		40			

	50		73 780		50			
	65		105 710					
	80		128 410					
	100		181 610					
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16) 	15		48 950	Краны шаровые сварные из НЖ СТА.ПН (ЗРС) (Ру-16) 	15		4 260	
	20		60 440		20		5 820	
	25		66 690		25		8 230	
	32		79 740		32		12 770	
	40		89 670		40		15 610	
	50		116 630		50		20 570	
	65		146 140		Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15		2 780
	80		206 870			20		4 540
	100		283 490			25		6 380
						32		9 510
Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160) 	15		2 640	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	40		13 480	
	20		3 140		50		18 450	
	25		5 610		15		4 260	
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160) 	15		3 630	Отводы из НЖ №304 стали (пищевые) 	20		5 820	
	20		4 950		25		8 230	
	25		6 440		32		12 770	
	32		10 670		40		15 610	
					50		20 570	
Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16) 	15		17 740	Фланцы ответные из НЖ №304 стали 	15/10		2 150	
	20		21 140		20/10		2 920	
	25		27 670		25/10		3 270	
	32		32 070		32/10		4 730	
	40		42 280		40/10		5 850	
	50		51 790		50/10		6 970	
	65		67 960		65/10		9 200	
	80		85 840		80/10		10 490	
	100		123 440		100/10		13 070	
	125		139 960		125/10		17 260	
	150		262 490		150/10		20 980	
	200		414 310		200/10		27 250	
	Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16) 	15			22 700			
20			29 800					
25			38 590					
32			48 950					
40			60 300					
50			84 420					
65			92 940					
80			117 200					
100			180 900					
150			360 390					
200			564 000					

ТУКАИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)				
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1 	25	8221	600	9 295	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 030				
		1162	800	11 540			1432	500	2 625				
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1 	15	6619	1000	12 330	2xTAQ-GRIF-ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	20	7125	400	2 640				
202999		200	965	1439			500	3 100					
TAQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 		203001	300	1 175		TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-Ф ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	1852	300	2 030			
		203003	400	1 300				7126	400	2 640			
		203004	500	1 390			2xTAQ-GRIF-ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	206218	300	2 665		
		203005	600	1 485					206219	400	2 790		
		203006	800	1 685					206220	500	2 930		
		203007	1000	1 830					206221	600	3 065		
		203490	1200	2 030					206222	800	3 350		
		203491	1500	2 290					206223	1000	3 635		
TAQ-SUPER-ACB DN13 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	201051	300	2 175	2xTAQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10х1(Л17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	211171	400	2 470				
		201054	400	2 400			211172	500	2 620				
		201053	500	2 805			211173	600	2 770				
		201802	600	3 085			211174	800	3 080				
		205454	800	3 590			211175	1000	3 370				
		TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	3949			200	950	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-Л37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ (ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	4875	300	995
				3618			300	1 100			9263	400	1 135
				6339			400	1 235			4323	500	1 190
				3623			500	1 295			4637	600	1 280
				3953			600	1 400			4639	800	1 425
3954	800			1 565	5308	1000	1 575						
3955	1000			1 715	6101	1200	1 755						
3511	1200			1 905	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-Л17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	3964	300	995					
8390	1500			2 155		4267	400	1 135					
TAQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	203013			300	1 175	4268	500	1 190					
	203014	400	1 300	4269	600	1 280							

	15	<table border="1"> <tr><td>203015</td><td>500</td><td>1 390</td></tr> <tr><td>203237</td><td>600</td><td>1 485</td></tr> <tr><td>203493</td><td>800</td><td>1 685</td></tr> <tr><td>203494</td><td>1000</td><td>1 830</td></tr> </table>	203015	500	1 390	203237	600	1 485	203493	800	1 685	203494	1000	1 830		15	<table border="1"> <tr><td>4644</td><td>800</td><td>1 425</td></tr> <tr><td>5535</td><td>1000</td><td>1 575</td></tr> <tr><td>6101</td><td>1200</td><td>1 755</td></tr> <tr><td>9255</td><td>1500</td><td>2 040</td></tr> </table>	4644	800	1 425	5535	1000	1 575	6101	1200	1 755	9255	1500	2 040																														
203015	500	1 390																																																									
203237	600	1 485																																																									
203493	800	1 685																																																									
203494	1000	1 830																																																									
4644	800	1 425																																																									
5535	1000	1 575																																																									
6101	1200	1 755																																																									
9255	1500	2 040																																																									
<p>TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ</p> 	15	<table border="1"> <tr><td>3905</td><td>200</td><td>950</td></tr> <tr><td>1863</td><td>300</td><td>1 100</td></tr> <tr><td>1864</td><td>400</td><td>1 235</td></tr> <tr><td>1865</td><td>500</td><td>1 295</td></tr> <tr><td>1866</td><td>600</td><td>1 400</td></tr> <tr><td>1499</td><td>800</td><td>1 565</td></tr> <tr><td>1547</td><td>1000</td><td>1 715</td></tr> <tr><td>2668</td><td>1200</td><td>1 905</td></tr> <tr><td>8389</td><td>1500</td><td>2 155</td></tr> </table>	3905	200	950	1863	300	1 100	1864	400	1 235	1865	500	1 295	1866	600	1 400	1499	800	1 565	1547	1000	1 715	2668	1200	1 905	8389	1500	2 155	<p>2xTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НЗ/8-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ</p>  <p>TAQ-LAV-22С НЗ/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг</p>  <p>DESCARGA-EXT-019/21-В СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ РАСТЯЖНОЙ</p> 	10	<table border="1"> <tr><td>207414</td><td>500</td><td>2 930</td></tr> <tr><td>207415</td><td>600</td><td>3 065</td></tr> <tr><td>207416</td><td>800</td><td>3 350</td></tr> <tr><td>205479</td><td>1500</td><td>1 250</td></tr> <tr><td>205481</td><td>2000</td><td>1 490</td></tr> <tr><td>206380</td><td>3000</td><td>2 015</td></tr> <tr><td>206523</td><td>4000</td><td>2 515</td></tr> <tr><td>205487</td><td>700/2000</td><td>1 725</td></tr> <tr><td>208883</td><td>1200/4000</td><td>1 740</td></tr> </table>	207414	500	2 930	207415	600	3 065	207416	800	3 350	205479	1500	1 250	205481	2000	1 490	206380	3000	2 015	206523	4000	2 515	205487	700/2000	1 725	208883	1200/4000	1 740
3905	200	950																																																									
1863	300	1 100																																																									
1864	400	1 235																																																									
1865	500	1 295																																																									
1866	600	1 400																																																									
1499	800	1 565																																																									
1547	1000	1 715																																																									
2668	1200	1 905																																																									
8389	1500	2 155																																																									
207414	500	2 930																																																									
207415	600	3 065																																																									
207416	800	3 350																																																									
205479	1500	1 250																																																									
205481	2000	1 490																																																									
206380	3000	2 015																																																									
206523	4000	2 515																																																									
205487	700/2000	1 725																																																									
208883	1200/4000	1 740																																																									
<p>TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ</p>	10*15	<table border="1"> <tr><td>5808</td><td>300</td><td>1 160</td></tr> <tr><td>6800</td><td>400</td><td>1 265</td></tr> <tr><td>3810</td><td>500</td><td>1 295</td></tr> <tr><td>5807</td><td>600</td><td>1 400</td></tr> <tr><td>6655</td><td>800</td><td>1 565</td></tr> <tr><td>3956</td><td>1000</td><td>1 715</td></tr> </table>	5808	300	1 160	6800	400	1 265	3810	500	1 295	5807	600	1 400	6655	800	1 565	3956	1000	1 715	<p>SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м</p>  <p>FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной</p> 	20	<table border="1"> <tr><td>201962</td><td>1750</td><td>6 230</td></tr> <tr><td>2830</td><td>1750/2250</td><td>3 040</td></tr> </table>	201962	1750	6 230	2830	1750/2250	3 040																														
5808	300	1 160																																																									
6800	400	1 265																																																									
3810	500	1 295																																																									
5807	600	1 400																																																									
6655	800	1 565																																																									
3956	1000	1 715																																																									
201962	1750	6 230																																																									
2830	1750/2250	3 040																																																									
<p>TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ</p>	10*15	<table border="1"> <tr><td>726</td><td>200</td><td>950</td></tr> <tr><td>2202</td><td>300</td><td>1 160</td></tr> <tr><td>730</td><td>400</td><td>1 265</td></tr> <tr><td>5943</td><td>500</td><td>1 295</td></tr> </table>	726	200	950	2202	300	1 160	730	400	1 265	5943	500	1 295																																													
726	200	950																																																									
2202	300	1 160																																																									
730	400	1 265																																																									
5943	500	1 295																																																									