

ПРАЙС

ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

от Alias Valve Group

поставки с ведущих заводов ЕАС, Китая, Украины, Турции и Испании

г. Алматы пр. Райымбека, 312, ул. Краснороская, 69 +7 (771) 780 87 37, +7 (771) 789 30 47

aliasvalvegroup

alias.kz



ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижка ЗМС 65х21ф ХЛ К1 с КОФ Задвижка фланцевая шпильная типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.			Цена по запросу		Задвижка дисковая штурперная ЗДШ 65-210М с КОФ с комплектом штурперов (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)			Цена по запросу	
Задвижка ЗМС 65х21ф ХЛ с КОФ Задвижка фланцевая шпильная типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.			Цена по запросу		Задвижка ЗДШ изготовлена на базе задвижки ЗД 65-210М с аналогичными техническими характеристиками и имеет в комплекте быстротренируемые минералокерамические штурпера с дроссельными отверстиями 2:3;4:5;6:7;8;10;12 мм (по заказу любой комплектности и диаметра). Предназначена для ступенчатого регулирования расхода жидкости (техническая вода, нефть и т.д.) и устанавливается на трубопроводах высокого давления взамен штурперных камер.			Цена по запросу	
Задвижки стальные 30с41нж (Py-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30ч6бр (Py-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода,пар градус ≤225°	50	11,5	180	21 680
	80	29	210	82 500		80	19	210	35 010
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	50 070
	150	83	280	253 320		125	42	255	116 920
	200	124	330	390 440		150	58	280	120 500
	50	14,6	180	50 710		200	99	330	239 600
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Py-16) ГОСТ России среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	80	24	210	80 420		250	170	450	340 050
	100	33,9	230	106 420		300	247	500	570 380
	150	67,03	280	213 650		50	10,7	180	15 900
	200	107,8	330	319 720		80	17,5	200	25 550
	250	156	450	526 990		100	21,1	230	30 970
	Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Py-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	300	195	500	689 700		150	45	270
	350	255	550	1 028 340	200		78	330	117 660
	400	386	600	1 386 590	250		123	450	189 300
	500	818,5	700	2 813 100	300		163	500	243 230
	600	1446	800	4 858 820	65		15,08	14,9	24 460
	Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Py-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	50	11,4	180	29 270	Задвижки чугунные LYB Z41-T-10 (Py-10) Производство: Китай среда: вода,пар градус ≤225°	125	34,48	255
	80	19	210	42 050		350	263,3	450	406 960
	100	25,9	230	55 340		400	384,3	480	713 260
	150	45,3	280	110 560		500	798,8	540	1 044 090
	200	69,6	330	157 050		600	1110	600	1 477 730
	250	120	450	246 850		50	11,5	150	24 810
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Py-16)	300	140	500	335 750	Задвижки с обрезиненным клином с невыводным шпindelем Z45X-16 (Py-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80°	65	14	170	30 780
	50	15,65	250	69 530		80	18	180	37 400
	65	20,15	270	87 490		100	22,5	190	49 620
	80	24,9	280	103 320		125	30	200	69 930
	100	34,6	300	142 310		150	39	210	81 780
	125	47,2	325	182 250		200	60	230	124 780
	150	70,5	350	267 910		250	95	230	199 050
	200	108	400	382 400		300	130	270	264 610
	250	177	450	682 040		350	195	290	481 790
	300	244	500	946 000		400	252	310	651 450
	400			1 613 330		450			780 580
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Py-25) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	500			3 642 820	500	426	350	1 050 980	
	50	18,5	250	83 370	Задвижки с обрезиненным клином с невыводным шпindelем Легкие Z41H-16C (Py-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80°	600	587	390	1 589 450
	65	27,4	280	112 900		50	7,4	150	16 470
	80	34,85	310	143 290		65	9,5	170	18 700
	100	50,7	350	193 660		80	10,58	180	21 910
	125	70	400	270 080		100	13,5	190	25 400
	150	103	450	365 490		125	19	200	35 870
	200	172	550	603 560		150	26,5	210	43 820
	250	268	650	1 021 770		200	40	230	65 170
	300	361	750	1 370 880		250	40		121 420
	350	629		2 072 580		300	100		157 700
400	793		2 850 940	50		61	150	455 360	
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Py-64) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	50	34,7	250	115 250	Задвижки с обрезиненным клином с невыводным шпindelем Z45X-16Q(Py-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода; градус ≤80° электропривод подключение 380V(трехфазная)	80	68	170	480 210
	65	44	280	149 120		100	71	190	510 980
	80	58,5	310	193 660		150	89	210	668 500
	100	82,8	350	260 900		200	107	230	704 190
	125	117	400	374 050		300			975 810
	150	180,4	450	515 350		50	17	180	74 440
	200	300	550	786 920		80	29	210	104 550
	250	380	650	1 198 560		100	39	230	110 210
	300	550	750	1 587 620		150	83	280	209 390
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Py-16) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V(трехфазная)	50	59	270	446 900	Задвижки чугунные под Эл.Привод (Py-16) 30ч906бр Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225°	50	17	180	74 440
	80	74	280	490 960		80	29	210	104 550
	100	92	300	536 320		100	39	230	110 210
	150	161	350	661 980		150	83	280	209 390
	200	219	400	774 650					
	250	376	450	1 331 920					
	300	484	500	1 603 320					
350	695	550	2 002 210						

Задвижки чугунные с электроприводом Z941T-10 30+9066p (PN-10/16) Производство: Китай среда: вода, пар/газ ≤225° электропривод подключение 380V(трехфазная)	400	977	600	2 284 320	Задвижки чугунные обрезиненные SL12(PN16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар	50			21 280
	450			3 069 630		65			28 140
	500			3 917 820		80			30 960
	600			6 022 280		100			37 730
	50	73,2	178	307 410		150	SLG11		87 960
	80	82,6	203	365 870		200	SLG11		140 320
	100	89	229	382 140		300	SLG11		244 230
	125	106	254	424 150		Эл.привод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт) Эл.привод НА-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт) Эл.привод НБ-200-24-У1 СЕРИЯ-Н.(Электронитание к приводу: трёхфазный, переменный ток 380В, 50 Гц, 0)			
	150	124	280	450 220					
	200			555 900					
	250			597 250					
	300	317	420	714 720					
	350	431	450	801 880					
	400	595	480	1 251 770					
	500	930	540	1 418 280					
	600	1240	600	1 573 950					
Задвижка чугунная фланцевая PN 10 ГОСТ России (TJ)	50			12 270	Вентиль стальной фланцевый PN 16 TJ (15c65ж)	15			13 220
	80			20 310		20			13 490
	100			25 890		25			14 310
	125			43 880		32			18 400
	150			52 260		40			19 220
	200			82 290		50			23 300
	250			180 440		65			34 480
	300			220 780		80			41 840
Задвижка шибберная ножевая	50			36 110					
	65			38 840					
	80			45 650					
	100			56 560					
	125			80 410					
	150			84 490					
	200			119 930					

ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, PN - 16	50	8,6		36 810	Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, PN-16	50	2,7		15 775
	65	11,5		47 800		65	3,2		19 120
	80	13,5		55 450		80	3,6		21 990
	100	18,5		70 270		100	5,5		32 985
	150	30,5		112 815		125	7		45 410
	200	51,2		202 205		150	8,5		57 360
Клапан обратный стальной межфланцевый, PN - 16	50	0,9		14 820	Фильтр чугунный фланцевый, PN - 16	50	8,1		32 025
	65	1,3		17 210		65	10,6		40 155
	80	1,6		21 035		80	13,8		52 105
	100	2,4		29 160		100	18,2		65 010
	125					125	27,4		95 125
	150					150	39,7		138 150
	200				Клапан обратный тарельчатый (FAF)	15			8 125
	250					20			9 080
	300					25			10 515
						32			14 820
						40			16 730
						50			22 945
						65			30 595
						80			38 720
						100			55 450

ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343H-16C (PN-16)	50	17	108	47 190	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (PN-10/16) Производство: Китай	40	1	43	6 270
	65	20	112	53 220		50	1,4	43	6 900

среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°		80	23	114	58 560		65	2	46	7 960				
		100	31	127	72 310		80	3,2	64	10 250				
		125	40	140	97 840		100	4,5	64	13 160				
		150	46	140	122 470		125	5,9	70	17 290				
		200	78,6	152	174 800		150	7,3	76	22 190				
		250	95	165	225 850		200	14,9	89	36 420				
		300	124	178	307 660		250	27		60 630				
Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343X-10 (Py-10) среда: вода ≤225°		100	26	127	45 160	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Py-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	300	31	114	89 670				
		150	42,8	140	63 090		400	83	140	188 390				
		200	65	152	101 000		500			322 810				
		250	95	165	141 560		40	0,9		4 190				
		300	150	178	187 010		50	1,3		4 190				
		350	175	190	259 310		65			5 440				
		400	233	216	370 890		80	2,8		7 260				
		500	368	229	585 540		100	3,5		9 210				
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Py-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°		15	4,6	130	14 320		150	7		16 190				
		20	5,6	150	16 050		200	12		25 400				
		25	6,9	160	22 430		250			45 220				
		32	10,4	180	33 280		Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	300		65 030				
		40	15,1	200	36 670									
		50	18,4	230	44 710									
		65	27,5	290	61 850									
		80	34	310	76 600									
		100	54,7	350	115 760									
		125	83	400	160 190									
		150	112,5	480	220 890									
		200	168,5	600	192 800									
		20	4	150	13 900						25	3,1	160	6 960
		25	4,8	160	14 870						32	5	180	9 840
32	6,4	180	19 180	40	7,1	200					12 630			
40	9,4	195	20 020	50	9,8	230					17 400			
50	12,8	225	24 330	65	14,8	290	25 950							
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°		65	20,6	285	35 860	80	24,7	310	47 330					
		40	17	200	49 310	100	33,8	350	66 920					
		50	24	230	55 530	125	49	400	104 100					
		65	33	290	82 440	150	68,8	480	144 470					
		80	44	310	102 740	200	98,6	600	241 720					
		100	60	350	147 070	250	149	650	325 830					
		125	89	400	217 540	40	9,3	200	15 310					
		150	130	480	311 470	50	13,5	230	20 280					
		200	205	600	331 020	65	18,8	290	26 650					
		25	2,1	120	3 270	80	26	310	35 990					
Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Py-16) 15кч19ч ГОСТ России		32	3,2	140	4 660	100	30,6	350	43 150					
		40	4,4	170	5 980	125	48,4	400	65 320					
		50	6,4	200	7 920	150	65	480	90 180					
		65	21	290	30 080	200	90	495	136 720					
		80	29,5	310	50 890	250	143	600	225 510					
Клапаны (вентили) запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°		100	41	350	71 340	300	199,5	700	319 470					
		Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный HQ41X-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80°		50	10,2	200	21 830							
				65	12	240	24 610							
				80	14,8	260	33 320							
				100	21	300	38 780							
150	40,2			400	88 280									
Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15кч18ч (Py-16) ГОСТ России Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°		200	72,6	500	137 970	250	115	600	233 320					
		50	2,6	140	6 660	300	150	700	356 290					
		65	3,7	5430	10 240	50	2,6	140	6 660					
		80	5,03	200,5	14 320	65	3,7	5430	10 240					
		100	7,03	226,5	19 190	80	5,03	200,5	14 320					
		125	14,2	263,5	26 950	100	7,03	226,5	19 190					
		150	18	280,5	36 090	125	14,2	263,5	26 950					
Вентили игольчатые муфтовые стальные (Py-160) Производство: Китай		25	1,25	80	4 320	150	18	280,5	36 090					
		32	2,25	100	9 600	200	33,5	380	66 220					
		Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Py-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425°		250	50	500	103 410							
				40	10	200	34 700	40	10	200	34 700			
				50	13	230	41 360	50	13	230	41 360			
65	20,7			290	62 050	65	20,7	290	62 050					
80	26,6			310	73 780	80	26,6	310	73 780					
Вентили игольчатые стальные под приварку (Py-160) Производство: Китай		20	0,75	65	4 160	100	40,3	350	111 860					
		25	1,25	80	5 120	125	64,2	400	183 050					
		Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425°		200	137	533	384 400	150	97	480	256 830			
				250	200	-	572 620	200	137	533	384 400			
				400	-	-	1 282 450	250	200	-	572 620			
				400	-	-		400	-	-				
Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49H (Py-16)				15	0,45	60	2 720	250	212	550	403 620			
				20	0,75	65	4 160	250	297	650	601 250			
		25	1,25	80	5 120	40	2,6	234	6 300					
		32	2,25	100	9 600	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные DX371-10 (Py-16) Производство: Китай среда: вода		250	297	650	601 250			
		40	3,5	85	17 810									
		50	9,5	120	32 900									
		20	10,9											
25	11,4	110	52 180											
32	14	115	55 080											
40	16	120	63 690											
50	18	135	81 650											
80	38	170	121 590											
100	58	170	196 710											
150	88	220	463 440											
250	38	289	70 990											
300	46,2	289	104 600											
350	69,5	289	124 690											

градус ≤80° 	«бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80°		400	120	363	256 630	50	2,9	234	6 300
			500	203	363	392 450	65	3,3	261	7 490
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80°  изводство:			600	302	427	657 630	80	3,9	261	8 860
			50	23,7	125	227 190	100	5,5	310	11 920
			80	28,4	125	231 410	125	7,8	312	16 250
			100	29,2	125	234 230	150	9,2	312	19 700
			150	31,7	245	252 710	200	15	360	31 120
			200	34,42	245	281 050				
			250	40,1	313	321 920				

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
Наименование, тип, марка					Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	ППДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)				51 920	Краны пожарные муфта-панка Пр-во: Россия 	50	2,5	16	3 990
							65	3,6	18	4 930
	ППДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)				65 590	Краны пожарные в комплекте с панкой Пр-во: Китай 	50	1,574		4 670
							65	2,151		5 150
	ППКФ Ду100х100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)				79 250	Головки рукавные, пр-во: Китай 	50	0,372		1 910
							65			2 100
	ППС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)				33 740	Стволы пожарные РС, пр-во: Россия 	50	0,4	25,4	1 300
							65	0,6	25,4	2 420
	ППТФ Ду100х100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)				66 950	Стволы пожарные, пр-во: Китай 	50	0,144		1 530
							65	0,176		1 720
	ППФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия				45 090	Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай 	50		2000	10 450
							65		2000	11 880
	ППФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)				51 920	Головки муфтовые пр-во: Россия 	50	0,3	3	690
							65	0,4	3,1	1 430
Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Головки резьбная пр-во: Китай 	50	0,3		1 040
							65	0,4		1 130
Пожарные гидранты, пр-во: Россия 		0,5	23		51 050	Рукав пожарный пр-во: Россия 	50			8 540
		0,75	27		54 680		65			10 910
		1	31		58 310					
		1,25	35		61 940	Фланец под пожарный гидрант (6-отверсти внутренний диаметр 175 наружный 325)				7 060
		1,5	39		65 670					
		1,75	43		69 210	прокладка под пожарный гидрант резиновый				420
		2	47		72 940					
		2,25	51		76 570					
		2,5	62,4		80 300					
		2,75			84 030					
		3			87 560					
		3,25			91 290					
		3,5			94 920					

КРАНЫ										
LD, РОССИЯ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода,пар	15/40	0,7	120	8 350	Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной(Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда:вода,пар	15/40	0,8	170	6 460	
	20/40	0,8	120	9 600		20/40	0,8	170	6 920	
	25/40	1,1	140	11 690		25/40	1,1	170	7 050	
	32/40	1,3	140	12 710		32/40	1,5	170	7 350	
	40/40	2	165	14 150		40/40	2	190	9 520	
	50/40	2,5	180	15 640		50/40	2,6	215	10 370	
	65/25	3,4	200	21 400		65/25	3,4	250	14 240	
	80/16			29 090		80/25	5,6	260	19 500	
	80/25	5,3	210	30 230		100/25	6,7	280	23 950	
	100/16			34 230		125/25	15,3	330	53 230	
	100/25	6,9	230	39 820		150/25	18,6	360	61 570	
	125/16	13,5	350	77 520		200/25	20,6	430	125 220	
	125/25			82 680		250/25	18,6	510	229 200	
	150/16		377	97 060		300/16 редуктор			806 280	
	150/25	18,4	380	113 930		300/25 редуктор			886 910	
	200/16			182 160		350/16 редуктор			1 362 180	
	200/25	33	450	206 070	Кран шаровый LD КШЦП Regula (Ру-25,40)	25/40			36 400	
	250/16			331 080		32/40			42 300	
	250/25			362 830		40/40			50 720	
	300/16 редуктор			952 820		50/40			55 270	
	300/25 редуктор			1 048 100		65/25			75 720	
Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода,пар	350/16 редуктор			1 609 770		80/25			93 940	
	350/25 редуктор			1 770 750		100/25			109 910	
	15	0,8	135	6 760		125/25 редуктор			317 810	
	20	0,8	135	7 100		150/25 редуктор			398 770	
	25	1,2	135	7 780						
	32	1,5	135	9 080						
	40	1,9	155	10 370						
	50	2,9	170	12 090						
МАРШАЛ, УКРАИНА										
Кран шаровой стальной приварной "Маршал" 11с67п ЦП	15/40	0,9	210	7 380	Кран шаровый ст. разборный фланцевый	50/16				55 480



20/40	1,1	230	7 250
25/40	1,3	230	7 350
32/40	2,3	260	7 920
40/40	2,6	260	10 230
50/40	3,6	300	11 170
65/25	5,4	360	15 260
80/25	6,7	370	20 790
100/25	11,9	390	25 550
125/25	16,2	390	57 230
150/25	21,5	390	66 180
200/25			134 230
250/25			245 550
15/40	1,8	130	9 590
20/40	2	117	10 310
25/40	2,9	127	12 490
32/40	3,8	140	13 620
40/40	5,2	165	15 100
50/40	6,5	180	16 790
65/16			21 130
80/16			31 030
100/16			36 630
125/16			82 850
150/16			104 040
200/16			196 480
250/16			347 880
65/25			22 620
80/25			32 320
100/25			42 480
125/25			88 400
150/25			123 390
200/25			200 510
250/25			374 140
15			7 560
20			8 280
25			9 680
32			11 060
40			12 900
50			20 080
25/40			40 700
32/40			48 770
40/40			53 150
50/40			72 820
65/25			90 340
80/25			105 720
100/25			305 680



	65/16			65 330
	80/16			84 590
	100/16			99 990
	150/16			209 570
	50/40			69 370
	65/40			94 340
	80/40			105 750
	100/40			124 980
	50/16			33 290
	65/16			39 200
	80/16			52 450
	100/16			59 990
	40/40			44 670
	50/40			48 020
	65/40			54 440
	80/40			65 570
	100/40			74 990
	15/25			15 070
	20/25			17 800
	25/25			20 850
	32/25			27 050
	40/25			31 490
	50/25			38 280
H3	15/16			13 110
	20/16			15 480
	25/16			18 130
	32/16			23 520
	40/16			27 390
	50/16	9,2	180	33 290
	65/16			39 200
	80/16	14	210	52 450
	100/16	23,6	230	59 990
	15/40			16 380
	20/40			19 350
	25/40			22 660
32/40			40 100	
40/40			44 670	
50/40	11,2	216	48 020	
65/40			54 440	
80/40	18,9	283	65 560	
100/40	39,6	305	154 480	



ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК



КРЕПЫШИ	320 ВxВ ручка	1620
	330 бабочка ВxВ	1590
	330 бабочка ВxВ никель	1600
	321 ВxН ручка	1830
	331 бабочка ВxН	1800
	331 бабочка ВxН никель	1810
	332 бабочка с удлинителем	2090
	332 бабочка с удлинителем никель	2100
СТАНДАРТ	220 ВxВ PN40 ручка	1190
	220 ВxВ никель PN40 ручка	1220
	230 бабочка ВxВ PN40	1150
	230 бабочка ВxВ никель PN40	1190
	234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40	1690
	221 ВxН PN40 ручка	1410
	221 ВxН никель PN40 ручка	1460
	231 бабочка ВxН PN40	1360
	223 НxН PN40 ручка	1630
ПРАКТИК	233 бабочка НxН PN40	1590
	232 бабочка с удлинителем PN40	1790
	232 бабочка с удлинителем никель PN40	1820
	120 ВxВ ручка	1040
	121 ВxН ручка	1070
	130 бабочка ВxВ ручка	1020
	130 бабочка ВxВ никель	1040
	131 бабочка ВxН	1040
КРЕПЫШИ	131 бабочка ВxН никель	1040
	132 бабочка с удлинителем	1570
	320 ВxВ ручка	2360
	330 бабочка ВxВ	2330
	321 ВxН ручка	2580
	331 бабочка ВxН	2550
СТАНДАРТ	331 бабочка ВxН никель	2560
	332 бабочка с удлинителем	3120
	220 ВxВ PN40 ручка	1900
	230 бабочка ВxВ PN40	1890
	221 ВxН PN40 ручка	2270
	231 бабочка ВxН PN40	2240
	231 бабочка ВxН никель PN40	2280
	223 НxН PN40	2810
	233 бабочка НxН PN40	2790
ПРАКТИК	232 бабочка с удлинителем PN40	2830
	232 бабочка с удлинителем никель PN40	2890
	120 ВxВ ручка	1770
	130 бабочка ВxВ	1690
	121 ВxН ручка	1800
	131 бабочка ВxН	1770
СТАНДАРТ	132 бабочка с удлинителем	2500
	220 ВxВ PN40 ручка	3740
	221 ВxН PN40 ручка	4200
	222 с удлинителем	5370
	120 ВxВ ручка	3090
	130 бабочка ВxВ	3060



Классификация DN_25

	Кран шаровой DN-32	ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	2360
			121 ВxН ручка	3240
			131 ВxН бабочка	3210
			132 бабочка с удлинителем	4850
		СТАНДАРТ	132 бабочка с удлинителем никель	4920
			220 ВxВ ручка	5870
			221 ВxН PN40 ручка	6390
			120 ВxВ ручка	4870
	Кран шаровой DN-40	ПРАКТИК	121 ВxН ручка	5020
			220 ВxВ PN40 ручка	9540
			221 ВxН PN40 ручка	10160
			120 ВxВ ручка	7100
Кран шаровой газовый ГАЛЛОП	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	121 ВxН ручка	7300
			220 ВxВ ручка	13860
			221 ВxН ручка	15020
		ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	10780
			121 ВxН ручка	11080
			220 ВxВ PN40 ручка	1260
			230 бабочка ВxВ PN40	1250
		DN-15	221 ВxН PN40 ручка	1520
			231 бабочка ВxН PN40	1510
			220 ВxВ PN40 ручка	2060
			221 ВxН ручка	2410
		DN-20	220 ВxВ ручка	4010
			221 ВxН ручка	4530
		DN-25	220 ВxВ ручка	6710
			220 ВxВ ручка	9820
			220 ВxВ ручка	14590

ЛАТУНЬ									
LD, РОССИЯ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг	15			1 280
	15			1 280		20			2 040
	20			2 040		25			3 930
	25			3 930		32			6 030
	32			6 030		40			10 110
	40			10 110		50			15 470
	50			15 470					
	15			1 230		15			1 230
	20			1 990		20			1 990
	25			3 880		25			3 880
	32			5 830		32			5 830
	15			1 450		15			1 450
	20			2 310		20			2 310
	25			4 110		25			4 110
	32			6 900		32			6 900
	40			10 640		40			10 640
	50			16 500		50			16 500
	15			1 390		15			1 390
	20			2 250		20			2 250
	25			4 010		25			4 010
	32			6 480		32			6 480
	20			2 250		15			2 230
						20			3 280
						25			5 850
						32			9 020
	32			6 480	Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.B-B.T.Б Ру 40 бабочка	15			2 320

LD ФИТИНГИ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Заглушка LD Pride (на трубу) В.Р латунь никель	15	504. 15	1 // 2	210	Муфта LD Pride В.Р латунь никель	15	502. 15	1 // 2	390
	20	504. 20	3 // 4	320		20	502. 20	3 // 4	560
	25	504. 25	1	490		25	502. 25	1	840
Пробка (в трубу) LD Pride Н.Р латунь никель	15	505. 15	1 // 2	210	Сгон разъемный (американка) LD Pride DN15 ВР/НР латунь никель	15	520. 15	1 // 2	800
	20	505. 20	3 // 4	310		20	520. 20	3 // 4	1 270
	25	505. 25	1	480		25	502. 25	1	2 090
Муфта переходная LD Pride ВР латунь никель	25 x 20	516. 25	1" ВР x 3/4" ВР	820	Фильтр косой латунный LD Pride 57.15.B-B	15	100. 25	РУ 40	930
Ниппель прямой LD Pride НР/НР латунь никель	15	501. 15	1 // 2	270	Ниппель переходной LD Pride латунь никель	20 x 15	503. 20x15	3/4" НР x 1/2" НР	400
	20	501. 20	3 // 4	400		25 x 20	503.25x20	1" НР x 3/4" НР	620
	25	501. 25	1	720					

СТА, КИТАЙ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	15	0,188		1 250		15	0,15		1 010
	20	0,284		1 940		20	0,202		1 490
	25	0,418		3 210		25	0,35		2 670
	32	0,695		5 430		32	0,46		3 800
	40	0,73		6 040		40	0,73		6 040
	15	0,15		1 140		15			8 980
	20	0,241		1 810		20			1 210
	25			3 120		25			1 860
	15	0,155		1 230		20			2 890
	20	0,255		1 940		25			4 830
	25			3 220		32			


Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай 	15	0,196		1 560	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай 	40			7 620
	20	0,29		2 310		50			11 420
	25			3 780		15	0,217		1 600
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1053 STA Пр-во: Китай 	15	0,201		1 600	Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай 	20			2 460
	20	0,3		2 390		25	0,515		3 790
	25			3 810		32	0,885		6 620
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1525 STA Пр-во: Китай 	15	0,184		1 520	Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1069) STA Пр-во: Китай 	40	1,16		8 680
	20	0,26		2 160		50	1,81		13 550
	25	0,414		3 560		15	0,156		1 130
Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай 	15	0,243		2 090	Кран шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1020) STA Пр-во: Китай 	20	0,215		1 640
	20			3 270		25	0,365		2 780
	25			4 890		32	0,487		4 030
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай 	15	0,185		1 560	Кран шаровой угловой латунь ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай 	40	0,78		6 450
	20	0,273		2 250		50	1,075		8 890
						15	0,205		1 760
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай					Кран шаровой угловой латунь ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай 	20	0,32		2 650
						25	0,52		4 310
						15	0,25		2 130
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай					Кран шаровой угловой латунь ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай 	20	0,393		3 210
						25	0,655		5 140
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай	15			1 520	Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15			1 460

БАЗ, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 520	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 320
	20			2 310		20	0,237		2 020
	25			4 090		25	0,418		3 780
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 410	Кран шаровой 11Б27П м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	32	0,685		6 270
	20			1 940		40	1,163		9 810
	25			3 780		50	1,95		14 790
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка 	15			1 290	Вентиль(клапан)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия 	15	0,180		1 560
	20			2 120		20	0,250		2 310
	25			3 820		25	0,433		4 090
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка 	15			1 150	Вентиль(клапан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия 	32	0,737		6 920
	20			1 780		15	0,209		1 760
	25			3 700		20	0,260		2 420
Кран шаровой"американка" Пр-во: Россия 	15	0,230		1 820	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка 	25	0,480		3 870
	20	0,354		2 770		32	0,67		5 240
	25	0,571		5 250		40	1,316		11 140
Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 170	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка 	50	1,691		13 320
	20	0,237		1 850		15	0,209		1 750
	25	0,418		3 700		20	0,260		2 430
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/п ручка рычаг. Пр-во: Россия 	32	0,685		5 760	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка 	25	0,480		3 960
	40	1,163		9 660		32	0,67		4 810
	50	1,95		14 860		40	1,316		10 390
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/п ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180		1 330	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка 	50	1,691		13 560
	20	0,250		2 120					
	25	0,433		3 880					
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/п ручка рычаг. Пр-во: Россия 	32	0,737		6 590	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка 				
	40			9 980					

ARCO

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь В.В ручка 	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н 	15*15	NOV06	2 420
	20	150104	3 355				
	25	150105	5 525				
Кран шаровой латунь В.В бабочка 	32	150106	8 350	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик 	15*10	NOV21	2 420
	40	150107	12 450				
Кран шаровой латунь Н.В ручка 	15	153103	2 255	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл 	15*15	NOV91MAC	3 010
	20	153104	3 275				
	25	153105	5 365				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка 	15	150603	2 405	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94 	15*20	NOVFR729	2 850
	20	150604	3 475				
	25	150605	5 790				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	32	150606	8 570	REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ 	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15	153603	2 285	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915) 	15*10	Z0915	2 760
	20	153604	3 400				
	25	153605	5 650				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	154104	4 840	Термокомплект для радиатора угловой 	15	KCT01	9 910
	25	154105	7 795				
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	3 170	Термокомплект для радиатора угловой 			
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой 			

Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой 	15	КСТ02	9 910				
Кран для радиатора угловой 	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13) 	15	KCM13	5 530				
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 015	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17) 	15	KCM17	5 465				
Кран TEIDE для радиатаро обратный угловой латунь (Art 507210) 	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 735				
Кран TEIDE для радиатаро обратный прямой латунь (Art 507270) 	20	507270	5 320		20	0 1831	2 815				
Клапан обратный пружинный 	15	191203	2 705		Клапан обратный пружинный 	25	0 1832	3 960			
	20	191204	3 495	15		191403	2 705				
	25	191205	4 765	20		191404	3 495				
ЛАТУНЬ STA											
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай 	15	0,192		1 730	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай 	15*15			810		
	20			2 480		20*20			1 300		
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) 	15	0,192		1 830		25*25	0,272		2 300		
	20			2 570		32*32	0,417		3 840		
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай 	15	0,33		4 200	Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай 	40*40	0,641		5 880		
	20			4 800		50*50	1,255		11 200		
	Клапан лат.Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай 	15				4 410	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 	15*15			1 060
20				5 140	20*20				1 600		
Кран маевского (Art5090) А Пр-во: Китай 		25				25*25				2 820	
	Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042) 	15	0,02		220	Нипель латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 	15			1 410	
		20	0,02		310		20			1 490	
		Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041) 	25					25			1 860
			32					15			210
40							20			450	
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай 	15		0,128		1 090	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай 	25			610	
	20		0,178		1 460		32			1 410	
	25	0,26		2 100	40				1 460		
	32	0,392		3 250	50				2 220		
	40	0,557		4 520	Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 		15*20			420	
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай 	15	0,073		730		Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай 	20*25			610	
	20	0,1		940			20*32			1 140	
	25	0,148		1 330	25*32				1 170		
	32	0,235		2 280	15				130		
	Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай 	15	0,122		1 060		Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай 	20			270
20		0,185		1 560	25				490		
25		0,28		2 290	32				740		
32		0,505		4 290	15				150		
40		0,635		5 400	20				310		
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай 	15			920	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай 	25			500		
	20			1 440		32			740		
	25			2 190		15			350		
	Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай 	15*15				1 060	Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай 	20			590
		15*20				1 090		25			1 060
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 		15*15			1 370	Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012) 		32			1 570
		15*20			1 470			40			2 050
		Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай 	15	0,207				1 620	Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай 	50	
	20		0,286		2 190		15				540
	25		0,427		3 240		25*15				730
32	0,648			5 100	25*20			810			
40				7 710	32*15			1 280			
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай 	50	1,289		11 940	Футорка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) Пр-во: Китай 	32*20			1 870		
	Коллектор с расходомером (Art.5006) Пр-во: Китай 	15*20				300	Фитинг обжимной коллекторный (Art.5021) 	20*25			750
		20*25				750					
		Коллектор с расходомером-4				27 340					
		Коллектор с расходомером-6				39 660					
Коллектор с расходомером-8			51 980								
					16*2,0			490			

Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай 	25	0,43	3 110	Кран шаровый с манометром коллекторный (5011) STA 	25	0,572	6 130	
	32	0,624	4 860		32		8 040	
	40	0,753	6 600		Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (Экомера) M20*1,5F 3 330			
	50	1,305	9 030					
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай 	15		460	Муфта диэлектрическая для газовой подводки М/П (Art.1122) Пр-во: Китай 	15		550	
	20		580		20		710	
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай 	16*2.0		520	Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай 	15		3 630	
	20*2.0		560		20		4 000	
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай 	25		8 540	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	15		6 250	
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай 	25		5 400		20		6 740	
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай 	20		9 180		25		10 940	
Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай 	15		5 410		32		21 060	
Кран шаровой с полусгоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай 	25		10 220		50		32 050	
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай 	15		1 240	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 А) Пр-во: Китай 	20		220	
				Набор для радиатора (3 в 1) Пр-во: Китай 	20		520	
Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай 	25*20 - 2		9 710	Коллектор с расходомером и вантузом (Art.5245) Пр-во: Китай 	25*20 - 2		14 200	
	25*20 - 3		12 920		25*20 - 3		17 160	
	25*20 - 4		16 720		25*20 - 4		20 840	
	25*20 - 5		20 130		25*20 - 5		23 970	
	25*20 - 6		23 510		25*20 - 6		27 060	
	25*20 - 7		27 040		25*20 - 7		30 310	
	25*20 - 8		30 430		25*20 - 8		33 400	
	25*20 - 9		34 640		25*20 - 9		37 450	
	25*20 - 10		38 260		25*20 - 10		40 800	
	25*20 - 11		41 730		25*20 - 11		43 980	
	25*20 - 12		45 190		25*20 - 12		47 150	
Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай 	15*15 Py 1.5		1 310	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой П/М (Art.5058) Пр-во: Китай 	15*15 Py 1.5		1 310	
	15*20 Py 1.6		1 650		15*20 Py 1.6		1 650	
	15*15 Py 3		1 310		15*15 Py 3		1 310	
	15*20 Py 3		1 650		15*20 Py 3		1 650	
	15*15 Py 6		1 310		15*15 Py 6		1 310	
	15*20 Py 6		1 650		15*20 Py 6		1 650	
	15*15 Py 8		1 310		15*15 Py 8		1 310	
	15*20 Py 8		1 650		15*20 Py 8		1 650	
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай 	15		4 050	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай 	15		3 600	
Балансировочный клапан ручной латунный муф.(Art 4150) Пр-во: Китай 	15		7 800	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	40		21 050	
	20		8 730		Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай 	15		13 390
	25		12 890			20		13 390
	32		17 030			25		18 430

Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40) 	40	1,97		3 070	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру - 25) 	700	80		90 930		
	50	2,5		3 620		800	99,19		115 140		
	65	3,34		4 900		900	121,17		142 690		
	80	4,8		6 130		1 000	170,4		210 590		
	100	7,3		9 370		1200	282,89		425 030		
	125	9		12 820		50	2,6		2 570		
	150	13,1		17 160		65	3		3 120		
	200	22		32 050		80	3,8		4 590		
	250	37,5		52 400		100	5,7		5 880		
	300	51,39		80 000		125	8,8		8 450		
	350	63,31		99 960		150	10,5		9 920		
	400	96,08		151 140		200	12,6		13 230		
	500	119,1		193 460		250	18,9		19 220		
	25	2,3		4 110		300	22,7		25 110		
	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру - 63) 	32	2,79			4 430	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-16) 	350	34,4		36 150
40		3,7		5 660	400	42,7			45 280		
50		4,3		6 840	450	49,21			57 080		
65		5,66		8 770	500	63,5			73 610		
80		7,1		9 990	600	86,33			94 860		
100		10,1		14 140	15	0,61			1 420		
125		15,42		22 250	20	0,78			1 510		
150		24,1		32 430	25	0,95			1 690		
200		35,5		47 700	32	1,39			2 220		
250		45,8		71 340	40	1,67			2 680		
300		61,34		95 720	50	2,05			2 880		
350		-		140 460	65	2,87			3 590		
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-160) 		50	6,11		12 240	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру-25) 		80	3,79		4 840
		65	8,44		16 120			100	4,41		5 730
		80	10,5		17 870			125	6,08		8 560
	100	15,4		26 460	150		7,47		10 560		
	125	22,38		42 730	200		10,61		15 020		
	150	34,3		60 210	250		15,62		23 790		
	200	57,1		103 270	300		20,48		31 010		
	250	84,96		162 210	350		28,84		45 250		
	300	126,9		242 290	400		38,7		60 070		
	Фланцы для "Бабочек" (Ру - 16) 	200	8,1	21	16 870		500	63,87		99 270	
		250	10,6	24	19 000		600	89,37		145 290	
		300	13,2	26	23 530		700	95,31		156 990	
		350	16,9	26	31 450		800	117,51		195 020	
		400	23	28	40 040		900	142,05		246 700	
		500	30,3	30	37 700		1000	183,05		317 890	
Фланцы-заглушки стальные (Ру-10/16) 		50/16	1,5	12	2 230	50	2,6		3 500		
	65/16	1,799	12	2 750	65	3,34		4 550			
	80/10	2,453			80	4		5 730			
	80/16	2,2	-	3 260	100	6,7		8 560			
	100/16	3,1	13	4 230	125	8,47		11 920			
	125/16	4,8	15	5 410	150	12,6		16 020			
	150/16	6,9	15	7 900	200	17,9		23 120			
	200/10	8,9		10 180	250	22,9		33 150			
	200/16	11	14	12 810	300	33,9		45 050			
	250/10	14,2		15 470	350	41,91		63 970			
	250/16	20,3	17	20 930	400	61,75		88 930			
	300/10	18,5		24 570	450	61,57		98 880			
	300/16	32,2	17	31 850	500	84,46		121 890			
Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (Ру - 10,16) 	15/16			740	600	111,33		173 570			
	32/16			1 840							
	50/10			2 740							
	50/16			3 050							
	65/10			3 550							
	65/16			3 940							
	125/16			7 680							
ФИТИНГИ ст.											
Наименование, тип, марка 	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001 	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
	15	0,094		140		15x2,5	0,05	2,5	140		
	20	0,134		170		20x3	0,05	3	180		
	25	0,243		260		25x3	0,08	3	235		
	32	0,336		440		32x3	0,13	3	330		
	40	0,463		590		32x5	0,30	5	500		
	50	0,608		690		32x6	0,4	6	640		
	65	0,98		1 620		40x3	0,20	3	420		
	15	0,094		160		40x5	0,45	5	690		
	20	0,134		200		40x6	0,55	6	790		
	25	0,243		320		57x3,5	0,46	3,5	590		
	32	0,336		510		57x5	0,70	5	930		
	40	0,463		590		57x6	0,85	6	1 090		
	50	0,608		730		57x8	1,05	8	1 570		
	Сгон оцинкованный 	15	0,058	48		95	76x4	0,9	4	1 100	
20		0,075	49	105		76x6	1,35	6	1 670		
25		0,106	49	130		76x8	1,9	8	2 610		
32		0,164	60	250		76x10	2,40	10	3 360		
40		0,2	59	255		89x4	1,35	4	1 490		
50		0,295	67	350		89x6	2,00	6	2 190		
Резьба Длинная 	65	0,49		990		89x8	2,6	8	3 540		
	15	0,023	25	65		89x10	3,60	10	4 480		
	20	0,031	25	75		108x5	2,45	5	2 650		
	25	0,062	32	95		108x6	3,10	6	3 430		
	32	0,085	32	125		108x8	4,25	8	5 340		
	40	0,148	34	165		108x10	5,35	10	6 660		
Резьба короткая 	50	0,195	41	220		108x12	6	12	8 230		
	65	0,31		690		114x5	2,65	5	2 900		
	15	0,058	48	80		114x6	3,4	6	3 660		
	20	0,075	49	90		114x8	4,50	8	5 420		
	25	0,106	48	120		114x10	6	10	7 410		
	32	0,164	60	80		114x12	6,50	12	9 170		
Резьба Длинная оцинкованная 	40	0,2	59	310		133x5	4	5	4 200		
	50	0,295	67	330		133x6	5,00	6	5 160		

		219х159	4,7	6	5 790			159х159	4,8	5	8 160
		273х108	10,5		15 270			219х108	9	7	19 400
		273х133			14 650			219х133			19 400
		273х159	10	6,5	13 820			219х159	9	7	19 400
		273х219	9,9	6,5	13 420			219х219	9	7	19 400
		325х108	12,2	7	17 960			273х159	16,5	8	33 000
		325х159	11,6	7	17 750			273х219	16,5	8	33 000
		325х219	11,1	7	15 690			273х273	16,5	8	33 000
		325х273	11,6	7	15 480			325х159	25	8	43 000
		377х219	-	7	26 830			325х219	25	8	43 000
		377х273			25 800			325х273	25	8	43 000
		377х325	-	7	24 350			325х325	25	8	43 000
		426х219	20,6	7,5	37 710			377х377	41,4	8	61 800
		426х273	23,2	7,5	35 580			426х426	56	10	86 990
		426х325	22,4	7,5	33 870			530х530	126	10	157 590
		426х377			33 670			630х630		10	255 980
		530х159	-		84 150			720х720		10	
		530х219	43,1		70 000		Тройники оцинкованные	20*20			520
		530х273	36,4		67 960			25*25	0,208		680
		530х325	38,9		63 700			32*32	0,291		960
		530х377	36,4		61 570			40*40	0,375		1 200
		530х426	40,3		58 590			57*57	0,768		1 310
		630х159			118 240			76*76	1,173		2 310
		630х325			93 530			89*89	1,708		2 900
		20*15	0,047		240			108*108			4 640
		25*15	0,055		300			133*133			9 500
		25*20	0,049		300			159*159			9 110
Переходы оцинкованные		32*15	0,106		550	Отводы оцинкованные бесшовные 90°		219*219			18 590
		32*20	0,79		380			15х2,5	0,1		205
		32*25			340			20х3	0,1		270
		40*20	0,139		610			25х3	0,15		290
		40*25	0,101		420			32х3	0,23		400
		40*32	0,131		400			40х3	0,3		490
		57*25	0,192		610			57х3,5	0,54		820
		57*32			470			76х4	0,97		1 370
		57*40			490			89х4	1,4		1 690
		76*32	0,382		1 030			108х5	2,8		3 500
		76*40	0,437		880	133х5	4,8		6 180		
		76*57	0,422		800	159х5	6,7		7 530		
		89*40	0,622		1 280	219х7	17		23 500		
		89*57	0,631		1 010	Отводы стальные без обработки		20	2,5		160
		89*76	0,608		920			25	2,5		210
		108*57			1 660			32	2,5		310
		108*76			1 470			40	2,5		390
		108*89			1 370			57	3		520
		133*76			3 750			76	3,5		900
		133*89			3 420			89	3,5		1 290
		133*108			3 370			108	4		2 390
		159*89			5 820			133	4		3 730
		159*108			5 510			159	4,5		5 410
		159*133			5 180			219	6		12740
		219*108			9 550						
		219*159			8 600						


ФИТИНГИ ПЭ																	
Наименование, тип, марка					Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка					Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Адапторы ПЭ		50	0,16		400	Тройники переходные ПЭ SDR 11		50*50	0,18		490						
		63	0,16		440			63*63	0,295		780						
		75	0,24		750			75*50	0,434		800						
		90	0,34		1 150			75*63	0,46		930						
		110	0,46		1 760			75*75	0,49		1 080						
		125	0,56		2 210			90*50	0,524		1 180						
		160	1,12		4 020			90*63	0,536		1 530						
		200	1,98		7 530			90*75	0,605		1 690						
		225	2,48		8 560			90*90	0,76		1 730						
		250	2,88		13 420			110*50	0,75		2 000						
		250	2,86	SDR 17	10 210			110*63	0,98		2 060						
		315	4,6		21 410			110*75	1		2 190						
		315	4,54	SDR17	15 740			110*90	0,995		2 470						
								110*110	1,1		2 680						
		355	4,6		30 220			125*63	1,11		2 500						
		355	SDR17		22 470			125*75	1,3		2 990						
		400	SDR17		31 490			125*90	1,1		3 850						
		450	SDR17		37 290			125*110	1,402		3 370						
		500	SDR17		51 900			125*125	1,272		4 120						
		560	SDR17		72 250			160*63	1,88		4 500						
		630	23,4	SDR17	69 590			160*75	2,1		4 160						
Отводы 90° ПЭ SDR		50	0,25		320			160*90	1,922		5 100						
		63	0,3		550			160*110	2,28		4 520						
		75	0,36		820			160*125	2,66		6 180						
		90	0,53		1 240			160*160	2,76		6 500						
		110	0,79		1 940			200*110	SDR13,6		7 520						
		125	1,12		2 760			200*110	3,14		11 140						
		160	2,05		5 000			200*160	4,18		13 980						
		200	3,46		8 560			200*160	SDR13,6		7 720						
		200	SDR13,6		7 120			200*200	4,63		11 150						
		225	4,46		14 130			200*200	SDR13,6		9 310						
		225	SDR13,6		9 570			225*110			12 130						
		250	5,77		23 070			225*110	SDR13,6		11 290						

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	20		7 610	Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 	ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5			5 030			
	25	2,45	35 190		ТБП63/100/Т-(0-120)С			3 890			
	32	3,066	38 710		ТБП63/50/Р-(0-120)С-2,5			6 080			
	40	5,829	48 030		ТБП63/50/Т-(0-160)С			3 010			
	50	7,2	73 700		Счетчик газа СГК. Произв.: Россия, Бетар			14 540			
Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Элехант 	32	12,1		64 830	Счетчик газа СГК-1,6 	СГК 1,6 н/г			18 200		
	40	13,15		66 270							
	50	15	240	60 260							
	65	17	240	68 310							
	80	24	292	81 330							
	100	34	325	103 010							
	125	40	340	128 070							
	150	55	403	160 180							
	200	78	465	249 470							
	250	117	550	429 840							
Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА Счетчик газа СГБ-1,6 ТК Счетчик газа СГБ/Д-1,6 с выносным дисплеем Выберите цвет накладок ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 	Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА			11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2	Мпа 1,6			160С		4 410
	Счетчик газа СГБ-1,6 ТК			12 920		Мпа 1,6			120С	Осевой	4 410
	Счетчик газа СГБ/Д-1,6 с выносным дисплеем			17 890		Мпа 1,0			120С	Осевой	4 410
						Мпа 1,6			120С	Осевой	4 900
						Мпа 1,6			160С		4 900
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый					Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2	Мпа 1,0			120С	L=40mmc	9 570
	50			96 050		50				102 610	
	65			104 200		65				109 420	
	80			121 420		80				124 850	
	100			126 090		100				127 900	
Термометр биметаллический БАГОРИЯ 	150			188 960	Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный	150				203 310	
						Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА)			15		4 070
	ТБ 63-120 L50			2 280		Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (ЭКОМЕРА)			15		4 070
	ТБ 63-120 L100			3 570		Волосчатчик ЭКОМЕРА-15 У- (L-110) с КМЧ			15		4 590
	ТБ 100-120 L50			3 120		Счетчик воды САПФИР-15Н Универсальный импульсный (L-110)			15		
ТБ 100-160 L50			3 120								
ТБ 100-160 L100			3 760								

ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ											
Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан	50					24 600
Элеваторы чугун (Ру-16) Производство: Казахстан 	1 2	12		35 790	Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан 	65					28 000
	3	20,7		49 650		80					35 000
							100				
Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай 	50	10,6		23 750		Компенсаторы осевые приварные стальные 	50				
	65	12,3		24 610	65						36 890
	80	15,9		28 210	80						45 090
	100	18,84		38 860	100						56 020
	125	21,84		49 520	50						11 100
	150	31,28		63 770	65						11 470
	200	40,74		77 010	80						15 040
	250	53,84		161 070	100						20 680
					125						27 780
					150						43 770
					200						61 410
					250						84 610
					300						104 380
					350						131 770
					400						145 830
Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	2,8		7 400	Компенсаторы осевые фланцевые стальные 	40					15 400
	40	3,4	94	7 700		50	3	160		15 590	
	50	3,8	110	9 030		65	3,6	160		19 390	
	65	4,5	115	12 140		80	4,3	185		21 750	
	80	5,7	130	14 510		100	5,3	210		28 980	
	100	7	140	18 060		125	13,8	-		48 270	
	125	8,9	160	27 390		150	9,8	260		49 240	
	150	11,9	175	31 830		200	14	285		74 320	
	200	16,7	325	54 630		250	36	-		129 090	
	250	24,6	325	72 550		300	44,5	-		173 360	
	300	35,8	-	85 980		40	4,6			7 680	
	350	39,6		122 520		50	5,1			8 370	
	400	65		146 020		65				1 050	
	450	70,2		178 100		80				13 400	
	500	80,7		213 270		100				15 910	
600			325 190	125				25 120			
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	5,4	180	7 950	Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай 	150	18,8				30 140
	40	6,7	220	10 820		200				45 220	
	50	9,6	240	11 970		250				83 730	
	65	12,9	280	15 990		50	6,5	16,2		6 840	
	80	19,8	320	23 270		65	8,65	17,5		8 640	
						80	10,85	18		12 240	
Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16) Производство: Китай 					100	16,1	24		14 050		
					150	27,75	24,5		30 610		
					200	50,9	36,5		46 820		



Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Шпильки (L=1 метр) 	10		1м	620	Болты Х 	M10		50	45	
	12		1м	910		M12		50	60	
	14		1м	1 220		M14		60	95	
	16		1м	1 530		M16		70	140	
	18		1м	1 920		M16		120	220	
	20		1м	2 370		M18		80	200	
	22		1м	2 970		M18		120	280	
	24		1м	3 550		M20		80	250	
Шайбы граверные и плоские 	M12			12//12	M20		100	290		
	M14			12//13	M20		120	360		
	M16			13//14	M20		140	490		
	M18			14//22	M22		100	370		
	M20			22//24	M24		100	460		
	M22			24//26	M27		120	740		
	M24			32//42	M30		120	960		
					M36		140	1 730		
Прокладки резиновые 	15			45	Гайки Х 	10			15	
	20			50		12			20	
	25	-	3	60		14			28	
	32	-	3	65		16			38	
	40	-	4	85		18			53	
	50	-	4	120		20			75	
	65	-	4	155		22			85	
	80	-	4	170		24			130	
	100	-	4	200		27			190	
	125	-	4	260		30			260	
	150	-	4	290	36			450		
	200	-	4	390	Пластина резиновая техническая ТМКЦ-С 	2мм		10м	1280 / за кг	
	250			680		3мм		10м	1280 / за кг	
	300			710		4мм		5м	1280 / за кг	
				5мм			5м	1280 / за кг		
Паронит листовой 1м x 1,5м 	2	6,5		6 640	6мм		5м	1280 / за кг		
	3	9,5		10 530	7мм		5м	1280 / за кг		
	4	12,5		13 690	8мм		5м	1280 / за кг		
	5	16,5		16 850	9мм		5м	1280 / за кг		
					10мм		5м	1280 / за кг		
Прокладки паронитовые 	15			50	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая) 	2мм		10м	2260 / за кг	
	20			55		3мм		10м	2260 / за кг	
	25	-	3	60		4мм		5м	2260 / за кг	
	32	-	3	90		5мм		5м	2260 / за кг	
	40	-	4	100		6мм		5м	2260 / за кг	
	50	-	4	130		7мм		5м	2260 / за кг	
	65	-	4	145		8мм		5м	2260 / за кг	
	80	-	4	190		9мм		5м	2260 / за кг	
	100	-	4	235		10мм		5м	2260 / за кг	
	125	-	4	270						
	150	-	4	370						
	200			480						
	250	-	4	730	Круг отрезной 125*1,6 (RUBY) 				180	
	300			910		Круг отрезной по нержавеющей стали				
	Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84	10*10 мм			4 070					

	12*12 мм			4 070		(125*1,6*22,2 мм)(SP-Novorapid RU Metabo)		155		
	14*14 мм			4 070		Круг отрезной 180*1,6 (RUBY)		280		
	16*16 мм			3 560		Круг отрезной 180*1,6*22,23 мм (MPP Inox Cutting! BOSCH)		640		
	18*18 мм			3 560		Круг отрезной (Metabo) (230*1,9*22,23 мм)		515		
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84	10*10 мм			5 830		Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23 (RUBY)		500		
	12*12 мм			5 830						
	14*14 мм			5 830						
	16*16 мм			5 600						
	Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84	10*10 мм			5 750					
	12*12 мм			5 750		115*1,0x22.23		150		
	14*14 мм			5 750		115*1,2x22.23		160		
	16*16 мм			5 750		115*1,6x22.23		170		
	16*16 мм			4 620		125*1,6x22.23		210		
	Скидочная система	Ду (мм)	свыше 200 кг, цена за 1 кг	до 200 кг, цена за 1 кг		от 50 кг, цена за 1 кг	125*1,2x22.23		200	
	Электроды Монолит РЦ ТМ Monolith	2 мм уп-1 кг	1 810	1 865		1 920	150*1,6x22.23		260	
		2,5 мм уп-2 кг	1 839	1 895		1 950	150*2x22.23		300	
3 мм тубус 1 кг		1 699	1 750	1 800	180*1,6x22.23		330			
3 мм тубус 2,5 кг		1 672	1 720	1 775	180*2x22.23		380			
3 мм уп-2,5 кг		1 972	1 720	1 775	230*1,8x22.23		600			
4 мм уп-2,5 кг		1 692	1 745	1 795	230*2x22.23		630			
Электроды МР-3 Арс ТМ Арсенал	2,5 мм уп-2,5 кг	1 613	1 660	1 710		230*2,5x22.23		680		
	3 мм уп-2,5 кг	1 574	1 620	1 670		230*3x22.23		750		
	4 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650		Хомут металлический				
	5 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650		Хомут подвесной				
Электроды УОНИ-13/55 Плазма ТМ Monolith	2,5 мм уп-2,5 кг	1 264	1 300	1 340		Производство: Казахстан				
	3 мм уп-2,5 кг	1 207	1 245	1 280		"1/2"-(20-25)		110		
	4 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260		"3/4"-(25-30)		120		
	5 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260		"1"-(31-38)		130		
Электроды сварочные МР-3 АРМО ТМ MONOLITH	3 мм уп. 2,5кг	1 155	1 195	1 235		"1 1/4"-(38-45)		140		
	4 мм уп. 5кг	1 136	1 176	1 216		1 1/2" - (45-52)		150		
Электроды сварочные Т-590 ТМ MONOLITH(нараститель)	4 мм уп 1кг	3 195	3 195	3 195		"2"-(59-66)		170		
	5 мм уп 0,9кг	3 195	3 195	3 195		"2 1/2"-(75-84)		300		
Электроды сварочные Т-600 Сормайт ТМ MONOLITH (наплавка)	4 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685		"3"-(84-93)		320		
	5 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685		"4"-(110-119)		380		
Электроды сварочные ЦЛ-11 АРС ТМ Арсенал (для	4мм уп 1кг	5 855	5 855	5 855		"1"-(32)		95		
	2,5мм уп1кг	7 390	7 390	7 390		"1 1/4"-(40)		110		
Электроды ЦЛ-11 Плазма ТМ Monolith (для нержавеющей)	3мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390		"1 1/2"-(50)		140		
	4мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390		"2"-(60)		150		
Электроды ЦЧ-4 ТМ Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)	3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375		"2 1/2"-(75)		180		
	4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375		"3"-(90)		240		
Проволока сварочная с омедненной поверхностью G4Si1 ТМ MONOLITH	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578		"4"-(116)		280		
	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486		15		1500		
Электроды Hyundai	1,2 мм уп 18кг (Бура)	930	1 015	1 055		20		1640		
	S-6013.LF-2,6mm x 350mm			1630						
	S-6013.LF-3,2mm x 350mm			1590			2,5	750		
	S-6013.LF-4,0mm x 400mm			1570			3	700		
									4	690
НЖ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16)	50			138 210	Краны шаровые приварные из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			4 510	
	65			198 310		20			6 160	
	80			229 860		25			8 710	
	100			306 470		32			13 520	
	125			370 320		40			16 530	
	150			568 780		50			21 780	
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16)	15			35 300	Краны шаровые муфтовые из НЖ №316 стали (ЗРС) (Ру-16)	15				
	20			42 820		20				
	25			48 830		25				
	32			56 340		32				
	40			63 100		40				
	50			78 120		50				
	65			111 920						
	80			135 960						
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16)	100			192 300	Краны шаровые сварные из НЖ СТАЛИ (ЗРС) (Ру-16)	15			4 260	
	15			51 830		20			5 820	
	20			64 000		25			8 230	
	25			70 610		32			12 770	
	32			84 430		40			15 610	
	40			94 950		50			20 570	
	50			123 490						
	65			154 740						
Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160)	80			219 040	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			2 940	
	100			300 160		20			4 810	
	15			2 560		25			6 760	
	20			3 200		32			10 070	
						40			14 270	
						50			19 530	
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160)	25			5 600	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			4 510	
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160)	15			3 520		20			6 160	
	20			4 960		25			8 710	
						32			13 520	

	25			6 400		40			16 530	
Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16) 	15			18 780	Отводы из НЖ №304 стали (пищевые) 	50			21 780	
	20			22 380		15		2	1 160	
	25			29 300		20		2	1 840	
	32			33 950		25		3	1 980	
	40			44 770		32		3	2 720	
	50			54 830		38		3	3 230	
	65			71 960		42		3	3 600	
	80			90 890		45		3	4 200	
	100			130 700		57		3,5	4 920	
	125			139 960		76		4	9 670	
	150			277 930		89		4	12 930	
	200			438 680		108		4	24 250	
Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16) 	15			24 040	Фланцы ответные из НЖ №304 стали 	159		4	34 540	
	20			31 550		15/10			2 300	
	25			40 860		20/10			3 210	
	32			51 830		25/10			3 670	
	40			63 850		32/10			4 870	
	50			89 390		40/10			6 020	
	65			98 400		50/10			7 170	
	80			124 090		65/10			9 470	
	100			191 550		80/10			10 800	
	150			381 590		100/10			13 450	
	200			597 170		125/10			17 760	
	Задвижки фланцевые из НЖ № 304 стали, (Ру-16) 	50				97 650	150/10			21 590
65				129 950	200/10			28 040		
80				166 010						
100				208 820						
125				267 410						
150				376 330						
ТУКАИ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)	
ТАQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1 	25	8221	600	9 940	ТАQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	5704	300	2 175	
		1162	800	12 340			1432	500	2 810	
ТАQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1 		6619	1000	13 185		20	7125	400	2 825	
ТАQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	202999	200	1 030	ТАQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-Ф ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	1852	300	2 175	
		203001	300	1 255			7126	400	2 825	
		203003	400	1 390		2хТАQ-GRIF-ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	206218	300	2 850
		203004	500	1 490				206219	400	2 985
		203005	600	1 585				206220	500	3 130
		203006	800	1 805				206221	600	3 275
		203007	1000	1 955				206222	800	3 580
		203490	1200	2 175				206223	1000	3 885
		203491	1500	2 445				211171	400	2 640
		201051	300	2 325				211172	500	2 800
ТАQ-SUPER-ACB DN13 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	201054	400	2 565	2хТАQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10х1(Л17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	211173	600	2 960	
		201053	500	3 000			211174	800	3 290	
		201802	600	3 300			211175	1000	3 605	
		205454	800	3 840			4875	300	995	
		3949	200	1 015			9263	400	1 135	
		3618	300	1 175			4323	500	1 190	
		6339	400	1 320			4637	600	1 280	
ТАQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	3623	500	1 385	ТАQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-L37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ(ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	4639	800	1 425	
		3953	600	1 495			5308	1000	1 575	
		3954	800	1 675			6101	1200	1 755	
		3955	1000	1 835			3964	300	1 060	
		3511	1200	2 035			4267	400	1 215	
		8390	1500	2 300			4268	500	1 270	
		203013	300	1 255			4269	600	1 370	
		203014	400	1 390			4644	800	1 520	
		203015	500	1 490			5535	1000	1 680	
		203237	600	1 585			6101	1200	1 875	
ТАQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	203493	800	1 805	2хТАQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	10	9255	1500	2 180	
		203494	1000	1 955			207414	500	3 130	
		3905	200	1 015			207415	600	3 275	
		1863	300	1 175			207416	800	3 580	
		1864	400	1 320			205479	1500	1 335	
		1865	500	1 385			205481	2000	1 595	
		1866	600	1 495			206380	3000	2 155	
		1499	800	1 675			206523	4000	2 690	
ТАQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	1547	1000	1 835	ТАQ-LAV-22С Н3/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг 	20	2668	1200	2 035	
							205487	700/2000	1 845	

		8389	1500	2 300			208883	1200/4000	1 860	
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	5808	300	1 240	SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м 	20	201962	1750	6 665	
		6800	400	1 350	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной		2830	1750/2250	3 250	
		3810	500	1 385						
		5807	600	1 495						
		6655	800	1 675						
		3956	1000	1 835						
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	726	200	1 015						
		2202	300	1 240						
		730	400	1 350						
		5943	500	1 385						