



Товарищество с ограниченной ответственностью
"Alias Valve Group"

г. Алматы, пр-т Райымбека 312, оф. 201
моб. +7 771 780 87 37, +7 771 780 87 24; +7 771 789 30 47
второй офис г. Алматы ул. Красногорская 69 (район 70-й переезд)
тел. +7(727) 383-75-96 моб.+7 771 780 87 24



E-mail: aliasvalve@gmail.com;



Сайт: www.alias.kz



8 771 780 87 37; 8771 780 87 24



[aliasvalvegroup](https://www.instagram.com/aliasvalvegroup)

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30ч66р (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225°	50	11,5	180	19 920
	80	29	210	82 500		80	19	210	32 180
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	46 020
	150	83	280	253 320		125	42	255	107 460
	200	124	330	390 440		150	58	280	110 750
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	50	14,6	180	50 340	Задвижки чугунные ГОСТ России Производство: Китай XY Z44T-10 30ч66р (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225°	50	10,7	180	15 230
	80	24	210	79 830		80	17,5	200	24 470
	100	33,9	230	105 630		100	21,1	230	29 660
	150	67,03	280	212 070		150	45	270	65 020
	200	107,8	330	317 350		200	78	330	112 680
Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	250	156	450	523 080	Задвижки чугунные LYB Z41-T-10 (Ру-10) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	250	123	450	168 800
	300	195	500	684 580		300	163	500	232 950
	350	255	550	1 020 700		350	211	500	292 950
	400	386	600	1 376 300		400	263,3	450	389 760
	500	818,5	700	2 731 660		500	798,8	540	999 970
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16)	600	1446	800	4 718 300	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Z45X-16 (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80°	65	14	170	29 480
	50	11,4	180	31 710		80	18	180	35 820
	80	19	210	45 570		100	22,5	190	47 520
	100	25,9	230	59 970		125	30	200	66 970
	150	45,3	280	119 800		150	39	210	78 320
Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	200	69,6	330	170 170	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Легкие Z41H-16C (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80°	200	60	230	119 510
	250	120	450	277 030		250	95	230	190 640
	300	140	500	376 800		300	130	270	253 420
	50	15,65	250	68 960		350	195	290	461 430
	65	20,15	270	86 770		400	252	310	623 920
	80	24,9	280	102 470		450	384,3	480	683 120
	100	34,6	300	141 140		500	798,8	540	999 970
	125	47,2	325	180 750		600	1110	600	1 415 290
	150	70,5	350	265 700		50	11,5	150	23 760
	200	108	400	379 250		65	14	170	29 480
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	250	177	450	676 430	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Z45X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° электропривод подключение 380V (трехфазная)	80	10,58	180	21 140
	300	244	500	938 210		100	13,5	190	24 510
	500	870	700	3 612 830		125	19	200	34 600
	600	1596,5	800			150	26,5	210	42 280
	50	18,5	250	82 680		200	40	230	62 880
	65	27,4	280	111 970		250	40	230	117 140
	80	34,85	310	142 110		300	100	230	152 150
	100	50,7	350	192 070		50	61	150	416 970
	125	70	400	267 860		80	68	170	440 760
	150	103	450	362 480		100	71	190	470 230
	200	172	550	598 590		150	89	210	621 100
	250	268	650	1 013 360		200	107	230	655 280
Задвижки стальные Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	300	361	750	1 359 600	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Z45X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° электропривод подключение 380V (трехфазная)	300	100	230	152 150
	350	629		2 055 520		50	61	150	416 970
	400	793		2 827 470		80	68	170	440 760
	50	34,7	250	114 300		100	71	190	470 230
	65	44	280	147 890		150	89	210	621 100
	80	58,5	310	192 070		200	107	230	655 280
	100	82,8	350	258 750		300	300		915 430
	125	117	400	370 970		50	59	270	414 310
	150	180,4	450	511 110		80	74	280	457 070
	200	300	550	780 450		100	92	300	501 100
250	380	650	1 188 690	125	152	325			
300	550	750	1 574 550	150	161	350	623 050		
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная)	200	219	400	732 400	Задвижки чугунные под Эл.Привод (Ру-16) 30ч9066р Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225°	50	17	180	42 140
	250	376	450	1 273 240		80	29	210	59 190
	300	484	500	1 536 640		100	39	230	62 390
	50	59	270	414 310		150	83	280	144 440
	80	74	280	457 070		50	17	180	42 140
	100	92	300	501 100		80	29	210	59 190
	125	152	325			100	39	230	62 390
	150	161	350	623 050		150	83	280	144 440
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	200	219	400	732 400	Задвижки чугунные обрезанные SL12 (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар	50			18 490
	250	376	450	1 273 240		65			24 450
	300	484	500	1 536 640		80			26 900
	350	695	550	1 923 770		100			32 780
	400	977	600	2 197 560		150	SLG11		76 420
	450			2 959 720		200	SLG11		121 920
	500			3 782 900		300	SLG11		244 230
	500			3 782 900		400			
	450			2 959 720		500			
	500			3 782 900		Электронпривод подключение 380V (трехфазная)			
Задвижки чугунные с электроприводом Z941T-10 30ч9066р (Ру-10/16) Производство: Россия	50	73,2	178	275 270	Эл.привод HA-100-24-Y1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)				428 590

Производство: Антан
 среда: вода, парградус ≤225°
 электропривод подключение 380V(трехфазная)



80	82,6	203	331 260
100	89	229	346 840
125	106	254	387 070
150	124	280	412 040
200	184	330	513 260
250	245	380	552 860
300	317	420	665 370
350	431	450	748 840
400	595	480	1 179 720
500	930	540	1 339 200
600	1240	600	1 488 290



Эл.привод HA-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)	439 300
--	---------

Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (ТJ)








50			12 480
80			20 650
100			26 340
125			44 630
150			53 160
200			83 690
250			183 520
300			224 550

Вентиль стальной фланцевый Ру 16 ТJ (15с65наж)



























15			13 450
20			13 720
25			14 550
32			18 710
40			19 540
50			23 700
65			35 070
80			42 550

ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)		
Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, Ру - 16  Задвижка с обрезиненным клином из высокопрочного чугуна	50	8,6		33 975	Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, Ру-16  Диск. Затвор тип Wafer	50	2,7		14 560		
	65	11,5		44 125		65	3,2		17 650		
	80	13,5		51 185		80	3,6		20 295		
	100	18,5		64 865		100	5,5		30 445		
	150	30,5		104 135		125	7		41 920		
	200	51,2		186 650		150	8,5		52 950		
Клапан обратный стальной межфланцевый, Ру - 16  Межфланцевый Обратный Клапан	50	0,9		13 680	Фильтр чугунный фланцевый, Ру - 16  Фильтр сетчатый фланцевый	50	8,1		29 565		
	65	1,3		15 885		65	10,6		37 065		
	80	1,6		19 415		80	13,8		48 095		
	100	2,4		26 915		100	18,2		60 010		
	150	4,8		49 860		125	27,4		87 810		
	200	8,1		83 835	150	39,7		127 520			
	300	21,3		253 720	Клапан обратный тарельчатый (FAF) 	15			7 500		
						20			8 385		
				25				9 705			
								32			13 860
											15 445
											21 180
											28 240
											35 740
											51 185













ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343N-16C (Ру-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤425° 	50	17	108	46 180	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225° 	40	1	43	6 010
	65	20	112	52 090		50	1,4	43	6 610
	80	23	114	57 320		65	2	46	7 620
	100	31	127	70 780		80	3,2	64	9 820
	125	40	140	95 760		100	4,5	64	12 610
	150	46	140	119 860		125	5,9	70	16 560
	200	78,6	152	171 080		150	7,3	76	21 250
	250	95	165	221 040		200	14,9	89	34 880
300	124	178	301 110	250	27		58 070		
Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343X-10 (Ру-10) среда: вода градус ≤225° 	100	26	127	44 200	300	31	114	85 880	
	150	42,8	140	61 750	400	83	140	180 430	
	200	65	152	98 850	500			309 170	
	250	95	165	138 550	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	0,9		4 040
	300	150	178	183 030		50	1,3		4 040
	350	175	190	253 800		65			5 250
	400	233	216	363 000		80	2,8		7 000
500	368	229	573 070	100	3,5		8 890		

Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Py-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		15	4,6	130	13 710		150	7	15 080	
	20	5,6	150	15 370	200		12	23 970		
	25	6,9	160	21 480	250			43 620		
	32	10,4	180	31 880	300			62 740		
	40	15,1	200	35 120	25		3,1	160	6 670	
	50	18,4	230	42 820	32		5	180	9 430	
	65	27,5	290	59 240	40		7,1	200	12 090	
	80	34	310	73 360	50		9,8	230	16 670	
	100	54,7	350	110 870	65		14,8	290	24 860	
	125	83	400	153 420	80		24,7	310	45 330	
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Py-25) (обдеченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		20	4	150	14 140		100	33,8	350	64 090
	25	4,8	160	15 130	125		49	400	99 700	
	32	6,4	180	19 510	150		68,8	480	138 370	
	40	9,4	195	20 360	200		98,6	600	231 500	
	50	12,8	225	24 740	250		149	650	312 070	
	65	20,6	285	36 480	40		19,3	200	14 670	
	80	44	310	98 400	50		13,5	230	19 430	
	100	60	350	140 860	65		18,8	290	25 520	
	125	89	400	208 350	80		26	310	34 470	
	150	130	480	298 310	100		30,6	350	41 330	
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		40	17	200	47 230		125	48,4	400	62 560
	50	24	230	53 190	150		65	480	86 370	
	65	33	290	78 960	200		90	495	130 940	
	80	44	310	98 400	250		143	600	215 980	
	100	60	350	140 860	300		199,5	700	305 970	
Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Py-16) 15кч19п ГОСТ России		25	2,1	120	3 320		350	251	800	334 230
	32	3,2	140	4 740	50		10,2	200	20 910	
	40	4,4	170	6 080	65		12	240	23 570	
	50	6,4	200	8 060	80		14,8	260	31 910	
	65	21	290	30 080	100		21	300	37 140	
Клапаны (вентили) запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		80	29,5	310	50 890		150	40,2	400	84 550
	100	41	350	71 340	200		72,6	500	132 140	
	125	58,4	400	102 560	250		115	600	223 460	
	150	85,6	480	138 880	300		150	700	341 230	
	200	130,6	600	201 120	50		2,6	140	6 380	
Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15кч18п (Py-16) ГОСТ России Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		15	0,5	90	1 160		65	3,7	5430	9 810
	20	0,7	100	1 320	80		5,03	200,5	13 710	
	25	1,1	120	1 680	100		7,03	226,5	18 380	
	32	1,7	140	2 560	125		14,2	263,5	25 810	
	40	2,4	170	3 530	150		18	280,5	34 570	
	50	3,7	200	5 370	200		33,5	380	63 420	
	65	5,8	21,5	8 200	250		50	500	99 040	
Вентили игольчатые муфтовые стальные (Py-160) Производство: Китай		15	0,45	60	1 980		40	10	200	33 240
	20	0,75	65	2 640	50		13	230	39 620	
	25	1,25	80	4 130	65		20,7	290	59 420	
	32	2,25	100	9 910	80		26,6	310	70 660	
Вентили игольчатые стальные под приварку (Py-160) Производство: Китай		15	0,45	60	2 810		100	40,3	350	107 130
	20	0,75	65	4 290	125		64,2	400	175 320	
	25	1,25	80	5 280	150		97	480	245 980	
	32	2,25	100	7 300	200		137	533	368 160	
Конденсатотводчики стальные фланцевые CS49H (Py-16)		15	3	80	15 570		250	200	-	548 430
	20	3,5	85	17 050	400		-	-	1 228 260	
	25	4	90	18 290	40		13	200	34 900	
	32	7	105	28 420	50		22	230	41 600	
	40	8,5	110	30 270	65		30	290	62 390	
	50	9,5	120	31 510	80		34	310	74 190	
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Py-16) СППК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты		20	10,9	110	50 900		100	52	350	112 490
	25	11,4	110	49 980	125		73	400	184 080	
	32	14	115	52 750	150		103	480	258 280	
	40	16	120	61 000	200		212	550	386 560	
	50	18	135	78 200	250		297	650	575 850	
	80	38	170	116 450	40		2,6	234	6 040	
	100	58	170	188 400	50		2,9	234	6 040	
Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные «бабочка» DX371-10 (Py-16) Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80		250	38	289	67 990		65	3,3	261	7 170
	300	46,2	289	100 180	80		3,9	261	8 490	
	350	69,5	289	119 420	100		5,5	310	11 410	
	400	120	363	245 790	125		7,8	312	15 560	
	500	203	363	375 870	150		9,2	312	18 860	
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Py-16) Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80		600	302	427	629 850		200	15	360	29 810
	50	23,7	125	198 440						
	80	28,4	125	202 480						
	100	29,2	125	205 180						
	150	31,7	245	222 880						
	200	34,42	245	250 020						
250	40,1	313	289 170							





ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наименование, тип, марка	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
--------------------------	-----------------	--------------------------	---------	------------	------------	-----------------





	ППДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)		51 920	Краны пожарные муфта-цапка Пр-во: Россия		50	2,5	16	3 390		
	ППДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)		65 590			Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай	65	3,6	18	4 960	
	ППКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)		79 250	Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай		50	1,574		4 300		
	ППКФ Ду150x150 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)		116 140			Головки рукавные, пр-во: Китай	65	2,151		4 750	
	ППС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)		33 740	Стволы пожарные РС, пр-во: Россия		50	0,372		1 760		
	ППТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)		66 950			Стволы пожарные РС, пр-во: Россия	65	0,4	25,4	1 240	
	ППТФ Ду150x150 (Подставка пожарная тройная фланцевая)		94 280	Стволы пожарные, пр-во: Китай		50	0,6	25,4	2 070		
	ППФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия		45 090			Головки муфтовые пр-во: Россия	65	0,144		1 410	
	ППФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия		51 920	Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай		50		2000	9 630		
	Подставка под гидрант сварная (сквозной)		29 400			Головки муфтовые пр-во: Россия	65	0,3		2000	10 950
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Головки резьбовая пр-во: Китай		50	0,3		960	
							65	0,4		1 040	
	Пожарные гидранты, пр-во: Россия		0,5	23	45 190	Фланец под пожарный гидрант (6-отверстия внутренний диаметр 175 наружный 325)					
			0,75	27	48 410				6	15	6 860
			1	31	51 620		прокладка под пожарный гидрант резиновый				410
			1,25	35	54 830						
			1,5	39	58 130						
			1,75	43	61 260						
			2	47	64 570						
			2,25	51	67 780						
			2,5/2,75	62,4	71080/74380						

КРАНЫ

LD, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)				
	Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода, пар		15	0,7	120	8 900		Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной (Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда: вода, пар		15	0,8	170	6 880
	20	0,8	120	10 230	20	0,8		170	7 370				
	25	1,1	140	12 450	25	1,1		170	7 500				
	32	1,3	140	13 550	32	1,5		170	7 830				
	40	2	165	15 080	40	2		190	10 140				
	50	2,5	180	16 660	50	2,6		215	11 050				
	65/25	3,4	200	22 800	65/25	3,4		250	15 170				
	80/16			31 010	80/25	5,6		260	20 780				
	80/25	5,3	210	32 220	100/25	6,7		280	25 530				
	100/16			36 480	125/25	15,3		330	56 720				
	100/25	6,9	230	42 430	150/25	18,6		360	65 620				
	125/16	13,5	350	82 620	200/25	20,6		430	133 460				
	125/25			88 110	250/25	18,6		510	252 720				
	150/16			103 450	300/25								
	150/25	18,4	380	121 430	200/25 редуктор					186 490			
	200/16			194 150	250/25 редуктор					324 850			
	200/25	33	450	219 640	250/16 редуктор								
	300/16				300/16 редуктор					1 032 480			
	Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода, пар		15	0,8	135	7 190		Кран шаровый LD КШЦП Regula (Ру-25,40)		25			39440
	20	0,8	135	7 570	32				45 840				
	25	1,2	135	8 280	40				54 950				
	32	1,5	135	9 680	50				59 890				
	40	1,9	155	11 050	65				82 050				
	50	2,9	170	12 890	80/70				101 780				
					100/80					119 090			

МАРШАЛ, УКРАИНА

	Кран шаровой стальной приварной "Маршал" П1с67п ЦП Пр-во: Украина (Ру-40/25)		15/40	0,9	210	6 540		Кран шаровый ст. разборный фланцевый П1с67п СФ газ пр-во: Украина		50/16	9,2	180	29 470
	20/40	1,1	230	6 560	50/40	11,2		216	42 510				
	25/40	1,3	230	6 420	80/16	14		210	46 430				
	32/40	2,3	260	7 010	80/40	18,9		283	58 040				
	40/40	2,6	260	9 060	100/16	23,6		230	53 100				
	50/40	3,6	300	9 890	100/40	39,6		305	136 750				
	65/25	5,4	360	13 450	50/16	6,4		92	29 470				
	80/25	6,7	370	18 410	50/40	7,4		96	42 510				
	100/25	11,9	390	22 620	80/16	10,9		122	46 430				
	125/25	16,2	390	50 660	80/40	12,9		126	58 040				
	150/25	21,5	390	58 590	100/16	21,6		172	53 100				
	200/25			118 830	100/40	25,6		178	66 380				
	Кран шаровой стальной фланцевый "Маршал" П1с67п ЦФ пр-во: Украина (Ру-40/25)		15/40	1,8	130	8 490		Кран шаровый ст. разборный фланцевый П1с67п СФ (пар)		50/16	9,2	180	49 120
	20/40	2	117	9 130	50/40	11,2		216	61 410				
	25/40	2,9	127	11 060	80/16	14		210	74 890				
	32/40	3,8	140	12 060	80/40	18,9		283	93 620				
	40/40	5,2	165	13 360	100/16	23,6		230	88 510				
	50/40	6,5	180	14 750	100/40	39,6		305	110 640				
	65/16			18 700	25/40				36 030				
	80/16			27 470	32/40				43 180				
80/25			28 610	40/40			47 050						

	25		4 220	Кран шаровый LD Pride 47. М/П бабочка	40		9 420
	32		6 150		15		13 910
	40		9 780		20		1 170
	50		14 590		25		1 900
Кран шаровый LD Pride 47. М/Н бабочка GAS	15		1 400	Кран шаровый LD Pride 47.В/Н"американка" рычаг	25		3 520
	20		2 280		32		5 740
	25		4 220		15		1 880
	32		6 150		20		2 760
				Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.В-Т.Б Ру 40 бабочка	15		1 380

STA, КИТАЙ


























Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай	15	0,188		1 200	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай	15	0,15		970
	20	0,284		1 860		20	0,202		1 430
	25	0,418		3 080		25	0,35		2 560
	32	0,695		5 200		32	0,46		3 640
Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 090	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай	40	0,73		5 780
	20	0,241		1 730		50			8 600
	25			2 990		15			1 110
Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай	15	0,155		1 170	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай	20			1 780
	20	0,255		1 860		25			2 770
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай	25			3 080	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай	32			4 630
	15	0,196		1 500		40			7 300
	20	0,29		2 220		50			10 930
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) (II-M) 1053 STA Пр-во: Китай	25			3 620	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	15	0,217		1 530
	15	0,201		1 540		20			2 360
	20	0,3		2 290		25	0,515		3 630
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) (II-M) 1525 STA Пр-во: Китай	25			3 650	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	32	0,885		6 340
	15	0,184		1 450		40	1,16		8 320
	20	0,26		2 070		50	1,81		12 970
Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай	25			3 410	Кран "американка" шаровой латунь ручка-флажок (1020) STA Пр-во: Китай	15	0,156		1 090
	15	0,243		2 000		20	0,215		1 570
	20			3 130		25	0,365		2 670
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай	25			4 690	Кран шаровой угловой латунь ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай	32	0,487		3 860
	15	0,185		1 490		40	0,78		6 180
	20	0,273		2 160		50	1,075		8 520
						15	0,205		1 690
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай					Кран шаровой угловой латунь ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай	20	0,32		2 540
						25	0,52		4 130
						15	0,25		2 040
						20	0,393		3 080
					Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	25	0,655		4 920
						15			1 390

БАЗ, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка	15			1 370	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,163		1 190
	20			2 100		20	0,237		1 820
	25			3 680		25	0,418		3 400
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка	15			1 180	Кран шаровой 11Б27П м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия	32	0,685		5 650
	20			1 820		40	1,163		8 830
	25			3 560		50	1,95		13 310
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка	15			1 160	Кран шаровой 11Б27П А31 м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,180		1 400
	20			1 910		20	0,250		2 080
	25			3 440		25	0,433		3 680
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка	32			6 220	Вентиль(клапан)15БЗр, А50 вода Пр-во: Россия	32	0,737		6 220
	15			1 040		15	0,209		1 590
	20			1 600		20	0,260		2 180
Кран шаровой"американка" Пр-во: Россия	25			3 330	Вентиль(клапан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия	25	0,480		3 480
	15	0,230		1 640		32	0,67		4 720
	20	0,354		2 490		40	1,316		10 020
	25	0,571		4 730		50	1,691		11 990
Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,163		1 050	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка	15	0,209		1 570
	20	0,237		1 670		20	0,260		2 190
	25	0,418		3 330		25	0,480		3 560
	32	0,685		5 180		32	0,67		4 330
	40	1,163		8 700		40	1,316		9 350
	50	1,95		13 380		50	1,691		12 210
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/п ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,180		1 200	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н	15	0,211		2 050
	20	0,250		1 910					
	25	0,433		3 490					
	32	0,737		5 930					
				8 980					

ARCO

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)
	15	150103	2 125	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н			
	20	150104	3 135				

Кран шаровой латунь В.В ручка 	25	150105	5 170		15*15	NOV06	2 265
	32	150106	7 810				
	40	150107	11 645				
Кран шаровой латунь В.В бабочка 	15	153103	2 110	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик 	15*10	NOV21	2 265
	20	153104	3 065				
	25	153105	5 015				
Кран шаровой латунь Н.В ручка 	15	150603	2 250	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл 	15*15	NOV91MAC	2 815
	20	150604	3 250				
	25	150605	5 415				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка 	15	153603	2 135	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94 	15*20	NOVFR729	2 665
	20	153604	3 180				
	25	153605	5 285				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	154104	4 525	REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) 	15*15	VTQ005(Z0912)	2 020
	25	154105	7 290				
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	2 965	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915) 	15*10	Z0915	2 580
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 060	Термокомплект для радиатора угловой 	15	KCT01	9 265
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 060	Термокомплект для радиатора прямой 	15	KCT02	9 265
Кран для радиатора угловой 	20	503210	4 780	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13) 	15	KCM13	5 175
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 015	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17) 	15	KCM17	5 110
Кран TEIDE для радиатора обратный угловой латунь (Art 507210) 	20	507210	4 720	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 620
Кран TEIDE для радиатора обратный прямой латунь (Art 507270) 	20	507270	4 975		20	0 1831	2 635
Клапан обратный пружинный 	15	191203	2 530		Клапан обратный пружинный 	25	0 1832
	20	191204	3 265	15		191403	2 530
	25	191205	4 455	20		191404	3 265
					25	191405	4 455














ЛАТУНЬ STA

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай 	15	0,192		1 650	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай 	15*15			770
	20			2 370		20*20			1 240
	25					25*25	0,272		2 200
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) 	15	0,192		1 750	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 	32*32	0,417		3 680
	20			2 460		40*40	0,641		5 630
	25					50*50	1,255		10 730
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай 	15	0,33		4 030	Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай 	15*15			1 010
	20			4 590		20*20			1 530
	25					25*25			2 700
Клапан лат. Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай 	15			4 220	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 	15			1 350
	20			4 920		20			1 430
	25					25			1 780
Кран маевского (Art5090) А Пр-во: Китай 	15	0,02		210	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай 	15			200
	20	0,02		300		20			430
	25					25			580
	32					32			1 350
	40					40			1 400
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042) 	15			1 470	Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 	50			2 130
	20			2 300		15*20			400
	25					20*25			580
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041) 	15			1 450	Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 	20*32			1 090
	20			2 040		25*32			1 120
	25								
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай 	15	0,128		1 040	Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай 	15			120
	20	0,178		1 400		20			260
	25	0,26		2 010		25			470
	32	0,392		3 110	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай 	32			710
	40	0,557		4 330		15			140
	50	0,87		6 630		20			300
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай 	15	0,073		700	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай 	25			480
	20	0,1		900		32			710
	25	0,148		1 280		15			340
	32	0,235		2 180		20			560

Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай	15	0,122		1 010		25			1 010	
	20	0,185		1 500		32			1 510	
	25	0,28		2 200		40			1 960	
	32	0,505		4 110		50			3 460	
	40	0,635		5 170		Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай				
	50	1,158		9 160		15			510	
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай	15			880		20			850	
	20			1 380		25			1 360	
	25			2 090		32			3 040	
Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай	15*15			1 010		Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012)				
	15*20			1 040		15			620	
						20			1 010	
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай	15*15			1 310		25			1 820	
	15*20			1 400		32			3 340	
	Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай					20*15			520	
						25*15			700	
						25*20			770	
Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай	П- П-М Ду 15x20x15			1 340		Футорка латунная муф. ВН/НП (Art.6006) Пр-во: Китай				
						15*20			290	
						20*25			720	
						Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай				
						Коллектор с расходомером-4				26 190
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай	15	0,207		1 550		Коллектор с расходомером-6				37 980
	20	0,286		2 100		Коллектор с расходомером-8				49 780
	25	0,427		3 100		Фитинг обжимной коллекторный (Art.5021)				
	32	0,648		4 890		16*2,0			470	
	40			7 380		Кран шаровый с манометром коллекторный (5011) STA				
	50	1,289		11 440		25	0,572		5 870	
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай	32	0,624		4 660		32			7 700	
	40	0,753		6 320		Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (Экомева)				
	50	1,305		8 650		M20*1,5F			3 330	
						Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай				
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай	15			440		15			530	
	20			560		20			680	
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай	16*2,0			500		Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай				
	20*2,0			540		15			3 470	
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай	25			8 180		Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай				
	25			5 170		15			5 980	
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай	20			8 790		20				6 450
	20			8 790		25				10 480
Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай	15			5 180		32				20 170
	25			9 780		50				30 690
Кран шаровой с подсугоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай	25			9 780		20				210
	15			1 190		Набор для радиатора (3 в 1) Пр-во: Китай				
Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай	25*20 - 2			9 300		25*20 - 2				13 600
	25*20 - 3			12 380		25*20 - 3				16 440
	25*20 - 4			16 010		25*20 - 4				19 960
	25*20 - 5			19 280		25*20 - 5				22 960
	25*20 - 6			22 520		25*20 - 6				25 920
	25*20 - 7			25 900		25*20 - 7				29 030
	25*20 - 8			29 140		25*20 - 8				31 990
	25*20 - 9			33 180		25*20 - 9				35 870
	25*20 - 10			36 640		25*20 - 10				39 080
	25*20 - 11			39 970		25*20 - 11				42 120
	25*20 - 12			43 280		25*20 - 12				45 160
	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай	15*15 Ру 1.5				1 250		15*15 Ру 1.5		
15*20 Ру 1.6			1 580	15*20 Ру 1.6				1 580		
15*15 Ру 3			1 250	15*15 Ру 3				1 250		
15*20 Ру 3			1 580	15*20 Ру 3				1 580		
15*15 Ру 6			1 250	15*15 Ру 6				1 250		
15*20 Ру 6			1 580	15*20 Ру 6				1 580		
15*15 Ру 8			210	15*15 Ру 8				1 250		
15*20 Ру 8			1 580	15*20 Ру 8				1 580		

ФЛАНЦЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-6) 	50	1,24		1 450	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10)	50	1,8		1 590
	65			1 710		65	2,4		2 270
	80	2,2		2 520		80	2,7		2 560


	100	2,86		2 820		100	3,3		3 330
	125			3 580		150	5,4		5 720
	150	3,9		3 840		200	8,3		7 470
	200			5 560		250	10,2		11 060
Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С)	15	0,35		680		300	13,5		13 500
	20	0,657		710		350	16,1		16 450
	25	0,648		770		400	21,1		22 950
	32	0,998		1 020		450	22,9		24 860
	40	1		1 160		500	24		30 220
	50	1,435		1 360		600	37,1		43 880
	65	1,85		1 700		700	56,49		63 250
	80	2,133		1 820		800	75,2		81 820
	100	2,375		2 080		900	89,42		101 190
	125	3,13		2 830		1000	112,51		129 650
	150	4,23		3 450		1200	187,57		269 510
	200	4,78		4 390					
Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 10)	40/50	1,1	17	1 250	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-16)	15	0,9		750
	63/50	1,3	17	1 450		20	0,7		800
	75/65	2	19	1 960		25	0,8		910
	90/80	2,1	19	2 320		32	1,3		1 330
	110/100	2,7	21	2 860		40	1,6		1 530
	125/100	2,4	21	2 770		50	1,8		1 870
	140/125	3,6	23	3 750		65	2,6		2 410
	160/150	4,9	23	4 550		80	2,6		2 930
	180/150	4,1	23	4 460		100	3,5		3 790
	200/200	6,8	23	5 890		125	5,1		5 250
	225/200	5,7	23	5 530		150	6,7		6 200
	250/250	9,4	25	8 840		200	9,9		9 400
	280/250	7,5	25	7 530		250	14		14 620
	315/300	10,4	27	10 050		300	17,6		17 900
	355/350	14,1	27	14 180		350	22,8		23 620
	400/400	20,2	29	19 230		400	31,3		31 490
	450/450	20		23 110		450	37,8		40 490
	500/500	23,4		25 700		500	55		58 150
	600/630	35		46 420		600	75		84 160
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40)	40	1,97		2 900		700	80		88 370
	50	2,5		3 420		800	99,19		111 890
	65	3,34		4 630		900	121,17		138 670
	80	4,8		5 780		1 000	170,4		204 660
	100	7,3		8 840		1200	282,89		425 030
	125	9		12 100	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру - 25)	50	2,6		2 500
	150	13,1		16 190		65	3		3 030
	200	22		30 240		80	3,8		4 460
	250	37,5		49 440		100	5,7		5 710
	300	51,39		75 500		125	8,8		8 210
	350	63,31		94 320		150	10,5		9 640
	400	96,08		142 630		200	12,6		12 850
	500	119,1		182 560		250	18,9		18 670
Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру - 63)	25	2,3		3 880		300	22,7		24 410
	32	2,79		4 180		350	34,4		35 130
	40	3,7		5 340		400	42,7		44 000
	50	4,3		6 460		450	49,21		55 470
	65	5,66		8 270		500	63,5		71 530
	80	7,1		9 430		600	86,33		92 190
	100	10,1		13 340	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-16)	15	0,61		1 380
	125	15,42		20 990		20	0,78		1 470
	150	24,1		30 600		25	0,95		1 650
	200	35,5		45 010		32	1,39		2 160
	250	45,8		67 320		40	1,67		2 600
	300	61,34		90 330		50	2,05		2 790
	350	-		132 550		65	2,87		3 480
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-160)	50	6,11		11 550		80	3,79		4 700
	65	8,44		15 210		100	4,41		5 570
	80	10,5		16 860		125	6,08		8 310
	100	15,4		24 970		150	7,47		10 260
	125	22,38		40 330		200	10,61		14 590
	150	34,3		56 820		250	15,62		23 120
	200	57,1		97 450		300	20,48		30 140
	250	84,96		153 070		350	28,84		43 970
	300	126,9		228 640		400	38,7		58 370
Фланцы для "Бабочки" (Ру - 16)	200	8,1	21	16 870		500	63,87		96 470
	250	10,6	24	19 000		600	89,37		141 200
	300	13,2	26	23 530		700	95,31		152 570
	350	16,9	26	31 450		800	117,51		189 530
	400	23	28	40 040		900	142,05		239 750
	500	30,3	30	37 700		1000	183,05		308 930
Фланцы-заглушки стальные (Ру-10/16)	50/16	1,5	12	2 170	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру-25)	50	2,6		3 300
	65/16	1,799	12	2 670		65	3,34		4 290
	80/10	2,453				80	4		5 410
	80/16	2,2	-	3 170		100	6,7		8 070
	100/16	3,1	13	4 110		125	8,47		11 250
	125/16	4,8	15	5 260		150	12,6		15 120
	150/16	6,9	15	7 680		200	17,9		21 810
	200/10	8,9		9 890		250	22,9		31 290
	200/16	11	14	12 450		300	33,9		42 510
	250/10	14,2		15 040		350	41,91		60 360
	250/16	20,3	17	20 340		400	61,75		83 920
	300/10	18,5		23 880		450	61,57		93 310
	300/16	32,2	17	30 960		500	84,46		115 020
Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (Ру - 10,16)	15/16			740		600	111,33		163 790
	32/16			1 840					

	50/10			2 740					
	50/16			3 050					
	65/10			3 550					
	65/16			3 940					
	125/16			7 680					
ФИТИНГИ ст.									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Сгон 	15	0,094		130	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001 	15x2,5	0,05	2,5	135
	20	0,134		150		20x3	0,05	3	175
	25	0,243		240		25x3	0,08	3	225
	32	0,336		400		32x3	0,13	3	320
	40	0,463		530		32x5	0,30	5	470
	50	0,608		630		32x6	0,4	6	600
Сгон оцинкованный 	15	0,094		170	40x3	0,20	3	400	
	20	0,134		210	40x5	0,45	5	650	
	25	0,243		320	40x6	0,55	6	750	
	32	0,336		510	57x3,5	0,46	3,5	570	
	40	0,463		640	57x5	0,70	5	890	
Резьба Длинная 	15	0,058	48	90	57x6	0,85	6	1 050	
	20	0,075	49	100	57x8	1,05	8	1 430	
	25	0,106	49	125	76x4	0,9	4	1 050	
	32	0,164	60	230	76x6	1,35	6	1 600	
	40	0,2	59	245	76x8	1,9	8	2 500	
	50	0,295	67	320	76x10	2,40	10	3 220	
	65	0,49		900	89x4	1,35	4	1 430	
Резьба короткая 	15	0,023	25	60	89x6	2,00	6	2 100	
	20	0,031	25	70	89x8	2,6	8	3 400	
	25	0,062	32	90	89x10	3,60	10	4 290	
	32	0,085	32	120	108x5	2,45	5	2 540	
	40	0,148	34	155	108x6	3,10	6	3 290	
	50	0,195	41	200	108x8	4,25	8	5 120	
	65	0,31		630	108x10	5,35	10	6 380	
Резьба Длинная оцинкованная 	15	0,058	48	110	108x12	6	12	7 710	
	20	0,075	49	130	114x5	2,65	5	2 780	
	25	0,106	48	160	114x6	3,4	6	3 500	
	32	0,164	60	280	114x8	4,50	8	5 190	
	40	0,2	59	310	114x10	6	10	7 100	
	50	0,295	67	400	114x12	6,50	12	8 790	
	65	0,49		900	133x5	4	5	4 030	
Резьба короткая оцинкованная 	15	0,023	25	70	133x6	5,00	6	4 940	
	20	0,031	25	80	133x8	6,8	8	7 730	
	25	0,062	32	110	133x10	8,25	10	9 610	
	32	0,085	32	150	133x12	11,5	12	11 460	
	40	0,148	34	180	159x5	5,60	5	5 700	
	50	0,195	41	240	159x6	6,9	6	7 100	
	65	0,31		630	159x8	9,30	8	11 230	
Контргайка 	15	0,029		80	159x10	12	10	13 750	
	20	0,039		110	159x12	14,55	12	17 070	
	25	0,068		175	219x7	14,65	7	15 380	
	32	0,084		250	219x10	20,85	10	22 810	
	40	0,092		290	219x12	27,9	12	32 540	
	50	0,143		470	273x8	27,45	8	28 410	
	65	0,315		840	273x10	33,65	10	36 560	
Бочата 	15	0,056		90	273x12	42,00	12	49 810	
	20	0,066		100	325x8	38,9	8	41 220	
	25	0,117		135	325x10	40,50	10	53 960	
	32	0,162		225	325x12	65	12	63 840	
	40	0,207		270	377x8	57,00	8	62 850	
	50	0,397		410	377x10	68	10	82 800	
	65	0,63		970	377x12	87,00	12	98 310	
Бочата оцинкованные 	15	0,052		100	426x10	85,6	10	98 310	
	20	0,075		110	426x12	117,00	12	130 080	
	25	0,107		170	530x10	130,7	10	158 440	
	32	0,156		250	530x12	180,00	12	198 330	
	40	0,213		320	630x10	184	10	243 540	
	50	0,335		500	630x12	260,00	12	299 160	
Муфта 	15	0,058		115	720x10	240	10	321 230	
	20	0,075		145	720x12	317,00	12	394 450	
	25	0,135		210	820x10	360	10	465 140	
	32	0,19		320	820x12	437,00	12	352 230	
	40	0,21		370	920x10	450	10	357 310	
	50	0,315		500	1020x12	720,00	12	892 860	
	65	0,58		1 010	1220x12	980	12	745 720	
Муфта оцинкованная 	15	0,058		150	Отводы стальные бесшовные 45° ст20 	57	0,215		550
	20	0,075		200		76	0,496		770
	25	0,135		280		89	0,643		900
	32	0,19		460		108	1,259		1 560
	40	0,21		490		133	1,808		2 320
	50	0,315		670		159	2,9		3 320
Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой 	15	0,176		260	219	7,5		8 430	
	20	0,346		420	273	13,3		15 060	
	25	0,617		870	325	18,1		22 280	
	32	0,987		1 370	426	46,6		50 560	
Заглушки сферические приварные 	32	0,065	3	125	Отвод ст. шовный 90° 	15*2,8			110
	40	0,101	3	145		25*3			140
	57	0,11	3,5	200		32*3,2	0,200		260
	76	0,32	4	300		40*3,2	0,250		330
	89	0,35	4	460		57*3,5			410
	108	0,4	5	830		57*4	0,450		460
	133	1,881	5	1 060		76*3,5			800
	159	1,99	5	1 570		76*4	0,900		920
	219	3,74	7	3 930		89*3,5			1 270
	273	6,7	8	6 880		89*4	1,200		1 380
	325	7,25	8	9 390		108*4	1,900		2 420
						159*5	5,100		5 460

159*133			5 180
219*108			9 550
219*159			8 600

ФИТИНГИ ПЭ




Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Адапторы ПЭ 	50	0,16		290	Тройники переходные ПЭ SDR 11 	50*50	0,18		460
	63	0,16		370		63*63	0,295		740
	75	0,24		560		75*50	0,434		760
	90	0,34		770		75*63	0,46		880
	110	0,46		1 170		75*75	0,49		1 020
	125	0,56		1 690		90*50	0,524		1 120
	160	1,12		2 570		90*63	0,536		1 450
	200	1,98		4 040		90*75	0,605		1 600
	225	2,48		5 680		90*90	0,76		1 630
	250	2,88	SDR 11	8 860		110*50	0,75		1 890
	250	2,86	SDR 13,6	8 240		110*63	0,98		1 950
	315	4,6		13 710		110*75	1		2 070
	315	4,54	SDR17	11 840		110*90	0,995		2 330
	315		SDR13,6	9 540		110*110	1,1		2 530
	355	4,6		25 440		125*63	1,11		2 360
	355		SDR13,6	15 110		125*75	1,3		2 830
	400		SDR13,6	24 420		125*90	1,1		3 640
	400		SDR17	18 840		125*110	1,402		3 180
	500		SDR11	50 300		125*125	1,272		3 890
	500		SDR17	29 830		160*63	1,88		4 250
630	23,4	SDR17	52 660	160*75	2,1		3 920		
50	0,25		300	160*90	1,922		4 810		
63	0,3		520	160*110	2,28		4 270		
75	0,36		770	160*125	2,66		5 830		
90	0,53		1 170	160*160	2,76		6 140		
110	0,79		1 830	200*110		SDR13,6	7 110		
125	1,12		2 610	200*110	3,14		10 520		
160	2,05		4 720	200*160	4,18		13 200		
200	3,46		8 080	200*160		SDR13,6	7 290		
200		SDR13,6	6 720	200*200	4,63		10 530		
225	4,46		13 340	200*200		SDR13,6	8 790		
225		SDR13,6	9 040	225*110			10 750		
250	5,77		21 790	225*110		SDR13,6	10 660		
250		SDR13,6	18 890	225*160		SDR13,6	12 090		
315	8,316		32 350	225*200	6,6		14 550		
315		SDR13,6	24 760	225*225	6,35		16 280		
355		SDR17	37 370	250*110			18 370		
400		SDR17	45 320	250*125					
500		SDR 17	100 180	250*160			20 640		
63*57	2,2		10 340	250*160		SDR13,6	17 170		
75*76	3,7		20 350	250*200	7,28		23 090		
90*89	5,4		21 470	315*110					
110*108	7,5		36 260	315*200			38 640		
125*133			26 020	315*200		SDR13,6	29 810		
160*159	16,1		81 900	315*315	11,56		29 850		
200*219	26,4		113 700	400*400		SDR 17	50 890		
250*273	38,4		143 120	75*50	0,14		390		
50	0,1		190	90*50	0,207		610		
63	0,1		220	90*63	0,24		680		
75	0,12		410	90*75	0,244		770		
90	0,18		550	110*50	0,348		860		
110	0,3		800	110*63	0,35		1 010		
125	0,42		1 180	110*75	0,34		960		
160	0,76		1 910	110*90	0,41		1 110		
200	1,24		3 710	125*63	0,461		1 180		
225	1,68		6 290	125*75	0,5		1 260		
250	1,98		12 480	125*90	0,77		1 310		
50	0,305		1 920	160*75	0,77		2 010		
63	0,55		2 690	160*90	0,89		2 160		
75	0,635		4 210	160*110	0,896		2 320		
90	0,64		4 580	160*125	0,9				
110	0,726		6 570	180*110	1,243				
125			8 880	180*160	1,243		5 830		
160	0,86		12 310	200*90	1,275		4 610		
200			19 960	200*110			3 950		
225			46 060	200*110		SDR13,6	2 850		
90			4 280	200*160	1,34		4 260		
110	1,92		4 660	225*110	2,27		7 550		
125	2,54		7 630	225*160	2,27		7 010		
160	3,38		8 080	225*200	-		7 680		
200	5,68		11 650	250*110	3,721		9 290		
225	6,26		15 900	250*160	2,45		9 130		
250	7,3		23 150	250*200	3,97		9 250		
315	10,32		26 240						
50	0,23		290						







63	0,25		430
75	0,29		690
90	0,42		890
110	0,66		1 360
160	1,59		3 380
200	2,54		6 510
200	SDR13,6		5 460
225			9 670
225	SDR13,6		8 970
250	4,21		13 680
250	SDR13,6		11 590
315	6,25		26 310
315	SDR13,6		18 130
355	SDR17		31 800





315*110	-		
315*160	4,17		13 760
315*200	4,45		12 710
315*225	SDR13,6		11 330
315*250	5,7		13 390
315*250	SDR13,6		13 730
400*250	6,24		
400*315	-		


ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)		Цена с НДС (тг)			
Манометр Экомера МД 02-93 	63/10 (гидрозаполненный)	4 020	Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С	L=40 2 210			
	100/1 (гидрозаполненный)	10 180		63	160С	L=100 2 710			
	100/16 (эконом)	2 640		100	160С	L=60 3 250			
	100/1 (эконом)	2 640		100	160С	L=100 3 650			
	100/0,6 (эконом)	2 060							
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50	69 930	МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25	12,5 3 460			
	65	75 940		Мпа 1,6	0,25	12,5 3 460			
	80	88 610		Мпа 2,5	0,25	12,5 3 460			
	100	94 120		Мпа 0,6	0,23	12,2 2 350			
	150	145 270		Мпа 1,0	0,23	12,5 2 350			
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374	3 490	Мпа 1,6	0,23	12,5 2 350			
	20	0,571	5 850	Мпа 2,5	0,23	12,5 2 350			
	25	2,481	28 080	Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ Производство: Россия 	15	110	3390		
	32	5,107	29 470	Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ импульсные Производство: Россия 	20	130	6820		
	40	5,774	35 440	Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ импульсные Производство: Россия 	15	110	4020		
Счетчики воды импульсные универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,413	4 290	Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 	20	130	7140		
	20		6 520		ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5 3 920				
	25	2,45	29 130		ТБП63/100/Т-(0-120)С 3 230				
	32	3,066	32 290		ТБП63/50/Р-(0-120)С-2,5 4 740				
	40	5,829	39 320		ТБП63/50/Т-(0-160)С 2 580				
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	32	12,1	62 090	Счетчик газа СГК. Произв.: Россия, Бетар 	СГК 1,6 н/г		14 540		
	40	13,15	63 470		СГК 4,0 н/г		18 200		
	50	15	240		57 710				
	65	17	240		65 420				
	80	24	292		77 900				
	100	34	325		98 660				
	125	40	340		122 660				
	150	55	403		153 410				
	200	78	465		238 930				
	250	117	550		411 680				
Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Элехант 	Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА		11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2 	Мпа 1,6	160С	3 660		
	Счетчик газа СГБ-1,6 ТК		12 920		Мпа 1,6	120С	Осевой	3 660	
	Счетчик газа СГБД-1,6 с выносным дисплеем		17 890		Мпа 1,0	120С	Осевой	3 660	
	Выберите цвет накладок				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Мпа 1,6	120С	Осевой	4 060
					Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2	Мпа 1,6	160С	4 060	
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый 	50		81260	Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный 	Мпа 1,0	120С	L=40ммс 7 920		
	65		88390		50		87630		
	80		102910		65		93640		
	100		106610		80		106310		
	150		159890		100		107400		
Счетчик воды ЭКОМЕРА-15Н Универсальный импульсный (L-110) 	15		4790	Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный 	150		173170		
	Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА)				15		3390		
	Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (ЭКОМЕРА)				15		3330		
Водосчетчик ЭКОМЕРА-15 У- (L-110) с КМЧ				15		3630			
Счетчик воды САФИР-15Н Универсальный импульсный (L-110)				7840					






ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	
Элеваторы чугун (Ру-16) Производство: Казахстан 	1 2	12	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан 	50	24 600	
	3	20,7		65	28 000	
				80	35 000	
Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай 	50	10,6	Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан 	100	42 000	
	65	12,3		50	32 790	
	80	15,9		28 210	65	36 890
	100	18,84		38 860	80	45 090
	125	21,84		49 520	100	56 020
	150	31,28		63 770	Компенсаторы осевые фланцевые стальные	40

 Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай	200	40,74		77 010	 Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай	50	3	160	14 940
	250	53,84		161 070		65	3,6	160	18 580
	300	63,3		201 660		80	4,3	185	20 840
	32	2,8		7 090		100	5,3	210	27 780
	40	3,4	94	7 380		125	13,8	-	46 250
	50	3,8	110	8 660		150	9,8	260	47 180
	65	4,5	115	11 630		200	14	285	71 220
	80	5,7	130	13 900		250	36	-	123 710
	100	7	140	17 310		300	44,5	-	166 140
	125	8,9	160	26 250		40	4,6		7 410
	150	11,9	175	30 510		50	5,1		7 410
	200	16,7	325	52 360		65			9 290
	250	24,6	325	69 520		80			12 390
	300	35,8	-	82 400		100			14 810
	350	39,6		117 420		125			23 160
400	65		139 930	150	18,8		27 870		
450	70,2		166 560	200			43 620		
500	80,7		204 380	250			80 790		
600			311 640	50	6,5	16,2	11 120		
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай	32	5,4	180	7 610	 Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16) Производство: Китай	65	8,65	17,5	12 720
	40	6,7	220	10 360		80	10,85	18	16 460
	50	9,6	240	11 460		100	16,1	24	19 600
	65	12,9	280	15 310		150	27,75	24,5	40 390
	80	19,8	320	22 280		200	50,9	36,5	62 830
	100	28	380	32 000		Фильтр сетчатый DN15-500 мкм ВxВ ГА.ЛЮП 1290			
	125	51	440	44 930		Фильтр сетчатый DN20-500 мкм ВxВ ГА.ЛЮП 2120			
	150	58	480	65 840		Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГА.ЛЮП 1360			
	200	94	600	110 590		Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 50 ЛМЗ 22 420			
	250			207 430		Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 65 ЛМЗ 25 710			
	300	170	635	281 430	Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 80 ЛМЗ 33 850				
					Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 100 ЛМЗ 47 340				
					Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 150 ЛМЗ 85 830				

Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	82 570 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	110 540 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	12 140 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	12 810 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	17 040 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	22 060 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	30 860 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	32 250 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	58 510 тг	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	70 000 тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN50 PN16	10 640тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN65 PN16	11 000тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN80 PN16	14 420тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN100 PN16	19 820тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN125 PN16	26 620тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN150 PN16	41 940тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN200 PN16	58 850тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN250 PN16	81 090тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN300 PN16	100 030тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN350 PN16	126 280тг	
Компенсатор осевой ст. приварной DN400 PN16	139 760тг	














МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
 Шпильки (L=1 метр)	10		1м	580	 Болты Х	M10		50	42
	12		1м	860		M12		50	55
	14		1м	1 150		M14		60	90
	16		1м	1 440		M16		70	130
	18		1м	1 810		M16		120	210
	20		1м	2 240		M18		80	190
	22		1м	2 800		M18		120	260
	24		1м	3 350		M20		80	230
 Шайбы граверные и плоские	M12		12//14		M20		100	280	
	M14		16//16		M20		120	340	
	M16		16//19		M20		140	460	
	M18		19//27		M22		100	360	
	M20		23//29		M24		100	440	
	M22		25//31		M27		120	720	
	M24		35//40		M30		120	930	
 Прокладки резиновые	15			40	 Гайки Х	M36		140	1 630
	20			45		10			13
	25	-	3	50		12			18
	32	-	3	60		14			25
	40	-	4	80		16			35
	50	-	4	100		18			50
	65	-	4	140		20			70
	80	-	4	150		22			80
	100	-	4	180		24			120
	125	-	4	240		27			180










		150	-	4	270			30		240
		200	-	4	360			36		430
		250			630	Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С		2мм	10м	4110кг
		300			660			3мм	10м	6170кг
Паронит листовой 1м x 1,5м		2	6,5		5 680			4мм	5м	8230кг
		3	9,5		9 010			5мм	5м	10280кг
		4	12,5		11 710			6мм	5м	12340кг
		5	16,5		14 410			7мм	5м	
Прокладки паронитовые		15			40			8мм	5м	16450кг
		20			45			9мм	5м	
		25	-	3	50			10мм	5м	19310кг
		32	-	3	70	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая)		2	10м	5240кг
		40	-	4	80			3	10м	7860кг
		50	-	4	100			4	5м	10480кг
		65	-	4	110			5	5м	13100кг
		80	-	4	150			6	5м	15720кг
		100	-	4	190			7	5м	
		125	-	4	220			8	5м	20970кг
		150	-	4	290			9	5м	
		200	-	4	380			1	5м	26210кг
		250	-	4	580			Круг отрезной 125*1,6 (RUBY)		180
		300			720			Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novograpid RU Metabo)		155
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84		10*10 мм			4 070			Круг отрезной 180*1,6 (RUBY)		280
		12*12 мм			4 070			Круг отрезной 180*1,6*22,23 мм (MPP Inox Cuttingl BOSCH)		640
		14*14 мм			4 070			Круг отрезной (Metabo) (230*1,9*22,23 мм)		515
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84		10*10 мм			5 830			Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23 (RUBY)		500
		12*12 мм			5 830			Круг отрезной Алматы Abrasiv по металлу		160
		14*14 мм			5 830					160
		16*16 мм			5 600					170
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84		10*10 мм			5 750					165
		12*12 мм			5 750					170
		14*14 мм			5 750					170
		16*16 мм			4 620					220
Скидочная система		Ду (мм)	свыше 700 мм	до 200 кг, свыше 1 м	от 50 кг, от 1 м					260
Электроды Монолит РЦ ТМ Monolith		2 мм уп-1 кг	1 810	1 865	1 920					290
		2,5 мм уп-2 кг	1 839	1 895	1 950					340
		3 мм тубус 1 кг	1 699	1 750	1 800					490
		3 мм тубус 2,5 кг	1 672	1 720	1 775					540
		3 мм уп-2,5 кг	1 972	1 720	1 775					590
		4 мм уп-2,5 кг	1 692	1 745	1 795					
Электроды МР-3 Арс ТМ Арсенал		2,5 мм уп-2,5 кг	1 613	1 660	1 710			Хомут металлический		
		3 мм уп-2,5 кг	1 574	1 620	1 670			Производство: Казахстан		110
		4 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650					120
		5 мм уп- 5 кг	1 557	1 605	1 650					130
Электроды УОНИ-13/55 Плазма ТМ Monolith		2,5 мм уп-2,5 кг	1 264	1 300	1 340					140
		3 мм уп- 2,5 кг	1 207	1 245	1 280					150
		4 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260					170
		5 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260					300
Электроды сварочные МР-3 АРМО ТМ MONOLITH		3 мм уп, 2,5кг	1 155	1 195	1 235					320
		4 мм уп, 5кг	1 136	1 176	1 216					380
Электроды сварочные Т-590 ТМ MONOLITH(наращитель)		4 мм уп 1кг	3 195	3 195	3 195			Хомут подвесной		95
		5 мм уп 0,9кг	3 195	3 195	3 195			Производство: Казахстан		110
Электроды сварочные Т-600 Сормайт ТМ MONOLITH (наплавка)		4 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685					140
		5 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685					150
Электроды сварочные ЦЛ-11 АРС ТМ Арсенал (для ЦЛ-11 Плазма ТМ Monolith (для нержавеющей)		4 мм уп 1кг	5 855	5 855	5 855					180
		2,5мм уп1кг	7 390	7 390	7 390					240
		3мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390					280
		4мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390					
Электроды ЦЧ-4 ТМ Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)		3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375			Перемычка		15
		4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375					1500
Проволока сварочная с омедненной поверхностью G4SII ТМ MONOLITH		0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578					
		0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486					20
		1,2 мм уп 18кг (Бура)	930	1 015	1 055					1640
Электроды Hyundai		S-6013.LF-2,6мм x 350mm			1630			2,5		750
		S-6013.LF-3,2мм x 350mm			1590			3		700
		S-6013.LF-4,0мм x 400mm			1570			4		690









НЖ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16) 	50			130 540	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 100
	65			187 290		20			5 560
	80			217 090		25			7 870
	100			289 450		32			12 210
	125			349 750		40			14 920
	150			537 180		50			19 670
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16) 	15			33 340	Краны шаровые муфтовые из НЖ №316 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			
	20			40 440		20			
	25			46 110		25			
	32			53 210		32			
	40			59 590		40			

	50		73 780		50			
	65		105 710					
	80		128 410					
	100		181 610					
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16) 	15		48 950	Краны шаровые сварные из НЖ СТА.ПН (ЗРС) (Ру-16) 	15		4 260	
	20		60 440		20		5 820	
	25		66 690		25		8 230	
	32		79 740		32		12 770	
	40		89 670		40		15 610	
	50		116 630		50		20 570	
	65		146 140		Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15		2 780
	80		206 870			20		4 540
	100		283 490			25		6 380
						32		9 510
Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160) 	15		2 640	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	40		13 480	
	20		3 140		50		18 450	
	25		5 610					
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160) 	32		9 090	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15		4 260	
	15		3 630		20		5 820	
	20		4 950		25		8 230	
	25		6 440		32		12 770	
	32		10 670		40		15 610	
Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16) 	15		17 740	Отводы из НЖ №304 стали (пищевые) 	50		20 570	
	20		21 140		15		1 090	
	25		27 670		20		1 740	
	32		32 070		25		1 870	
	40		42 280		32		2 570	
	50		51 790		38		3 050	
	65		67 960		42		3 400	
	80		85 840		45		3 970	
	100		123 440		57		4 650	
	125		139 960		76		9 130	
	150		262 490		89		12 210	
	200		414 310		108		22 900	
					133		27 340	
					159		32 620	
Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16) 	15		22 700	Фланцы ответные из НЖ №304 стали 	15/10		2 150	
	20		29 800		20/10		2 920	
	25		38 590		25/10		3 270	
	32		48 950		32/10		4 730	
	40		60 300		40/10		5 850	
	50		84 420		50/10		6 970	
	65		92 940		65/10		9 200	
	80		117 200		80/10		10 490	
	100		180 900		100/10		13 070	
	150		360 390		125/10		17 260	
	200		564 000		150/10		20 980	
					200/10		27 250	

ТУКАИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)				
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1 	25	8221	600	9 295	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 030				
		1162	800	11 540			1432	500	2 625				
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1 		6619	1000	12 330		20	7125	400	2 640				
TAQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	202999	200	965	2xTAQ-GRIF-АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	1439	500	3 100				
		203001	300	1 175			1852	300	2 030				
		203003	400	1 300			20	7126	400	2 640			
		203004	500	1 390			206218	300	2 665				
		203005	600	1 485				206219	400	2 790			
		203006	800	1 685				206220	500	2 930			
		203007	1000	1 830				206221	600	3 065			
		203490	1200	2 030			206222	800	3 350				
203491	1500	2 290	206223	1000	3 635								
TAQ-SUPER-АСВ DN13 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	201051	300	2 175	2xTAQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10х1(Л17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	211171	400	2 470				
		201054	400	2 400			211172	500	2 620				
		201053	500	2 805			211173	600	2 770				
		201802	600	3 085			211174	800	3 080				
		205454	800	3 590			211175	1000	3 370				
		TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	3949			200	950	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-L37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ (ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	4875	300	995
				3618			300	1 100			9263	400	1 135
6339	400			1 235	4323	500	1 190						
3623	500			1 295	4637	600	1 280						
3953	600			1 400	4639	800	1 425						
3954	800			1 565	5308	1000	1 575						
3955	1000			1 715	6101	1200	1 755						
3511	1200			1 905	3964	300	995						
8390	1500			2 155	4267	400	1 135						
TAQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ				203013	300	1 175		4268			500	1 190	
		203014	400	1 300		4269	600	1 280					

	15	<table border="1"> <tr><td>203015</td><td>500</td><td>1 390</td></tr> <tr><td>203237</td><td>600</td><td>1 485</td></tr> <tr><td>203493</td><td>800</td><td>1 685</td></tr> <tr><td>203494</td><td>1000</td><td>1 830</td></tr> </table>	203015	500	1 390	203237	600	1 485	203493	800	1 685	203494	1000	1 830		15	<table border="1"> <tr><td>4644</td><td>800</td><td>1 425</td></tr> <tr><td>5535</td><td>1000</td><td>1 575</td></tr> <tr><td>6101</td><td>1200</td><td>1 755</td></tr> <tr><td>9255</td><td>1500</td><td>2 040</td></tr> </table>	4644	800	1 425	5535	1000	1 575	6101	1200	1 755	9255	1500	2 040																														
203015	500	1 390																																																									
203237	600	1 485																																																									
203493	800	1 685																																																									
203494	1000	1 830																																																									
4644	800	1 425																																																									
5535	1000	1 575																																																									
6101	1200	1 755																																																									
9255	1500	2 040																																																									
<p>TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ</p> 	15	<table border="1"> <tr><td>3905</td><td>200</td><td>950</td></tr> <tr><td>1863</td><td>300</td><td>1 100</td></tr> <tr><td>1864</td><td>400</td><td>1 235</td></tr> <tr><td>1865</td><td>500</td><td>1 295</td></tr> <tr><td>1866</td><td>600</td><td>1 400</td></tr> <tr><td>1499</td><td>800</td><td>1 565</td></tr> <tr><td>1547</td><td>1000</td><td>1 715</td></tr> <tr><td>2668</td><td>1200</td><td>1 905</td></tr> <tr><td>8389</td><td>1500</td><td>2 155</td></tr> </table>	3905	200	950	1863	300	1 100	1864	400	1 235	1865	500	1 295	1866	600	1 400	1499	800	1 565	1547	1000	1 715	2668	1200	1 905	8389	1500	2 155	<p>2xTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НЗ/8-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ</p>  <p>TAQ-LAV-22С НЗ/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг</p>  <p>DESCARGA-EXT-019/21-В СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ РАСТЯЖНОЙ</p> 	10	<table border="1"> <tr><td>207414</td><td>500</td><td>2 930</td></tr> <tr><td>207415</td><td>600</td><td>3 065</td></tr> <tr><td>207416</td><td>800</td><td>3 350</td></tr> <tr><td>205479</td><td>1500</td><td>1 250</td></tr> <tr><td>205481</td><td>2000</td><td>1 490</td></tr> <tr><td>206380</td><td>3000</td><td>2 015</td></tr> <tr><td>206523</td><td>4000</td><td>2 515</td></tr> <tr><td>205487</td><td>700/2000</td><td>1 725</td></tr> <tr><td>208883</td><td>1200/4000</td><td>1 740</td></tr> </table>	207414	500	2 930	207415	600	3 065	207416	800	3 350	205479	1500	1 250	205481	2000	1 490	206380	3000	2 015	206523	4000	2 515	205487	700/2000	1 725	208883	1200/4000	1 740
3905	200	950																																																									
1863	300	1 100																																																									
1864	400	1 235																																																									
1865	500	1 295																																																									
1866	600	1 400																																																									
1499	800	1 565																																																									
1547	1000	1 715																																																									
2668	1200	1 905																																																									
8389	1500	2 155																																																									
207414	500	2 930																																																									
207415	600	3 065																																																									
207416	800	3 350																																																									
205479	1500	1 250																																																									
205481	2000	1 490																																																									
206380	3000	2 015																																																									
206523	4000	2 515																																																									
205487	700/2000	1 725																																																									
208883	1200/4000	1 740																																																									
<p>TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ</p>	10*15	<table border="1"> <tr><td>5808</td><td>300</td><td>1 160</td></tr> <tr><td>6800</td><td>400</td><td>1 265</td></tr> <tr><td>3810</td><td>500</td><td>1 295</td></tr> <tr><td>5807</td><td>600</td><td>1 400</td></tr> <tr><td>6655</td><td>800</td><td>1 565</td></tr> <tr><td>3956</td><td>1000</td><td>1 715</td></tr> </table>	5808	300	1 160	6800	400	1 265	3810	500	1 295	5807	600	1 400	6655	800	1 565	3956	1000	1 715	<p>SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м</p>  <p>FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной</p> 	20	<table border="1"> <tr><td>201962</td><td>1750</td><td>6 230</td></tr> <tr><td>2830</td><td>1750/2250</td><td>3 040</td></tr> </table>	201962	1750	6 230	2830	1750/2250	3 040																														
5808	300	1 160																																																									
6800	400	1 265																																																									
3810	500	1 295																																																									
5807	600	1 400																																																									
6655	800	1 565																																																									
3956	1000	1 715																																																									
201962	1750	6 230																																																									
2830	1750/2250	3 040																																																									
<p>TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ</p>	10*15	<table border="1"> <tr><td>726</td><td>200</td><td>950</td></tr> <tr><td>2202</td><td>300</td><td>1 160</td></tr> <tr><td>730</td><td>400</td><td>1 265</td></tr> <tr><td>5943</td><td>500</td><td>1 295</td></tr> </table>	726	200	950	2202	300	1 160	730	400	1 265	5943	500	1 295																																													
726	200	950																																																									
2202	300	1 160																																																									
730	400	1 265																																																									
5943	500	1 295																																																									