



Товарищество с ограниченной ответственностью

"Alias Valve Group"

г. Алматы, пр-т Райымбека 312, оф. 201

моб. +7 771 780 87 37; +7 771 780 87 24; +7 771 789 30 47

второй офис г. Алматы ул. Красногorskая 69 (район 70-й переезд)

тел. +7(727) 383-75-96 моб.+7 771 780 87 24



E-mail: aliasvalve@gmail.com;



Сайт: www.alias.kz



8 771 780 87 37; 8771 780 87 24



aliasvalvegroup

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	50	11,5	180	19 920	
	80	29	210	82 500		80	19	210	32 180	
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	46 020	
	150	83	280	253 320		125	42	255	107 460	
	200	124	330	390 440		150	58	280	110 750	
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	14,6	180	50 340	Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	10,7	180	15 230	
	80	24	210	79 830		80	17,5	200	24 470	
	100	33,9	230	105 630		100	21,1	230	29 660	
	150	67,03	280	212 070		150	45	270	65 020	
	200	107,8	330	317 350		200	78	330	112 680	
Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	250	156	450	523 080	Задвижки стальные Производство: Китай XY Z44T-10 30ч6бр (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	250	123	450	168 800	
	300	195	500	684 580		300	163	500	232 950	
	350	255	550	1 020 700		Задвижки чугунные LYB Z41-T-10 (Ру-10) Производство: Китай XY Z44T-10 30ч6бр (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	250	123	450	168 800
	400	386	600	1 376 300			300	163	500	232 950
	500	818,5	700	2 731 660			65	15,08	14,9	23 420
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16) Производство: Китай, XY Z44T-10 30ч6бр (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	600	1446	800	4 718 300	125		34,48	255	53 770	
	50	11,4	180	31 710	350		263,3	450	389 760	
	80	19	210	45 570	400	384,3	480	683 120		
	100	25,9	230	59 970	500	798,8	540	999 970		
	150	45,3	280	119 800	600	1110	600	1 415 290		
Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	200	69,6	330	170 170	Задвижки с обрезиненным клином с невыводимым шпинделем Z45X-16 (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	50	11,5	150	23 760	
	250	120	450	277 030		65	14	170	29 480	
	300	140	500	376 800		80	18	180	35 820	
	50	15,65	250	68 960		100	22,5	190	47 520	
	65	20,15	270	86 770		125	30	200	66 970	
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	80	24,9	280	102 470	Задвижки с обрезиненным клином с невыводимым шпинделем Z45X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	150	39	210	78 320	
	100	34,6	300	141 140		200	60	230	119 510	
	125	47,2	325	180 750		250	95	230	190 640	
	150	70,5	350	265 700		300	130	270	253 420	
	200	108	400	379 250		350	195	290	461 430	
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	250	177	450	676 430	Задвижки с обрезиненным клином с невыводимым шпинделем Z45X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	400	252	310	623 920	
	300	244	500	938 210		450			747 600	
	500	870	700	3 612 830		500	426	350	1 006 570	
	600	1596,5	800			600	587	390	1 522 290	
	50	18,5	250	82 680		50	7,4	150	15 890	
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	65	27,4	280	111 970	65	9,5	170	18 040		
	80	34,85	310	142 110	80	10,58	180	21 140		
	100	50,7	350	192 070	100	13,5	190	24 510		
	125	70	400	267 860	125	19	200	34 600		
	150	103	450	362 480	150	26,5	210	42 280		
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	200	172	550	598 590	Задвижки с обрезиненным клином с невыводимым шпинделем Z45X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода; градус ≤80° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	200	40	230	62 880	
	250	268	650	1 013 360		250	40		117 140	
	300	361	750	1 359 600		300	100		152 150	
	350	629		2 055 520		50	61	150	416 970	
	400	793		2 827 470		80	68	170	440 760	
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	34,7	250	114 300	Задвижки с обрезиненным клином с невыводимым шпинделем Z45X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода; градус ≤80° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	100	71	190	470 230	
	65	44	280	147 890		150	89	210	621 100	
	80	58,5	310	192 070		200	107	230	655 280	
	100	82,8	350	258 750		300			915 430	
	125	117	400	370 970		50	17	180	42 140	
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	150	180,4	450	511 110	Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	80	29	210	59 190	
	200	300	550	780 450		100	39	230	62 390	
	250	380	650	1 188 690		150	83	280	144 440	
	300	550	750	1 574 550		50			18 490	
	50	59	270	414 310		65			24 450	
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	80	74	280	457 070	Задвижки чугунные под Эл.Привод (Ру-16) 30ч906бр Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	80			26 900	
	100	92	300	501 100		100			32 780	
	125	152	325			150	SLG11		76 420	
	150	161	350	623 050		200	SLG11		121 920	
	200	219	400	732 400		300	SLG11		244 230	
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	250	376	450	1 273 240	Задвижки чугунные обрезиненные SL12(Ру16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	300	484	500	1 536 640						
	350	695	550	1 923 770						
	400	977	600	2 197 560						
	450			2 959 720						
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	500			3 782 900	Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50	73,2	178	275 270						
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50				Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	Электропривод подключение 380V (трехфазная)				
	50									
	50									
	50									
	50									
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная)										

производство: Англии
среда: вода, парградус ≤225°
электропривод подключение 380V(трехфазная)



80	82,6	203	331 260
100	89	229	346 840
125	106	254	387 070
150	124	280	412 040
200	184	330	513 260
250	245	380	552 860
300	317	420	665 370
350	431	450	748 840
400	595	480	1 179 720
500	930	540	1 339 200
600	1240	600	1 488 290



Электропривод НА-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)			439 300

Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (ТJ)



50			12 480
80			20 650
100			26 340
125			44 630
150			53 160
200			83 690
250			183 520
300			224 550

Вентиль стальной фланцевый Ру 16 TJ (15с65наж)



15			13 450
20			13 720
25			14 550
32			18 710
40			19 540
50			23 700
65			35 070
80			42 550

ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, Ру - 16 	50	8,6		33 975	Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, Ру-16 	50	2,7		14 560
	65	11,5		44 125		65	3,2		17 650
	80	13,5		51 185		80	3,6		20 295
	100	18,5		64 865		100	5,5		30 445
	150	30,5		104 135		125	7		41 920
	200	51,2		186 650		150	8,5		52 950
Клапан обратный стальной межфланцевый, Ру - 16 	50	0,9		13 680	Фильтр чугунный фланцевый, Ру - 16 	50	8,1		29 565
	65	1,3		15 885		65	10,6		37 065
	80	1,6		19 415		80	13,8		48 095
	100	2,4		26 915		100	18,2		60 010
	150	4,8		49 860		125	27,4		87 810
	200	8,1		83 835	Клапан обратный тарельчатый (FAF) 	150	39,7		127 520
	300	21,3		253 720		15			7 500
						20			8 385
						25			9 705
						32			13 860
						40			15 445
						50			21 180
						65			28 240
						80			35 740
						100			51 185

ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343N-16C (Ру-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤425° 	50	17	108	46 180	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225° 	40	1	43	6 010
	65	20	112	52 090		50	1,4	43	6 610
	80	23	114	57 320		65	2	46	7 620
	100	31	127	70 780		80	3,2	64	9 820
	125	40	140	95 760		100	4,5	64	12 610
	150	46	140	119 860		125	5,9	70	16 560
	200	78,6	152	171 080		150	7,3	76	21 250
	250	95	165	221 040		200	14,9	89	34 880
	300	124	178	301 110		250	27		58 070
						300	31	114	85 880
Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343X-10 (Ру-10) среда: вода градус ≤225° 	100	26	127	44 200	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225° 	400	83	140	180 430
	150	42,8	140	61 750		500			309 170
	200	65	152	98 850		40	0,9		4 040
	250	95	165	138 550		50	1,3		4 040
	300	150	178	183 030		65			5 250
	350	175	190	253 800		80	2,8		7 000
	400	233	216	363 000		100	3,5		8 890
	500	368	229	573 070					

Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Py-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		15	4,6	130	13 710		150	7		15 080				
		20	5,6	150	15 370		200	12		23 970				
		25	6,9	160	21 480		250			43 620				
		32	10,4	180	31 880		300			62 740				
		40	15,1	200	35 120									
		50	18,4	230	42 820									
		65	27,5	290	59 240									
		80	34	310	73 360									
		100	54,7	350	110 870									
		125	83	400	153 420									
150	112,5	480	211 560											
200	168,5	600	192 800											
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Py-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		20	4	150	14 140	Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225	25	3,1	160	6 670				
		25	4,8	160	15 130		32	5	180	9 430				
		32	6,4	180	19 510									
		40	9,4	195	20 360									
		50	12,8	225	24 740									
		65	20,6	285	36 480									
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		40	17	200	47 230		40	7,1	200	12 090				
		50	24	230	53 190		50	9,8	230	16 670				
		65	33	290	78 960		65	14,8	290	24 860				
		80	44	310	98 400		80	24,7	310	45 330				
		100	60	350	140 860		100	33,8	350	64 090				
		125	89	400	208 350		125	49	400	99 700				
		150	130	480	298 310		150	68,8	480	138 370				
		200	205	600	331 020		200	98,6	600	231 500				
Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Py-16) 15кч19н ГОСТ России		25	2,1	120	3 320	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225	250	149	650	312 070				
		32	3,2	140	4 740		40	9,3	200	14 670				
		40	4,4	170	6 080		50	13,5	230	19 430				
		50	6,4	200	8 060		65	18,8	290	25 520				
		Клапаны (вентили) запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		80	29,5		310	50 890		80	26	310	34 470	
100	41			350	71 340		100	30,6		350	41 330			
							125	48,4		400	62 560			
							150	65		480	86 370			
Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15кч18н (Py-16) ГОСТ России Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		65	21	290	30 080	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный H441X-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80	200	90	495	130 940				
		80	29,5	310	50 890		250	143	600	215 980				
		100	41	350	71 340		300	199,5	700	305 970				
							350	251	800	334 230				
							50	10,2	200	20 910				
		65	12	240	23 570		80	14,8	260	31 910				
		100	21	300	37 140		150	40,2	400	84 550				
		200	72,6	500	132 140		250	115	600	223 460				
300	150	700	341 230	50	2,6	140	6 380							
Вентили игольчатые муфтовые стальные (Py-160) Производство: Китай		15	0,5	90	1 160	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые H42X-2.5 LY (Py-16) Производство: Китай среда: вода	65	3,7	5430	9 810				
		20	0,7	100	1 320		80	5,03	200,5	13 710				
		25	1,1	120	1 680		100	7,03	226,5	18 380				
		32	1,7	140	2 560		125	14,2	263,5	25 810				
		40	2,4	170	3 530		150	18	280,5	34 570				
50	3,7	200	5 370	200	33,5	380	63 420							
65	5,8	21,5	8 200	250	50	500	99 040							
Вентили игольчатые муфтовые стальные (Py-160) Производство: Китай		15	0,45	60	1 980	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Py-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425	40	10	200	33 240				
		20	0,75	65	2 640		50	13	230	39 620				
		25	1,25	80	4 130		65	20,7	290	59 420				
		32	2,25	100	9 910		80	26,6	310	70 660				
		32	2,25	100	9 910		100	40,3	350	107 130				
Вентили игольчатые стальные под приварку (Py-160) Производство: Китай		15	0,45	60	2 810		125	64,2	400	175 320				
		20	0,75	65	4 290		150	97	480	245 980				
		25	1,25	80	5 280		200	137	533	368 160				
		32	2,25	100	7 300		250	200	-	548 430				
		32	2,25	100	7 300		400	-	-	1 228 260				
Конденсатотводчики стальные фланцевые CS49H (Py-16)		15	3	80	15 570	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425	40	13	200	34 900				
		20	3,5	85	17 050		50	22	230	41 600				
		25	4	90	18 290		65	30	290	62 390				
		32	7	105	28 420		80	34	310	74 190				
		40	8,5	110	30 270		100	52	350	112 490				
		50	9,5	120	31 510		125	73	400	184 080				
		20	10,9		50 900		150	103	480	258 280				
		25	11,4	110	49 980		200	212	550	386 560				
Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные «бабочка» DX371-10 (Py-16) Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80		32	14	115	52 750	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80°	250	297	650	575 850				
		40	16	120	61 000		40	2,6	234	6 040				
		50	18	135	78 200		50	2,9	234	6 040				
		80	38	170	116 450		65	3,3	261	7 170				
		100	58	170	188 400		80	3,9	261	8 490				
		150	88	220	443 850		100	5,5	310	11 410				
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Py-16) Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80		250	38	289	67 990		125	7,8	312	15 560				
		300	46,2	289	100 180		150	9,2	312	18 860				
		350	69,5	289	119 420		200	15	360	29 810				
		400	120	363	245 790									
		500	203	363	375 870									
		600	302	427	629 850									
		50	23,7	125	198 440		250	40,1	313	289 170				
		80	28,4	125	202 480		ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ							
100	29,2	125	205 180											
150	31,7	245	222 880											
200	34,42	245	250 020											
250	40,1	313	289 170											
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ														
Наименование, тип, марка					Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка					Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)

	ППДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)			51 920	Краны пожарные муфта-цапка Пр-во: Россия		50	2,5	16	3 390				
							65	3,6	18	4 960				
	ППДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)			65 590	Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай		50	1,574		4 300				
	ППКФ Ду100х100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)			79 250			65	2,151		4 750				
	ППКФ Ду150х150 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)			116 140	Головки рукавные, пр-во: Китай		50	0,372		1 760				
	ППС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)			33 740	Стволы пожарные РС, пр-во: Россия		65			1 930				
	ППТФ Ду100х100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)			66 950			50	0,4	25,4	1 240				
	ППТФ Ду150х150 (Подставка пожарная тройная фланцевая)			94 280	Стволы пожарные, пр-во: Китай		65	0,6	25,4	2 070				
	ППФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия			45 090	Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай		50	0,144		1 410				
	ППФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)			51 920	Головки муфтовые пр-во: Россия		65	0,176		1 580				
	Подставка под гидрант сварная (сквозной)			29 400			50	0,3	3	650				
							65	0,4	3,1	1 090				
Наименование, тип, марка				Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Головки резьбовая пр-во: Китай			50	0,3		960
Пожарные гидранты, пр-во: Россия				0,5	23		45 190				65	0,4		1 040
					0,75	27		48 410	Фланец под пожарный гидрант (6-отверсти внутренний диаметр 175 наружный 325)			6	15	6 860
					1	31		51 620	прокладка под пожарный гидрант резиновый					410
					1,25	35		54 830						
					1,5	39		58 130						
					1,75	43		61 260						
					2	47		64 570						
					2,25	51		67 780						
					2,5/2,75	62,4		71080/74380						

КРАНЫ										
LD, РОССИЯ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
 Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Py-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода,пар	15	0,7	120	8 900	 Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной(Py-16/25/40) пр-во: Россия среда:вода,пар	15	0,8	170	6 880	
	20	0,8	120	10 230		20	0,8	170	7 370	
	25	1,1	140	12 450		25	1,1	170	7 500	
	32	1,3	140	13 550		32	1,5	170	7 830	
	40	2	165	15 080		40	2	190	10 140	
	50	2,5	180	16 660		50	2,6	215	11 050	
	65/25	3,4	200	22 800		65/25	3,4	250	15 170	
	80/16			31 010		80/25	5,6	260	20 780	
	80/25	5,3	210	32 220		100/25	6,7	280	25 530	
	100/16			36 480		125/25	15,3	330	56 720	
	100/25	6,9	230	42 430		150/25	18,6	360	65 620	
	125/16	13,5	350	82 620		200/25	20,6	430	133 460	
	125/25			88 110		250/25	18,6	510	252 720	
	150/16		377	103 450						
	150/25	18,4	380	121 430		300/25				
	200/16			194 150		200/25 редуктор				186 490
	200/25	33	450	219 640		250/25 редуктор				324 850
	300/16									
	300/25			633420						
 Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (py-40) Пр-во: Россия среда: вода,пар	15	0,8	135	7 190	 Кран шаровый LD КШЦМ Regula (PY-25,40)	25				39440
	20	0,8	135	7 570		32				45 840
	25	1,2	135	8 280		40				54 950
	32	1,5	135	9 680		50				59 890
	40	1,9	155	11 050		65				82 050
	50	2,9	170	12 890		80/70				101 780
						100/80				119 090

МАРШАЛ, УКРАИНА										
 Кран шаровой стальной приварной "Маршал" 11с67п ЦП Пр-во: Украина (Py-40/25)	15/40	0,9	210	6 540	 Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п СФ газ пр-во: Украина	50/16	9,2	180	29 470	
	20/40	1,1	230	6 560		50/40	11,2	216	42 510	
	25/40	1,3	230	6 420		80/16	14	210	46 430	
	32/40	2,3	260	7 010		80/40	18,9	283	58 040	
	40/40	2,6	260	9 060		100/16	23,6	230	53 100	
	50/40	3,6	300	9 890		100/40	39,6	305	136 750	
	65/25	5,4	360	13 450	 Кран шаровый ст. разборный укороченный фланцевый 11с67п СУФ	50/16	6,4	92	29 470	
	80/25	6,7	370	18 410		50/40	7,4	96	42 510	
	100/25	11,9	390	22 620		80/16	10,9	122	46 430	
	125/25	16,2	390	50 660		80/40	12,9	126	58 040	
	150/25	21,5	390	58 590		100/16	21,6	172	53 100	
	200/25			118 830		100/40	25,6	178	66 380	
 Кран шаровой стальной фланцевый "Маршал" 11с67п ЦФ пр-во: Украина (Py-40/25)	15/40	1,8	130	8 490	 Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п СФ (пар)	50/16	9,2	180	49 120	
	20/40	2	117	9 130		50/40	11,2	216	61 410	
	25/40	2,9	127	11 060		80/16	14	210	74 890	
	32/40	3,8	140	12 060		80/40	18,9	283	93 620	
	40/40	5,2	165	13 360		100/16	23,6	230	88 510	
	50/40	6,5	180	14 750		100/40	39,6	305	110 640	
	65/16			18 700	 Регулирующий кран приварной Маршал Пр-во: Украина	25/40				36 030
	80/16			27 470		32/40				43 180
	80/25			28 610		40/40				47 050

Кран шаровой муфтовый "Маршал" 11с67п ЦР.00 PN40 	100/16			32 420		50/40			64 460		
	15			6 690		65/25			79 980		
	20			6 690		80/25			93 590		
	25			7 330							
	32			8 570		100/25			270 590		
	40			9 790							
	50			11 410							
ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК											
Кран шаровой ГАЛЛОП  	Кран шаровой DN-15	КРЕПЫШ	320 ВxВ ручка	1400							
			330 бабочка ВxВ	1330							
			330 бабочка ВxВ никель	1390							
			321 ВxН ручка	1590							
			331 бабочка ВxН	1560							
			331 бабочка ВxН никель	1570							
			332 бабочка с удлинителем	1760							
			332 бабочка с удлинителем никель	1780							
			СТАНДАРТ	220 ВxВ PN40 ручка	1040						
				220 ВxВ никель PN40 ручка	1060						
		230 бабочка ВxВ PN40		1000							
		230 бабочка ВxВ никель PN40		1040							
		234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40		1470							
		221 ВxН PN40 ручка		1220							
		221 ВxН никель PN40 ручка		1260							
		231 бабочка ВxН PN40		1180							
		223 НxН PN40 ручка		1410							
		233 бабочка НxН PN40		1380							
		ПРАКТИК	232 бабочка с удлинителем PN40	1550							
			232 бабочка с удлинителем никель PN40	1580							
	120 ВxВ ручка		860								
	121 ВxН ручка		890								
	130 бабочка ВxВ ручка		850								
	130 бабочка ВxВ никель		860								
	131 бабочка ВxН		860								
	131 бабочка ВxН никель		890								
	132 бабочка с удлинителем		1300								
	Кран шаровой DN-20		КРЕПЫШ	320 ВxВ ручка	2050						
		330 бабочка ВxВ		2020							
		321 ВxН ручка		2240							
		331 бабочка ВxН		2210							
		331 бабочка ВxН никель		2230							
		332 бабочка с удлинителем		2650							
		СТАНДАРТ		220 ВxВ PN40 ручка	1650						
				230 бабочка ВxВ PN40	1640						
				221 ВxН PN40 ручка	1970						
				231 бабочка ВxН PN40	1950						
			231 бабочка ВxН никель PN40	1980							
			223 НxН PN40	2810							
		ПРАКТИК	233 бабочка НxН PN40	2790							
			232 бабочка с удлинителем PN40	2460							
			232 бабочка с удлинителем никель PN40	2510							
			120 ВxВ ручка	1470							
		Кран шаровой DN-25	СТАНДАРТ	130 бабочка ВxВ	1400						
				121 ВxН ручка	1490						
				131 бабочка ВxН	1470						
				132 бабочка с удлинителем	2070						
	220 ВxВ PN40 ручка			3250							
	ПРАКТИК		221 ВxН PN40 ручка	3650							
			222 с удлинителем	4660							
			120 ВxВ ручка	2550							
			130 бабочка ВxВ	2530							
			120 ВxВ ручка	2360							
	Кран шаровой DN-32	СТАНДАРТ	121 ВxН ручка	2680							
			131 ВxН бабочка	2650							
		ПРАКТИК	132 бабочка с удлинителем	4010							
			132 бабочка с удлинителем никель	4070							
	Кран шаровой DN-40	СТАНДАРТ	220 ВxВ ручка	5090							
			221 ВxН PN40 ручка	5540							
		ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	4030							
			121 ВxН ручка	4150							
	Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	220 ВxВ PN40 ручка	8280							
			221 ВxН PN40 ручка	8820							
		ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	5880							
			121 ВxН ручка	6040							
	Кран шаровой газовый ГАЛЛОП	СТАНДАРТ	220 ВxВ ручка	12030							
			221 ВxН ручка	13030							
			120 ВxВ ручка	8920							
			121 ВxН ручка	9160							
			220 ВxВ PN40 ручка	1090							
			230 бабочка ВxВ PN40	1080							
			221 ВxН PN40 ручка	1320							
			231 бабочка ВxН PN40	1310							
			220 ВxВ PN40 ручка	1790							
			221 ВxН ручка	2090							
			220 ВxВ ручка	3480							
			221 ВxН ручка	3930							
			220 ВxВ ручка	5820							
			220 ВxВ ручка	8690							
	220 ВxВ ручка	12670									
	ЛАТУНЬ										
	LD, РОССИЯ										
	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг	15			1 080	
							20			1 720	
	Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг GAS 	15			1 230		25			3 340	
		20			1 880		32			5 230	
		25			3 770		40			8 690	
		32			5 720		50			12 450	
		40			9 290		Кран шаровый LD Pride 47. М/М бабочка	15			1 040
		50			13 380			20			1 680
	Кран шаровый LD Pride 47. М/М бабочка GAS 	15			1 230		25			3 270	
		20			1 880		32			5 160	
		25			3 770		Кран шаровый LD Pride 47. М/П рычаг	15			1 220
		32			5 720			20			1 940
	Кран шаровый LD Pride 47. М/П рычаг GAS 	15			1 400		25			3 590	
		20			2 280		32			5 810	


	25			4 220		40			9 420
	32			6 150		50			13 910
	40			9 780		15			1 170
	50			14 590		20			1 900
Кран шаровый LD Pride 47. М/Н бабочка GAS	15			1 400		25			3 520
						32			5 740
	20			2 280		15			1 880
	25			4 220		20			2 760
					25			5 180	
					32			7 990	
	32			6 150					
				Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.В-В.Т.Б Ру 40 бабочка	15			1 380	


STA, КИТАЙ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай 	15	0,188		1 200	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай 	15	0,15		970
	20	0,284		1 860		20	0,202		1 430
	25	0,418		3 080		25	0,35		2 560
	32	0,695		5 200		32	0,46		3 640
Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай 	15	0,15		1 090	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай 	40	0,73		5 780
	20	0,241		1 730		50			8 600
	25			2 990		15			1 110
Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай 	15	0,155		1 170	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай 	20			1 780
	20	0,255		1 860		25			2 770
	25			3 080		32			4 630
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай 	15	0,196		1 500	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай 	40			7 300
	20	0,29		2 220		50			10 930
	25			3 620		15	0,217		1 530
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (II-M) 1053 STA Пр-во: Китай 	15	0,201		1 540	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай 	20			2 360
	20	0,3		2 290		25	0,515		3 630
	25			3 650		32	0,885		6 340
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (II-M) 1525 STA Пр-во: Китай 	15	0,184		1 450	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай 	40	1,16		8 320
	20	0,26		2 070		50	1,81		12 970
	25	0,414		3 410		15	0,156		1 090
Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай 	15	0,243		2 000	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай 	20	0,215		1 570
	20			3 130		25	0,365		2 670
	25			4 690		32	0,487		3 860
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай 	15	0,185		1 490	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай 	40	0,78		6 180
	20	0,273		2 160		50	1,075		8 520
						15	0,205		1 690
						20	0,32		2 540
						25	0,52		4 130
						15	0,25		2 040
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай					Кран шаровой угловой латунь, ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай 	20	0,393		3 080
						25	0,655		4 920
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай	15			1 460	Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15			1 390

БАЗ, РОССИЯ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 370	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 190
	20			2 100		20	0,237		1 820
	25			3 680		25	0,418		3 400
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 180	Кран шаровой 11Б27П м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	32	0,685		5 650
	20			1 820		40	1,163		8 830
	25			3 560		50	1,95		13 310
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка 	15			1 160	Кран шаровой 11Б27П1 А30/1 вр/вр бабочка 	15	0, 180		1 400
	20			1 910		20	0, 250		2 080
	25			3 440		25	0, 433		3 680
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка 	15			1 040	Вентиль(клапан)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия 	32	0, 737		6 220
	20			1 600		15	0,209		1 590
	25			3 330		20	0, 260		2 180
Кран шаровой"американка" Пр-во: Россия 	15	0, 230		1 640	Вентиль(клапан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия 	25	0, 480		3 480
	20	0, 354		2 490		32	0, 67		4 720
	25	0, 571		4 730		40	1,316		10 020
Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 050	Вентиль(клапан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия 	50	1,691		11 990
	20	0,237		1 670		15	0,209		1 570
	25	0,418		3 330		20	0, 260		2 190
	32	0,685		5 180		25	0, 480		3 560
	40	1,163		8 700		32	0, 67		4 330
	50	1,95		13 380		40	1,316		9 350
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/п ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0, 180		1 200	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка 	50	1,691		12 210
	20	0, 250		1 910		15	0,211		2 050
	25	0, 433		3 490					
	32	0,737		5 930					
	40			8 980					


ARCO							
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)
	15	150103	2 125	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н			
	20	150104	3 135				


Кран шаровой латунь В.В ручка 	25	150105	5 170		15*15	NOV06	2 265
	32	150106	7 810				
	40	150107	11 645				
Кран шаровой латунь В.В бабочка 	15	153103	2 110		15*10	NOV21	2 265
	20	153104	3 065				
	25	153105	5 015				
Кран шаровой латунь Н.В ручка 	15	150603	2 250		15*15	NOV91MAC	2 815
	20	150604	3 250				
	25	150605	5 415				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка 	15	153603	2 135		15*20	NOVFR729	2 665
	20	153604	3 180				
	25	153605	5 285				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	154104	4 525		15*15	VTQ005(Z0912)	2 020
	25	154105	7 290				
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	2 965	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915) 	15*10	Z0915	2 580
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 060	Термокомплект для радиатора угловой 	15	KCT01	9 265
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 060	Термокомплект для радиатора прямой 	15	KCT02	9 265
Кран для радиатора угловой 	20	503210	4 780	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13) 	15	KCM13	5 175
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 015	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17) 	15	KCM17	5 110
Кран TEIDE для радиатара обратный угловой латунь (Art 507210) 	20	507210	4 720	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 620
Кран TEIDE для радиатара обратный прямой латунь (Art 507270) 	20	507270	4 975		20	0 1831	2 635
Клапан обратный пружинный 	15	191203	2 530		25	0 1832	3 705
	20	191204	3 265	Клапан обратный пружинный 	15	191403	2 530
	25	191205	4 455		20	191404	3 265
					25	191405	4 455


ЛАТУНЬ STA									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай 	15	0,192		1 650	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай 	15*15			770
	20			2 370		20*20			1 240
	20					25*25	0,272		2 200
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) 	15	0,192		1 750		32*32	0,417		3 680
	20			2 460		40*40	0,641		5 630
						50*50	1,255		10 730
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай 	15	0,33		4 030	Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай 	15*15			1 010
	20			4 590		20*20			1 530
Клапан лат.Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай 	15			4 220	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 	25*25			2 700
	20			4 920		15			1 350
Кран масевского (Art5090) А Пр-во: Китай 	15	0,02		210	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай 	20			1 430
	20	0,02		300		25			1 780
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042) 	15			1 470		15			200
	20			2 300		20			430
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041) 	15			1 450		25			580
	20			2 040		32			1 350
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай 	15	0,128		1 040	Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 	40			1 400
	20	0,178		1 400		50			2 130
	25	0,26		2 010		15*20			400
	32	0,392		3 110		20*25			580
	40	0,557		4 330	Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай 	20*32			1 090
	50	0,87		6 630		25*32			1 120
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай 	15	0,073		700		15			120
	20	0,1		900		20			260
	25	0,148		1 280	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай 	25			470
	32	0,235		2 180		32			710
					Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай 	15			140
						20			300
						25			480
						32			710
						15			340
						20			560


Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай		15	0,122		1 010		25			1 010
		20	0,185		1 500		32			1 510
		25	0,28		2 200		40			1 960
		32	0,505		4 110		50			3 460
		40	0,635		5 170		15			510
		50	1,158		9 160		20			850
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай		15			880		25			1 360
		20			1 380		32			3 040
		25			2 090		15			620
Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай		15*15			1 010		20			1 010
		15*20			1 040		25			1 820
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай		15*15			1 310		32			3 340
		15*20			1 400		20*15			520
							25*15			700
							25*20			770
Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай							32*15			1 230
							32*20			1 790
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай							32*25			1 420
							15*20			290
							20*25			720
							Коллектор с расходомером-4			26 190
							Коллектор с расходомером-6			37 980
Здвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай		15	0,207		1 550	Кран шаровый с манометром коллекторный (5011) STA	Коллектор с расходомером-8			49 780
		20	0,286		2 100		16*2,0			470
		25	0,427		3 100					
		32	0,648		4 890					
		40			7 380					
		50	1,289		11 440					
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай		25	0,43		2 980	Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (Экземпль)	25	0,572		5 870
		32	0,624		4 660		32			7 700
		40	0,753		6 320		M20*1,5F		3 330	
		50	1,305		8 650					
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай		15			440	Муфта диэлектрическая для газовой подводки М/П (Art.1122) Пр-во: Китай	15			530
		20			560		20			680
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай		16*2.0			500	Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай	15			3 470
		20*2.0			540		20			3 830
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай		25			8 180	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай	15			5 980
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай		25			5 170		20			6 450
Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай		20			8 790		25			10 480
Кран шаровой с полусгоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай		15			5 180		32			20 170
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай		25			9 780		50			30 690
Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай		15			1 190		Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 А) Пр-во: Китай		20	210
							Набор для радиатора (3 в 1) Пр-во: Китай		20	500
		25*20 - 2			9 300	Коллектор с расходомером и вантузом (Art.5245) Пр-во: Китай	25*20 - 2		13 600	
		25*20 - 3			12 380		25*20 - 3		16 440	
		25*20 - 4			16 010		25*20 - 4		19 960	
		25*20 - 5			19 280		25*20 - 5		22 960	
		25*20 - 6			22 520		25*20 - 6		25 920	
		25*20 - 7			25 900		25*20 - 7		29 030	
		25*20 - 8			29 140		25*20 - 8		31 990	
		25*20 - 9			33 180		25*20 - 9		35 870	
		25*20 - 10			36 640		25*20 - 10		39 080	
		25*20 - 11			39 970		25*20 - 11		42 120	
		25*20 - 12			43 280		25*20 - 12		45 160	
Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай		15*15 Py 1.5			1 250	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой П/М (Art.5058) Пр-во: Китай	15*15 Py 1.5		1 250	
		15*20 Py 1.6			1 580		15*20 Py 1.6		1 580	
		15*15 Py 3			1 250		15*15 Py 3		1 250	
		15*20 Py 3			1 580		15*20 Py 3		1 580	
		15*15 Py 6			1 250		15*15 Py 6		1 250	
		15*20 Py 6			1 580		15*20 Py 6		1 580	
		15*15 Py 8			210		15*15 Py 8		1 250	
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай		15*20 Py 8			1 580		15*20 Py 8		1 580	
		15			3 880		15		3 450	
		15			7 470	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай	40		21 050	
		20			8 360		15		12 830	

Статический балансировочный клапан ручной лат. муф. (Art.5212) Пр-во: Китай	25	12 350	Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай	20	12 830
	32	16 310		25	17 650
	40	20 390	Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай	15*20	3 650
	50	28 620	Клапан радиатора (угловой клапан Н) (Art.5235) Пр-во: Китай	15*20	3 160
Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай	15	1 860	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай	15	9 330
	20	2 520	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай	15	6 270
Регулятор перепада давления автоматический (Art.5292) Пр-во: Китай	15	14 520	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай	15	8 580
	20	15 680	Статический балансировочный клапан ручной лат. муф. (Art.5212-B) Пр-во: Китай	15	8 360
	25	19 740		20	9 470
Кран лат.уг.для стиральных машин PH (Art.3008) Пр-во: Китай	15*15	1 310	Кран шаровой угловой латунь флажок (Art.1021) Пр-во: Китай	25	13 940
				25	4 920


ФЛАНЦЫ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-6) 	50	1,24		1 450	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10) 	50	1,8		1 590
	65			1 710		65	2,4		2 270
	80	2,2		2 520		80	2,7		2 560
	100	2,86		2 820		100	3,3		3 330
	125			3 580		150	5,4		5 720
	150	3,9		3 840		200	8,3		7 470
	200			5 560		250	10,2		11 060
Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С) 	15	0,35		680	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-16) 	300	13,5		13 500
	20	0,657		710		350	16,1		16 450
	25	0,648		770		400	21,1		22 950
	32	0,998		1 020		450	22,9		24 860
	40	1		1 160		500	24		30 220
	50	1,435		1 360		600	37,1		43 880
	65	1,85		1 700		700	56,49		63 250
	80	2,133		1 820		800	75,2		81 820
	100	2,375		2 080		900	89,42		101 190
	125	3,13		2 830		1000	112,51		129 650
	150	4,23		3 450		1200	187,57		269 510
	200	4,78		4 390					
Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 10) 	40/50	1,1	17	1 250	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-25) 	15	0,9		750
	63/50	1,3	17	1 450		20	0,7		800
	75/65	2	19	1 960		25	0,8		910
	90/80	2,1	19	2 320		32	1,3		1 330
	110/100	2,7	21	2 860		40	1,6		1 530
	125/100	2,4	21	2 770		50	1,8		1 870
	140/125	3,6	23	3 750		65	2,6		2 410
	160/150	4,9	23	4 550		80	2,6		2 930
	180/150	4,1	23	4 460		100	3,5		3 790
	200/200	6,8	23	5 890		125	5,1		5 250
	225/200	5,7	23	5 530		150	6,7		6 200
	250/250	9,4	25	8 840		200	9,9		9 400
	280/250	7,5	25	7 530		250	14		14 620
	315/300	10,4	27	10 050		300	17,6		17 900
	355/350	14,1	27	14 180		350	22,8		23 620
	400/400	20,2	29	19 230		400	31,3		31 490
	450/450	20		23 110		450	37,8		40 490
	500/500	23,4		25 700		500	55		58 150
	600/630	35		46 420		600	75		84 160
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40) 	40	1,97		2 900	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру - 25) 	700	80		88 370
	50	2,5		3 420		800	99,19		111 890
	65	3,34		4 630		900	121,17		138 670
	80	4,8		5 780		1 000	170,4		204 660
	100	7,3		8 840		1200	282,89		425 030
	125	9		12 100		50	2,6		2 500
	150	13,1		16 190		65	3		3 030
	200	22		30 240		80	3,8		4 460
	250	37,5		49 440		100	5,7		5 710
	300	51,39		75 500		125	8,8		8 210
	350	63,31		94 320		150	10,5		9 640
	400	96,08		142 630		200	12,6		12 850
	500	119,1		182 560		250	18,9		18 670
Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру - 63) 	25	2,3		3 880	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12821-80 (Ру-16) 	300	22,7		24 410
	32	2,79		4 180		350	34,4		35 130
	40	3,7		5 340		400	42,7		44 000
	50	4,3		6 460		450	49,21		55 470
	65	5,66		8 270		500	63,5		71 530
	80	7,1		9 430		600	86,33		92 190
	100	10,1		13 340		15	0,61		1 380
	125	15,42		20 990		20	0,78		1 470
	150	24,1		30 600		25	0,95		1 650
	200	35,5		45 010		32	1,39		2 160
	250	45,8		67 320		40	1,67		2 600
	300	61,34		90 330		50	2,05		2 790

Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-160)		350	-		132 550		65	2,87		3 480		
		50	6,11		11 550		80	3,79		4 700		
		65	8,44		15 210		100	4,41		5 570		
		80	10,5		16 860		125	6,08		8 310		
		100	15,4		24 970		150	7,47		10 260		
		125	22,38		40 330		200	10,61		14 590		
		150	34,3		56 820		250	15,62		23 120		
		200	57,1		97 450		300	20,48		30 140		
		250	84,96		153 070		350	28,84		43 970		
		300	126,9		228 640		400	38,7		58 370		
Фланцы для "Бабочек" (Ру - 16)		200	8,1	21	16 870	500	63,87		96 470			
		250	10,6	24	19 000	600	89,37		141 200			
		300	13,2	26	23 530	700	95,31		152 570			
		350	16,9	26	31 450	800	117,51		189 530			
		400	23	28	40 040	900	142,05		239 750			
		500	30,3	30	37 700	1000	183,05		308 930			
Фланцы-заглушки стальные (Ру-10/16)		50/16	1,5	12	2 170	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру-25)	50	2,6		3 300		
		65/16	1,799	12	2 670		65	3,34		4 290		
		80/10	2,453				80	4		5 410		
		80/16	2,2	-	3 170		100	6,7		8 070		
		100/16	3,1	13	4 110		125	8,47		11 250		
		125/16	4,8	15	5 260		150	12,6		15 120		
		150/16	6,9	15	7 680		200	17,9		21 810		
		200/10	8,9		9 890		250	22,9		31 290		
		200/16	11	14	12 450		300	33,9		42 510		
		250/10	14,2		15 040		350	41,91		60 360		
		250/16	20,3	17	20 340		400	61,75		83 920		
		300/10	18,5		23 880		450	61,57		93 310		
		300/16	32,2	17	30 960		500	84,46		115 020		
Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (Ру - 10,16)		15/16			740		600	111,33		163 790		
		32/16			1 840							
		50/10			2 740							
		50/16			3 050							
		65/10			3 550							
		65/16			3 940							
		125/16			7 680							
ФИТИНГИ ст.												
Сгон		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
		15	0,094		130			15x2,5	0,05	2,5	135	
		20	0,134		150			20x3	0,05	3	175	
		25	0,243		240			25x3	0,08	3	225	
		32	0,336		400			32x3	0,13	3	320	
		40	0,463		530			32x5	0,30	5	470	
		50	0,608		630			32x6	0,4	6	600	
		65	0,98		1 490			40x3	0,20	3	400	
	Сгон оцинкованный		15	0,094				170	40x5	0,45	5	650
			20	0,134				210	40x6	0,55	6	750
		25	0,243		320	57x3,5	0,46	3,5	570			
		32	0,336		510	57x5	0,70	5	890			
		40	0,463		640	57x6	0,85	6	1 050			
		50	0,608		780	57x8	1,05	8	1 430			
						76x4	0,9	4	1 050			
Резьба Длинная		15	0,058	48	90	76x6	1,35	6	1 600			
		20	0,075	49	100	76x8	1,9	8	2 500			
		25	0,106	49	125	76x10	2,40	10	3 220			
		32	0,164	60	230	89x4	1,35	4	1 430			
		40	0,2	59	245	89x6	2,00	6	2 100			
		50	0,295	67	320	89x8	2,6	8	3 400			
		65	0,49		900	89x10	3,60	10	4 290			
Резьба короткая		15	0,023	25	60	108x5	2,45	5	2 540			
		20	0,031	25	70	108x6	3,10	6	3 290			
		25	0,062	32	90	108x8	4,25	8	5 120			
		32	0,085	32	120	108x10	5,35	10	6 380			
		40	0,148	34	155	108x12	6	12	7 710			
		50	0,195	41	200	114x5	2,65	5	2 780			
		65	0,31		630	114x6	3,4	6	3 500			
Резьба Длинная оцинкованная		15	0,058	48	110	114x8	4,50	8	5 190			
		20	0,075	49	130	114x10	6	10	7 100			
		25	0,106	48	160	114x12	6,50	12	8 790			
		32	0,164	60	280	133x5	4	5	4 030			
		40	0,2	59	310	133x6	5,00	6	4 940			
		50	0,295	67	400	133x8	6,8	8	7 730			
						133x10	8,25	10	9 610			
Резьба короткая оцинкованная		15	0,023	25	70	133x12	11,5	12	11 460			
		20	0,031	25	80	159x5	5,60	5	5 700			
		25	0,062	32	110	159x6	6,9	6	7 100			
		32	0,085	32	150	159x8	9,30	8	11 230			
		40	0,148	34	180	159x10	12	10	13 750			
		50	0,195	41	240	159x12	14,55	12	17 070			
						219x7	14,65	7	15 380			
Контргайка		15	0,029		80	219x10	20,85	10	22 810			
		20	0,039		110	219x12	27,9	12	32 540			
		25	0,068		175	273x8	27,45	8	28 410			
		32	0,084		250	273x10	33,65	10	36 560			
		40	0,092		290	273x12	42,00	12	49 810			
		50	0,143		470	325x8	38,9	8	41 220			
		65	0,315		840	325x10	40,50	10	53 960			
Бочата		15	0,056		90	325x12	65	12	63 840			
		20	0,066		100	377x8	57,00	8	62 850			
		25	0,117		135	377x10	68	10	82 800			
		32	0,162		225	377x12	87,00	12	98 310			
		40	0,207		270	426x10	85,6	10	98 310			
		50	0,397		410	426x12	117,00	12	130 080			
		65	0,63		970	530x10	130,7	10	158 440			
Бочата оцинкованные		15	0,052		100	530x12	180,00	12	198 330			
		20	0,075		110	630x10	184	10	243 540			
		25	0,107		170	630x12	260,00	12	299 160			
		32	0,156		250							
		40	0,213		320							
		50	0,335		500							

Муфта 	15	0,058		115		720x10	240	10	321 230
	20	0,075		145		720x12	317,00	12	394 450
	25	0,135		210		820x10	360	10	465 140
	32	0,19		320		820x12	437,00	12	352 230
	40	0,21		370		920x10	450	10	357 310
	50	0,315		500		1020x12	720,00	12	892 860
	65	0,58		1 010		1220x12	980	12	745 720
Муфта оцинкованная 	15	0,058		150	Отводы стальные бесшовные 45° ст20 	57	0,215		550
	20	0,075		200		76	0,496		770
	25	0,135		280		89	0,643		900
	32	0,19		460		108	1,259		1 560
	40	0,21		490		133	1,808		2 320
	50	0,315		670		159	2,9		3 320
Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой 	15	0,176		260	Отвод ст. шовный 90° 	219	7,5		8 430
	20	0,346		420		273	13,3		15 060
	25	0,617		870		325	18,1		22 280
	32	0,987		1 370		426	46,6		50 560
Заглушки сферические приварные 	32	0,065	3	125		15*2,8			110
	40	0,101	3	145		25*3			140
	57	0,11	3,5	200		32*3,2	0,200		260
	76	0,32	4	300		40*3,2	0,250		330
	89	0,35	4	460		57*3,5			410
	108	0,4	5	830		57*4	0,450		460
	133	1,881	5	1 060		76*3,5			800
	159	1,99	5	1 570		76*4	0,900		920
	219	3,74	7	3 930		89*3,5			1 270
	273	6,7	8	6 880		89*4	1,200		1 380
	325	7,25	8	9 390		108*4	1,900		2 420
	377	8,35	8	13 220		159*5	5,100		5 460
	426	16	10	21 750		219*6			17 250
	530	21	10	31 430					
	630	44	10	43 280					
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Переходы приварные концентрические стальные ст20 	20x15	0,036		215	Тройники приварные стальные ст20 	20x20	0,1	3	360
	25x15	0,052		270		25x15	0,16		520
	25x20	0,056		250		25x20	0,196	3	520
	32x15	0,087		360		25x25	0,252	3	520
	32x20	0,105		290		32x20			790
	32x25	0,139	3	260		32x25	0,3	3	790
	40x20	0,228		410		32x32	0,3	3	790
	40x25	0,237	3	320		40x25	0,35	3	920
	40x32	0,119	3	290		40x32	0,35	3	920
	57x25	0,186		560		40x40	0,35	3	920
	57x32	0,207	3	470		57x25			1 100
	57x40	0,229	3	420		57x32	0,4	3,5	1 100
	76x32	0,378		1 060		57x40	0,4	3,5	1 100
	76x40	0,403	4	870		57x57	0,4	3,5	1 100
	76x57	0,418	4	770		76x32			1 850
	89x40	0,572	4	1 160		76x40	0,8	4	1 850
	89x57	0,57	4	970		76x57	0,8	4	1 850
	89x76	0,548	4	870		76x76	0,8	4	1 850
	108x57	0,892	4	1 760		89x40	1,5	4	2 410
	108x76	0,922	4	1 530		89x57	1,5	4	2 410
	108x89	0,893	4	1 400		89x76	1,5	4	2 410
	133x76	1,533		2 470		89x89	1,5	4	2 410
	133x89	1,537	4	2 270		108x57	2,2	5	4 180
	133x108	1,402	4	2 110		108x76	2,2	5	4 180
	159x76	2,097		4 070		108x89	2,2	5	4 180
	159x89	2,453	4,5	3 840		108x108	2,2	5	4 180
	159x108	2,56	4,5	3 640		133x89			5 800
	159x133	2,444	4,5	3 450		133x108	2,5	5	5 800
	219x76	4	6	7 550		133x133	2,5	5	5 800
	219x89	4,947	6	6 110		159x89	4,8	5	7 820
	219x108	5,435	6	5 750		159x108	4,8	5	7 820
	219x133	4,551	6	5 660		159x133			7 820
	219x159	4,7	6	5 550		159x159	4,8	5	7 820
	273x108	10,5		13 920		219x108	9	7	18 590
	273x133			13 370		219x133			18 590
	273x159	10	6,5	12 630		219x159	9	7	18 590
	273x219	9,9	6,5	12 250		219x219	9	7	18 590
	325x108	12,2	7	16 520	Тройники оцинкованные 	273x159	16,5	8	31 620
	325x159	11,6	7	16 150		273x219	16,5	8	31 620
	325x219	11,1	7	15 040		273x273	16,5	8	31 620
	325x273	11,6	7	14 570		325x159	25	8	41 210
	377x219	-	7	24 690		325x219	25	8	41 210
	377x273			23 390		325x273	25	8	41 210
	377x325	-	7	22 090		325x325	25	8	41 210
	426x219	20,6	7,5	34 500		377x377	41,4	8	59 220
	426x273	23,2	7,5	32 580		426x426	56	10	83 370
	426x325	22,4	7,5	31 050		530x530	126	10	149 490
	426x377			31 050		630x630		10	245 320
	530x159	-		75 700		720x720		10	
	530x219	43,1		67 080		20*20			510
	530x273	36,4		64 200		25*25	0,208		660
	530x325	38,9		59 220		32*32	0,291		930
	530x377	36,4		56 540		40*40	0,375		1 170
	530x426	40,3		53 280		57*57	0,768		1 270

Переходы оцинкованные		630x159			111 160		76*76	1,173		2 240
		630x325			85 290		89*89	1,708		2 820
		20*15	0,047		230		108*108			4 510
		25*15	0,055		290		133*133			9 500
		25*20	0,049		290		159*159			8 860
		32*15	0,106		530		219*219			27 740
		32*20	0,79		370		15x2,5	0,1		200
		32*25			330		20x3	0,1		260
		40*20	0,139		590		25x3	0,15		280
		40*25	0,101		410		32x3	0,23		390
		40*32	0,131		390		40x3	0,3		470
		57*25	0,192		600		57x3,5	0,54		800
		57*32			450		76x4	0,97		1 330
		57*40			470		89x4	1,4		1 640
		76*32	0,382		1 000		108x5	2,8		3 400
		76*40	0,437		850		133x5	4,8		6 180
		76*57	0,422		780		159x5	6,7		7 320
		89*40	0,622		1 240		219x7	17		23 500
		89*57	0,631		980					
		89*76	0,608		900					
		108*57			1 610					
		108*76			1 430					
		108*89			1 330					
		133*76			3 750					
		133*89			3 420					
		133*108			3 370					
		159*89			5 820					
		159*108			5 510					
		159*133			5 180					
		219*108			9 550					
		219*159			8 600					

ФИТИНГИ ПЭ													
Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Адапторы ПЭ		50	0,16		290	Тройники переходные ПЭ SDR 11		50*50	0,18		460		
		63	0,16		370			63*63	0,295		740		
		75	0,24		560			75*50	0,434		760		
		90	0,34		770			75*63	0,46		880		
		110	0,46		1 170			75*75	0,49		1 020		
		125	0,56		1 690			90*50	0,524		1 120		
		160	1,12		2 570			90*63	0,536		1 450		
		200	1,98		4 040			90*75	0,605		1 600		
		225	2,48		5 680			90*90	0,76		1 630		
		250	2,88	SDR 11	8 860			110*50	0,75		1 890		
		250	2,86	SDR 13,6	8 240			110*63	0,98		1 950		
		315	4,6		13 710			110*75	1		2 070		
		315	4,54	SDR17	11 840			110*90	0,995		2 330		
		315		SDR13,6	9 540			110*110	1,1		2 530		
		355	4,6		25 440			125*63	1,11		2 360		
		355		SDR13,6	15 110			125*75	1,3		2 830		
		400		SDR13,6	24 420			125*90	1,1		3 640		
		400		SDR17	18 840			125*110	1,402		3 180		
		500		SDR11	50 300			125*125	1,272		3 890		
		500		SDR17	29 830			160*63	1,88		4 250		
		Отводы 90° ПЭ SDR		630	23,4			SDR17	52 660	160*75	2,1		3 920
50	0,25				300	160*90	1,922		4 810				
63	0,3				520	160*110	2,28		4 270				
75	0,36				770	160*125	2,66		5 830				
90	0,53				1 170	160*160	2,76		6 140				
110	0,79				1 830	200*110		SDR13,6	7 110				
125	1,12				2 610	200*110	3,14		10 520				
160	2,05				4 720	200*160	4,18		13 200				
200	3,46				8 080	200*160		SDR13,6	7 290				
200				SDR13,6	6 720	200*200	4,63		10 530				
225	4,46				13 340	200*200		SDR13,6	8 790				
225				SDR13,6	9 040	225*110			10 750				
250	5,77				21 790	225*110		SDR13,6	10 660				
250				SDR13,6	18 890	225*160		SDR13,6	12 090				
315	8,316				32 350	225*200	6,6		14 550				
315				SDR13,6	24 760	225*225	6,35		16 280				
355				SDR17	37 370	250*110			18 370				
400				SDR17	45 320	250*125							
500				SDR 17	100 180	250*160			20 640				
Переходы пластик-металл				63*57	2,2		10 340	Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11		250*160		SDR13,6	17 170
				75*76	3,7		20 350			250*200	7,28		23 090
				90*89	5,4		21 470			315*110			
				110*108	7,5		36 260			315*200			38 640
				125*133			26 020			315*200		SDR13,6	29 810
				160*159	16,1		81 900			315*315	11,56		29 850
				200*219	26,4		113 700			400*400		SDR 17	50 890
		250*273	38,4		143 120	75*50	0,14				390		
		Заглушки ПЭ SDR 11		50	0,1		190			90*50	0,207		610
				63	0,1		220			90*63	0,24		680
				75	0,12		410			90*75	0,244		770
				90	0,18		550			110*50	0,348		860
				110	0,3		800			110*63	0,35		1 010
				125	0,42		1 180			110*75	0,34		960

		160	0,76		1 910
		200	1,24		3 710
		225	1,68		6 290
		250	1,98		12 480
Муфты ПЭ (электрофузионные муфты) 	50	0,305			1 920
	63	0,55			2 690
	75	0,635			4 210
	90	0,64			4 580
	110	0,726			6 570
	125				8 880
	160	0,86			12 310
	200				19 960
	225				46 060
	250				100 000
Хомут для ПЭ труб 	90				4 280
	110	1,92			4 660
	125	2,54			7 630
	160	3,38			8 080
	200	5,68			11 650
	225	6,26			15 900
	250	7,3			23 150
	315	10,32			26 240
	50	0,23			290
	63	0,25			430
Полуотводы 45° ПЭ SDR 11 	75	0,29			690
	90	0,42			890
	110	0,66			1 360
	160	1,59			3 380
	200	2,54			6 510
	200	SDR13,6			5 460
	225				9 670
	225	SDR13,6			8 970
	250	4,21			13 680
	250	SDR13,6			11 590
	315	6,25			26 310
	315	SDR13,6			18 130
	355	SDR17			31 800



110*90	0,41		1 110
125*63	0,461		1 180
125*75	0,5		1 260
125*90	0,77		1 310
160*75	0,77		2 010
160*90	0,89		2 160
160*110	0,896		2 320
160*125	0,9		
180*110	1,243		
180*160	1,243		5 830
200*90	1,275		4 610
200*110			3 950
200*110	SDR13,6		2 850
200*160	1,34		4 260
225*110	2,27		7 550
225*160	2,27		7 010
225*200	-		7 680
250*110	3,721		9 290
250*160	2,45		9 130
250*200	3,97		9 250
315*110	-		
315*160	4,17		13 760
315*200	4,45		12 710
315*225	SDR13,6		11 330
315*250	5,7		13 390
315*250	SDR13,6		13 730
400*250	6,24		
400*315	-		

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)		Цена с НДС (тг)	
Манометр Экомера МД 02-93 	63/10 (гидрозаполненный)			4 020	Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С	L=40 2 210	
	100/1 (гидрозаполненный)			10 180		63	160С	L=100 2 710	
	100/16 (эконом)			2 640		100	160С	L=60 3 250	
	100/1 (эконом)			2 640		100	160С	L=100 3 650	
	100/0,6 (эконом)			2 060					
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50		69 930	МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25	12,5	3 460	
	65		75 940		Мпа 1,6	0,25	12,5	3 460	
	80		88 610		Мпа 2,5	0,25	12,5	3 460	
	100		94 120		Манометры, пр-во: Беларусь 	Мпа 0,6	0,23	12,2	2 350
	150		145 270			Мпа 1,0	0,23	12,5	2 350
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374	3 490	Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ Производство: Россия 	Мпа 1,6	0,23	12,5	2 350	
	20	0,571	5 850		Мпа 2,5	0,23	12,5	2 350	
	25	2,481	28 080		15	110	3390		
	32	5,107	29 470		20	130	6820		
	40	5,774	35 440		15	110	4020		
Счетчики воды импульсные универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,413	4 290	Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 	20	130	7140		
	20		6 520		ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5		3 920		
	25	2,45	29 130		ТБП63/100/Т-(0-120)С		3 230		
	32	3,066	32 290		ТБП63/50/Р-(0-120)С-2,5		4 740		
	40	5,829	39 320		ТБП63/50/Т-(0-160)С		2 580		
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	50	7,2	55 140	Счетчик газа СГК. Произ.: Россия, Бетар 	СГК 1,6 н/г		14 540		
	32	12,1	62 090		СГК 4,0 н/г		18 200		
	40	13,15	63 470						
	50	15	240 57 710						
	65	17	240 65 420						
	80	24	292 77 900						
	100	34	325 98 660						
	125	40	340 122 660						
	150	55	403 153 410						
	200	78	465 238 930						
	250	117	550 411 680						
Счетчик газа СГБ. Производства: Россия, Электант 	Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА			11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2	Мпа 1,6	160С	Осевой 3 660	
	Счетчик газа СГБ-1,6 ТК			12 920		Мпа 1,6	120С	Осевой 3 660	
	Счетчик газа СГБД-1,6 с выносным дисплеем			17 890		Мпа 1,0	120С	Осевой 3 660	
				Термоманометр Экомера МД04-80мм с		Мпа 1,6	120С	Осевой 4 060	

	Выберите цвет накладок			переходником на G1/2		Mпа 1,6	160С		4 060	
						Mпа 1,0	120С	L=40mmс	7 920	
						50		87630		
						65		93640		
						80		106310		
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый	50		81260		Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный	50		87630		
	65		88390			65		93640		
	80		102910			80		106310		
	100		106610			100		107400		
	150		159890		Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА)	150		173170		
Счетчик воды ЭКОМЕРА-15И Универсальный импульсный (L-110)	15		4790			Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (ЭКОМЕРА)	15		3330	
					Водосчетчик ЭКОМЕРА-15 У- (L-110) с КМЧ		15		7840	
										ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ
	Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан	50			24 600
	1 2	12		35 790		65			28 000	
	3	20,7		49 650		80			35 000	
	Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай 	50	10,6			23 750	100			42 000
65		12,3		24 610	Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан 	50			32 790	
80		15,9		28 210		65			36 890	
100		18,84		38 860		80			45 090	
125		21,84		49 520		100			56 020	
150		31,28		63 770	Компенсаторы осевые фланцевые стальные 	40			14 760	
200		40,74		77 010		50	3	160	14 940	
250		53,84		161 070		65	3,6	160	18 580	
300		63,3		201 660		80	4,3	185	20 840	
Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	2,8		7 090		100	5,3	210	27 780	
	40	3,4	94	7 380		125	13,8	-	46 250	
	50	3,8	110	8 660		150	9,8	260	47 180	
	65	4,5	115	11 630		200	14	285	71 220	
	80	5,7	130	13 900		250	36	-	123 710	
	100	7	140	17 310		300	44,5	-	166 140	
	125	8,9	160	26 250		40	4,6		7 410	
	150	11,9	175	30 510	Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай 	50	5,1		7 410	
	200	16,7	325	52 360		65			9 290	
	250	24,6	325	69 520		80			12 390	
	300	35,8	-	82 400		100			14 810	
	350	39,6		117 420		125			23 160	
	400	65		139 930		150	18,8		27 870	
	450	70,2		166 560		200			43 620	
	500	80,7		204 380		250			80 790	
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай 	600			311 640	Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16) Производство: Китай 	50	6,5	16,2	11 120	
	32	5,4	180	7 610		65	8,65	17,5	12 720	
	40	6,7	220	10 360		80	10,85	18	16 460	
	50	9,6	240	11 460		100	16,1	24	19 600	
	65	12,9	280	15 310		150	27,75	24,5	40 390	
	80	19,8	320	22 280		200	50,9	36,5	62 830	
	100	28	380	32 000		Фильтр сетчатый DN15-500 мкм ВxВ ГА.Л.ЮП			1290	
	125	51	440	44 930		Фильтр сетчатый DN20-500 мкм ВxВ ГА.Л.ЮП			2120	
	150	58	480	65 840		Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГА.Л.ЮП			1360	
	200	94	600	110 590		Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 50 ЛМЗ			22 420	
	250			207 430		Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 65 ЛМЗ			25 710	
						Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 80 ЛМЗ			33 850	
						Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 100 ЛМЗ			47 340	
	300	170	635	281 430		Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 150 ЛМЗ			85 830	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)					82 570 тг	 				
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)					110 540 тг					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)					12 140 тг					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)					12 810 тг					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)					17 040 тг					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)					22 060 тг					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)					30 860 тг					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)					32 250 тг					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)					58 510 тг					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)					70 000 тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN50 PN16					10 640тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN65 PN16					11 000тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN80 PN16					14 420тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN100 PN16					19 820тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN125 PN16					26 620тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN150 PN16					41 940тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN200 PN16					58 850тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN250 PN16					81 090тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN300 PN16					100 030тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN350 PN16					126 280тг					
Компенсатор осевой ст. приварной DN400 PN16					139 760тг					
МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Шпильки (L=1 метр)	10		1м	580	Болты Х	M10		50	42	

	12		1м	860		M12		50	55
	14		1м	1 150		M14		60	90
	16		1м	1 440		M16		70	130
	18		1м	1 810		M16		120	210
	20		1м	2 240		M18		80	190
	22		1м	2 800		M18		120	260
	24		1м	3 350		M20		80	230
Шайбы граверные и плоские	M12			12//14		M20		100	280
	M14			16//16		M20		120	340
	M16			16//19		M20		140	460
	M18			19//27		M22		100	360
	M20			23//29		M24		100	440
	M22			25//31		M27		120	720
	M24			35//40		M30		120	930
Прокладки резиновые	15			40		M36		140	1 630
	20			45		10			13
	25	-	3	50		12			18
	32	-	3	60		14			25
	40	-	4	80		16			35
	50	-	4	100		18			50
	65	-	4	140		20			70
	80	-	4	150		22			80
	100	-	4	180		24			120
	125	-	4	240		27			180
	150	-	4	270		30			240
	200	-	4	360		36			430
	250			630		2мм		10м	4110кг
	300			660		3мм		10м	6170кг
Паронит листовой 1м x 1,5м	2	6,5		5 680		4мм		5м	8230кг
	3	9,5		9 010		5мм		5м	10280кг
	4	12,5		11 710		6мм		5м	12340кг
	5	16,5		14 410		7мм		5м	
						8мм		5м	16450кг
Прокладки паронитовые	15			40		9мм		5м	
	20			45		10мм		5м	19310кг
	25	-	3	50			2	10м	5240кг
	32	-	3	70			3	10м	7860кг
	40	-	4	80			4	5м	10480кг
	50	-	4	100			5	5м	13100кг
	65	-	4	110			6	5м	15720кг
	80	-	4	150			7	5м	
	100	-	4	190			8	5м	20970кг
	125	-	4	220			9	5м	
	150	-	4	290			1	5м	26210кг
	200			380		Круг отрезной 125*1,6 (RUBY)			180
	250	-	4	580		Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novorapid RU Metabo)			155
	300			720		Круг отрезной 180*1,6 (RUBY)			280
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84	10*10 мм			4 070		Круг отрезной (Metabo) (230*1,9*22,23 мм)			515
	12*12 мм			4 070		Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23 (RUBY)			500
	14*14 мм			4 070					160
	16*16 мм			3 560					160
	18*18 мм			3 560					170
	10*10 мм			5 830					165
	12*12 мм			5 830					170
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84	14*14 мм			5 830					220
	16*16 мм			5 600					260
	10*10 мм			5 750					290
	12*12 мм			5 750					340
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84	14*14 мм			5 750					490
	16*16 мм			4 620					540
	10*10 мм			5 750					590
	12*12 мм			5 750					
Скидочная система		Ду (мм)	свыше 200 кг	до 200 кг, не более 1 кг	от 50 кг, не более 1 кг				
Электроды Монолит РЦ ТМ Monolith	2 мм уп-1 кг		1 810	1 865	1 920				
	2,5 мм уп-2 кг		1 839	1 895	1 950				
	3 мм тубус 1 кг		1 699	1 750	1 800				
	3 мм тубус 2,5 кг		1 672	1 720	1 775				
	3 мм уп-2,5 кг		1 972	1 720	1 775				
	4 мм уп-2,5 кг		1 692	1 745	1 795				
	2,5 мм уп-2,5 кг		1 613	1 660	1 710				
Электроды МР-3 Арс ТМ Арсенал	3 мм уп-2,5 кг		1 574	1 620	1 670				
	4 мм уп-5 кг		1 557	1 605	1 650				
	5 мм уп- 5 кг		1 557	1 605	1 650				
	2,5 мм уп-2,5 кг		1 264	1 300	1 340				
	3 мм уп- 2,5 кг		1 207	1 245	1 280				
Электроды УОНИ-13/55 Плазма ТМ Monolith	4 мм уп-5 кг		1 187	1 225	1 260				
	5 мм уп-5 кг		1 187	1 225	1 260				
	3 мм уп, 2,5кг		1 155	1 195	1 235				
	4 мм уп, 5кг		1 136	1 176	1 216				
Электроды сварочные МР-3 АРМО ТМ MONOLITH	4 мм уп 1кг		3 195	3 195	3 195				
	5 мм уп 0,9кг		3 195	3 195	3 195				
Электроды сварочные Т-590 ТМ MONOLITH(нараститель)	4 мм уп 1кг		2 685	2 685	2 685				
Электроды сварочные Т-600 Сормайт ТМ MONOLITH									

(наплавка)	5 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685			140
Электроды сварочные ЦЛ-11 APC TM Арсенал (для	4мм уп 1кг	5 855	5 855	5 855			150
Электроды ЦЛ-11 Плазма TM Monolith (для нержавеющей)	2,5мм уп1кг	7 390	7 390	7 390			180
	3мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390			240
	4мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390			280
Электроды ЦЧ-4 TM Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)	3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375		15	1500
	4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375			
Проволока сварочная с омедненной поверхностью G4Si1 TM MONOLITH	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578		20	1640
	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486			
	1,2 мм уп 18кг (Бура)	930	1 015	1 055			
Электроды Hyundai	S-6013.LF-2,6mm x 350mm	1630				2,5	750
	S-6013.LF-3,2mm x 350mm	1590				3	700
	S-6013.LF-4,0mm x 400mm	1570				4	690

НЖ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
 Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16)	50			130 540	 Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			4 100
	65			187 290		20			5 560
	80			217 090		25			7 870
	100			289 450		32			12 210
	125			349 750		40			14 920
	150			537 180		50			19 670
 Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16)	15			33 340	 Краны шаровые муфтовые из НЖ №316 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			
	20			40 440		20			
	25			46 110		25			
	32			53 210		32			
	40			59 590		40			
	50			73 780		50			
	65			105 710					
	80			128 410					
	100			181 610					
 Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16)	15			48 950	 Краны шаровые сварные из НЖ СТАЛН (ЗРС) (Ру-16)	15			4 260
	20			60 440		20			5 820
	25			66 690		25			8 230
	32			79 740		32			12 770
	40			89 670		40			15 610
	50			116 630		50			20 570
	65			146 140	 Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			2 780
	80			206 870		20			4 540
	100			283 490		25			6 380
						32			9 510
						40			13 480
 Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160)	15			2 640	 Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	50			18 450
	20			3 140		15			4 260
	25			5 610		20			5 820
	32			9 090		25			8 230
 Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160)	15			3 630	 Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	32			12 770
	20			4 950		40			15 610
	25			6 440		50			20 570
	32			10 670					
 Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16)	15			17 740	 Отводы из НЖ №304 стали (пищевые)	15			1 090
	20			21 140		20			1 740
	25			27 670		25			1 870
	32			32 070		32			2 570
	40			42 280		38			3 050
	50			51 790		42			3 400
	65			67 960		45			3 970
	80			85 840		57			4 650
	100			123 440		76			9 130
	125			139 960		89			12 210
	150			262 490		108			22 900
	200			414 310		133			27 340
	15			22 700		159			32 620
	20			29 800					
 Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16)	25			38 590	 Фланцы ответные из НЖ №304 стали	15/10			2 150
	32			48 950		20/10			2 920
	40			60 300		25/10			3 270
	50			84 420		32/10			4 730
	65			92 940		40/10			5 850
	80			117 200		50/10			6 970
	100			180 900		65/10			9 200
	150			360 390		80/10			10 490
	200			564 000		100/10			13 070
						125/10			17 260
						150/10			20 980
						200/10			27 250

ТУКАИ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)
ТАQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1	25	8221	600	9 295	ТАQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 030
		1162	800	11 540			1432	500	2 625

TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1 		6619	1000	12 330		20	7125	400	2 640
TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	202999	200	965	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-F ДЛЯ БОЙЛЕРА, КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 2xTAQ-GRIF-ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10х1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	1439	500	3 100
		203001	300	1 175		20	1852	300	2 030
		203003	400	1 300		15	7126	400	2 640
		203004	500	1 390			206218	300	2 665
		203005	600	1 485			206219	400	2 790
		203006	800	1 685			206220	500	2 930
		203007	1000	1 830			206221	600	3 065
		203490	1200	2 030			206222	800	3 350
TAQ-SUPER-ACB DN13 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА, КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	203491	1500	2 290	2xTAQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10х1(L17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	206223	1000	3 635
		201051	300	2 175			211171	400	2 470
		201054	400	2 400			211172	500	2 620
		201053	500	2 805			211173	600	2 770
		201802	600	3 085			211174	800	3 080
		205454	800	3 590			211175	1000	3 370
		3949	200	950		15	4875	300	995
		3618	300	1 100			9263	400	1 135
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	6339	400	1 235			4323	500	1 190
		3623	500	1 295			4637	600	1 280
		3953	600	1 400			4639	800	1 425
		3954	800	1 565			5308	1000	1 575
		3955	1000	1 715			6101	1200	1 755
		3511	1200	1 905		15	3964	300	995
		8390	1500	2 155			4267	400	1 135
		203013	300	1 175			4268	500	1 190
TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	203014	400	1 300			4269	600	1 280
		203015	500	1 390			4644	800	1 425
		203237	600	1 485			5535	1000	1 575
		203493	800	1 685			6101	1200	1 755
		203494	1000	1 830			9255	1500	2 040
		3905	200	950		10	207414	500	2 930
		1863	300	1 100			207415	600	3 065
		1864	400	1 235			207416	800	3 350
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	1865	500	1 295	2xTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10х1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	20	205479	1500	1 250
		1866	600	1 400			205481	2000	1 490
		1499	800	1 565			206380	3000	2 015
		1547	1000	1 715	TAQ-LAV-22C НЗ/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг 	20	206523	4000	2 515
		2668	1200	1 905		20	205487	700/2000	1 725
		8389	1500	2 155			208883	1200/4000	1 740
		5808	300	1 160	SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м 	20	201962	1750	6 230
		6800	400	1 265			2830	1750/2250	3 040
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (дополнительный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	3810	500	1 295	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной 				
		5807	600	1 400					
		6655	800	1 565					
		3956	1000	1 715					
		726	200	950					
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (дополнительный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	2202	300	1 160					
		730	400	1 265					
		5943	500	1 295					