



Товарищество с ограниченной ответственностью
"Alias Valve Group"

г. Алматы, пр-т Райымбека 312, оф. 201
моб. +7 771 780 87 37; +7 771 780 87 24; +7 771 789 30 47
второй офис г. Алматы ул. Красногорская 69 (район 70-й переезд)
тел. +7(727) 383-75-96 моб.+7 771 780 87 24



E-mail: aliasvalve@gmail.com;



Сайт: www.alias.kz





















8 771 780 87 37; 8771 780 87 24









aliasvalvegroup

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Задвижка ЗМС 65x21ф К1 с КОФ Задвижка фланцевая шибровая типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.				Цена по запросу	Задвижка дисковая штуцерная ЗДШ 65-210М с КОФ с комплектом штуцеров (2,3,4,5,6,7,7,8,9,10,11,12,13,14,15)				Цена по запросу	
Задвижка ЗМС 65x21ф ХЛ с КОФ Задвижка фланцевая шибровая типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.										Цена по запросу
Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	50	17	180	56 360				Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225°	50	
	80	29	210	82 500	80	19	210		33 790	
	100	39	230	123 410	100	30,5	230		48 320	
	150	83	280	253 320	125	42	255		112 830	
	200	124	330	390 440	150	58	280		116 290	
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	50	14,6	180	50 710		50	10,7	180	15 900	
80	24	210	80 420	80		17,5	200	25 550		
100	33,9	230	106 420	100		21,1	230	30 970		
150	67,03	280	213 650	150		45	270	67 880		
200	107,8	330	319 720	200		78	330	117 660		
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	250	156	450	526 990		250	170	450	328 180	
300	195	500	689 700	300		247	500	495 580		
350	255	550	1 028 340	50		10,7	180	15 900		
400	386	600	1 386 590	80		17,5	200	25 550		
500	818,5	700	2 813 100	100		21,1	230	30 970		
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16)	600	1446	800	4 858 820		150	45	270	67 880	
Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	50	11,4	180	31 840			200	78	330	117 660
80	19	210	45 750	250			123	450	189 300	
100	25,9	230	60 220	300			163	500	243 230	
150	45,3	280	122 060	65			15,08	14,9	24 460	
200	69,6	330	173 380	125	34,48		255	56 140		
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	250	120	450	280 420		350	263,3	450	406 960	
300	140	500	381 410	400		384,3	480	713 260		
Задвижки стальные Производство: Китай T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	50	15,65	250	69 530			500	798,8	540	1 044 090
65	20,15	270	87 490	600			1110	600	1 477 730	
80	24,9	280	103 320	50			11,5	150	24 810	
100	34,6	300	142 310	65	14		170	30 780		
125	47,2	325	182 250	80	18		180	37 400		
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	150	70,5	350	267 910		100	22,5	190	49 620	
200	108	400	382 400	125		30	200	69 930		
250	177	450	682 040	150		39	210	81 780		
300	244	500	946 000	200		60	230	124 780		
400			1 613 330	250		95	230	199 050		
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	500		3 642 820	300	130	270	264 610			
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	50	18,5	250	83 370		350	195	290	481 790	
65	27,4	280	112 900	400		252	310	651 450		
80	34,85	310	143 290	450		426	350	1 050 980		
100	50,7	350	193 660	600		587	390	1 589 450		
125	70	400	270 080	50		7,4	150	16 470		
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	150	103	450	365 490		65	9,5	170	18 700	
200	172	550	603 560	80		10,58	180	21 910		
250	268	650	1 021 770	100		13,5	190	25 400		
300	361	750	1 370 880	125		19	200	35 870		
350	629		2 072 580	150		26,5	210	43 820		
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	400	793		2 850 940		200	40	230	65 170	
50	34,7	250	115 250	250		40		121 420		
65	44	280	149 120	300		100		157 700		
80	58,5	310	193 660	50		61	150	435 360		
100	82,8	350	260 900	80		68	170	460 210		
Задвижки стальные Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная)	125	117	400	374 050		100	71	190	490 980	
150	180,4	450	515 350	150		89	210	648 500		
200	300	550	786 920	200		107	230	684 190		
250	380	650	1 198 560	300				955 810		
300	550	750	1 587 620	50		59	270	426 900		
Задвижки стальные Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная)	80	74	280	470 960		80	29	210	90 840	
100	92	300	516 320	100		17	180	66 670		
125	152	325		125		152	325			
150	161	350	641 980	150		161	350	641 980		
200	219	400	754 650	200		219	400	754 650		

	250	376	450	1 311 920	Задвижки чугунные обрезиненные SL12(PY16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар	150	83	280	181 930
	300	484	500	1 583 320		50			18 490
	350	695	550	1 982 210		65			24 450
	400	977	600	2 264 320		80			26 900
	450			3 049 630		100			32 780
	500			3 897 820		150	SLG11		76 420
Задвижки чугунные с электроприводом Z941T-10 30ч906бр (PY-10/16) Производство: Китай среда: вода, парградуе ≤225° электропривод подключение 380V(трехфазная)	50	73,2	178	287 410		200			244 230
	80	82,6	203	345 870		250			577 250
	100	89	229	362 140		300	317	420	694 720
	125	106	254	404 150		350	431	450	781 880
	150	124	280	430 220		400	595	480	1 231 770
	200			535 900		500	930	540	1 398 280
	250			577 250		600	1240	600	1 553 950
	300	317	420	694 720		50			12 740
	350	431	450	781 880		80			21 090
	400	595	480	1 231 770		100			26 890
	500	930	540	1 398 280		125			46 250
Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (TJ)	600	1240	600	1 553 950		150			55 080
	50			12 740		200			86 720
	80			21 090		250			187 380
	100			26 890		300			232 660
	125			46 250		50			37 500
	150			55 080		65			40 330
	200			86 720		80			48 830
	250			187 380		100			58 730
Задвижка шибберная пожевая	300	232 660				125			83 500
	50			37 500		150			87 740
	65			40 330		200			127 370
	80			48 830					
	100			58 730					
	125			83 500					
Вентиль стальной фланцевый Ру 16 TJ (15с65нж)	150	87 740				Электрпривод подключение 380V(трехфазная)			
	200	127 370				Эл.привод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)			571 590
						Эл.привод НА-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)			617 190
						Эл.привод НБ-200-24-У1 СЕРИЯ-Н (Электропитание к приводу: трёхфазный,переменный ток 380В, 50 Гц, 0)			654 850
						15			13 730
						20			14 010
						25			14 860
						32			19 110
						40			19 950
						50			24 200
				65			35 810		
				80			43 450		

ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
 Задвижка с обрезиненным клином из высокопрочного чугуна	50	8,6		36 810	 Дисковый Затвор тип Wafer	50	2,7		15 775	
	65	11,5		47 800		65	3,2		19 120	
	80	13,5		55 450		80	3,6		21 990	
	100	18,5		70 270		100	5,5		32 985	
	150	30,5		112 815		125	7		45 410	
	200	51,2		202 205		150	8,5		57 360	
 Межфланцевый Обратный Клапан	50	0,9		14 820	 Фильтр сетчатый фланцевый	50	8,1		32 025	
	65	1,3		17 210		65	10,6		40 155	
	80	1,6		21 035		80	13,8		52 105	
	100	2,4		29 160		100	18,2		65 010	
	 Клапан обратный тарельчатый (FAF)	150	4,8		54 015	 Клапан обратный тарельчатый (FAF)	125	27,4		95 125
		200	8,1		90 825		150	39,7		138 150
		300	21,3		274 860		15			8 125
							20			9 080
					25				10 515	
					32				14 820	
				40			16 730			
				50			22 945			
				65			30 595			
				80			38 720			
				100			55 450			
















ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ

Ду	Масса	Длина	Цена с НДС	Ду	Масса	Длина	Цена с НДС
----	-------	-------	------------	----	-------	-------	------------

Наименование, тип, марка	(мм)	(кг)	(мм)	(т)	Наименование, тип, марка	(мм)	(кг)	(мм)	(т)	
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343H-16C (Py-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	50	17	108	47 190	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые стальные «Хлопушка» (Py-10/16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	1	43	6 270	
	65	20	112	53 220		50	1,4	43	6 900	
	80	23	114	58 560		65	2	46	7 960	
	100	31	127	72 310		80	3,2	64	10 250	
	125	40	140	97 840		100	4,5	64	13 160	
	150	46	140	122 470		125	5,9	70	17 290	
	200	78,6	152	174 800		150	7,3	76	22 190	
	250	95	165	225 850		200	14,9	89	36 420	
Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343X-10 (Py-10) среда: вода ≤225°	100	26	127	45 160	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Py-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	0,9		4 190	
	150	42,8	140	63 090		50	1,3		4 190	
	200	65	152	101 000		65			5 440	
	250	95	165	141 560		80	2,8		7 260	
	300	150	178	187 010		100	3,5		9 210	
	350	175	190	259 310		150	7		16 190	
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Py-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	20	5,6	150	16 050	Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	25	3,1	160	6 960	
	25	6,9	160	22 430		Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	32	5	180	9 840
	32	10,4	180	33 280			40	7,1	200	12 630
	40	15,1	200	36 670			50	9,8	230	17 400
	50	18,4	230	44 710			65	14,8	290	25 950
	65	27,5	290	61 850			80	24,7	310	47 330
	80	34	310	76 600			100	33,8	350	66 920
	100	54,7	350	115 760			125	49	400	104 100
	125	83	400	160 190			150	68,8	480	144 470
	150	112,5	480	220 890			200	98,6	600	241 720
200	168,5	600	192 800	250	149		650	325 830		
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Py-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	20	4	150	14 440	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный HQ41X-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	50	10,2	200	21 830	
	25	4,8	160	15 450		65	12	240	24 610	
	32	6,4	180	19 920		80	14,8	260	33 320	
	40	9,4	195	20 790		100	21	300	38 780	
	50	12,8	225	25 260		150	40,2	400	88 280	
	65	20,6	285	37 240		200	72,6	500	137 970	
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	40	17	200	49 310	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые H42X-2.5 LY (Py-16) Производство: Китай среда: вода	50	2,6	140	6 660	
	50	24	230	55 530		65	3,7	5430	10 240	
	65	33	290	82 440		80	5,03	200,5	14 320	
	80	44	310	102 740		100	7,03	226,5	19 190	
	100	60	350	147 070		125	14,2	263,5	26 950	
	125	89	400	217 540		150	18	280,5	36 090	
Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Py-16) 15кч19п ГОСТ России	25	2,1	120	3 390	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Py-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425°	200	137	533	384 400	
	32	3,2	140	4 840		250	200	-	572 620	
	40	4,4	170	6 210		400	-	-	1 282 450	
	50	6,4	200	8 230		Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425°	40	10	200	34 700
	65	10,6	240	13 660			50	13	230	41 360
80	14,8	280	18 660	65	20,7		290	62 050		
100	20,6	320	25 960	80	26,6		310	73 780		
125	28,4	360	36 060	100	40,3		350	111 860		
Клапаны (вентили) запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	65	21	290	30 080	Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49H (Py-16)	20	10,9	53 150	36 440	
	80	29,5	310	50 890		25	11,4	110	52 180	
	100	41	350	71 340		32	14	115	55 080	
	125	54,7	400	115 760		40	16	120	63 690	
	150	78,6	450	154 860		50	18	135	81 650	
	200	122,4	600	244 800		80	38	170	121 590	
Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15кч18п (Py-16) ГОСТ России Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	15	0,5	90	1 190	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Py-16) СППК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты	40	13	200	36 440	
	20	0,7	100	1 340		50	22	230	43 430	
	25	1,1	120	1 720		65	30	290	65 150	
	32	1,7	140	2 620		80	34	310	77 470	
	40	2,4	170	3 610		100	52	350	117 450	
	50	3,7	200	5 490		125	73	400	192 200	
Вентили игольчатые муфтовые стальные (Py-160) Производство: Китай	15	0,45	60	1 920	Клапаны обратные шаровые фланцевые стальные H44H-25 (Py-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425°	40	10	200	34 700	
	20	0,75	65	2 560		50	13	230	41 360	
	25	1,25	80	4 320		65	20,7	290	62 050	
	32	2,25	100	9 600		80	26,6	310	73 780	
Вентили игольчатые стальные под приварку (Py-160) Производство: Китай	15	0,45	60	2 720	Клапаны обратные шаровые фланцевые стальные H44H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425°	100	40,3	350	111 860	
	20	0,75	65	4 160		125	64,2	400	183 050	
	25	1,25	80	5 120		150	97	480	256 830	
	32	2,25	100	9 600		200	137	533	384 400	
	40	3,7	120	13 660		250	200	-	572 620	
Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49H (Py-16)	15	3	80	16 260	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Py-16) СППК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты	400	-	-	1 282 450	
	20	3,5	85	17 810		40	13	200	36 440	
	25	4	90	19 100		50	22	230	43 430	
	32	7	105	29 680		65	30	290	65 150	
	40	8,5	110	31 610		80	34	310	77 470	
	50	9,5	120	32 900		100	52	350	117 450	





Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные «бабочка» DX371-10 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80		100	58	170	196 710		150	103	480	269 670	
		150	88	220	463 440		200	212	550	403 620	
		250	38	289	70 990		250	297	650	601 250	
		300	46,2	289	104 600		40	2,6	234	6 300	
		350	69,5	289	124 690		50	2,9	234	6 300	
		400	120	363	256 630		65	3,3	261	7 490	
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80		500	203	363	392 450		80	3,9	261	8 860	
		600	302	427	657 630		100	5,5	310	11 920	
		50	23,7	125	207 190		125	7,8	312	16 250	
		80	28,4	125	211 410		150	9,2	312	19 700	
		100	29,2	125	214 230		Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80	200	34,42	245	261 050
		150	31,7	245	232 710			200	15	360	31 120
		200	34,42	245	261 050						
		250	40,1	313	301 920						

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Наименование, тип, марка		Цена с НДС (тт)		Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)					
	ПНДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	51 920		Краны пожарные муфта-цапка Пр-во: Россия		50	2,5	16	3 700					
	ПНДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	65 590				65	3,6	18	4 580					
	ПНКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	79 250		Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай		50	1,574		4 670					
	ПНКФ Ду150x150 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	116 140				65	2,151		5 150					
	ППС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)	33 740		Головки ручные, пр-во: Китай		50	0,372		1 910					
	ППТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	66 950				65			2 100					
	ППТФ Ду100x150 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	94 280		Стволы пожарные РС, пр-во: Россия		50	0,4	25,4	1 190					
	ППТФ Ду150x150 (Подставка пожарная тройная фланцевая)					65	0,6	25,4	2 250					
	ПНФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия	45 090		Стволы пожарные, пр-во: Китай		50	0,144		1 530					
	ПНФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)	51 920				65	0,176		1 720					
	Подставка под гидрант сварная (сквозной)	29 400		Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай		50		2000	10 450					
						65		2000	11 880					
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Головки муфтовые пр-во: Россия		50	0,3	3	620				
							65	0,4	3,1	1 280				
Пожарные гидранты, пр-во: Россия		0,5	23	45 190	Рукав пожарный пр-во: Россия		50	0,3		1 040				
		0,75	27	48 410			65	0,4		1 130				
		1	31	51 620			50			7 570				
		1,25	35	54 830			65			10 130				
		1,5	39	58 130			Фланец под пожарный гидрант (6-отверстия внутренний диаметр 175 наружный 325)		6		15	7 060		
		1,75	43	61 260					прокладка под пожарный гидрант резиновый					410
		2	47	64 570										
		2,25	51	67 780										
		2,5/2,75	62,4	71080/74380										







КРАНЫ

LD, РОССИЯ


Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода, пар		15	0,7	120	8 900	Кран шаровый LD КШЦЦ стандартнопроходной (Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда: вода, пар		15	0,8	170	6 880
		20	0,8	120	10 230			20	0,8	170	7 370
		25	1,1	140	12 450			25	1,1	170	7 500
		32	1,3	140	13 550			32	1,5	170	7 830
		40	2	165	15 080			40	2	190	10 140
		50	2,5	180	16 660			50	2,6	215	11 050
		65/25	3,4	200	22 800			65/25	3,4	250	15 170
		80/16			31 010			80/25	5,6	260	20 780
		80/25	5,3	210	32 220			100/25	6,7	280	25 530
		100/16			36 480			125/25	15,3	330	56 720
		100/25	6,9	230	42 430			150/25	18,6	360	65 620
		125/16	13,5	350	82 620			200/25	20,6	430	133 460
		125/25			88 110			250/25	18,6	510	252 720
		150/16		377	103 450			300/25			
		150/25	18,4	380	121 430			200/25 редуктор			186 490
		200/16			194 150			250/25 редуктор			324 850
200/25	33	450	219 640	250/16 редуктор							
300/16			633420	300/16 редуктор			1 032 480				
Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода, пар		15	0,8	135	7 190	Кран шаровый LD КШЦЦ Regula (Ру-25,40)		25			39440
		20	0,8	135	7 570			32			45 840
		25	1,2	135	8 280			40			54 950
		32	1,5	135	9 680			50			59 890
		40	1,9	155	11 050			65			82 050
		50	2,9	170	12 890			80/70			101 780
								100/80			119 090

МАРШАЛ, УКРАИНА

Кран шаровой стальной приварной "Маршал" 11с67п ЦП Пр-во: Украина (Ру-40/25)		15/40	0,9	210	6 540	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п СФ газ пр-во: Украина		50/16	9,2	180	29 470
		20/40	1,1	230	6 560			50/40	11,2	216	42 510
		25/40	1,3	230	6 420			80/16	14	210	46 430

	32/40	2,3	260	7 010		80/40	18,9	283	58 040	
	40/40	2,6	260	9 060		100/16	23,6	230	53 100	
	50/40	3,6	300	9 890		100/40	39,6	305	136 750	
	65/25	5,4	360	13 450		50/16	6,4	92	29 470	
	80/25	6,7	370	18 410		50/40	7,4	96	42 510	
	100/25	11,9	390	22 620		80/16	10,9	122	46 430	
	125/25	16,2	390	50 660		80/40	12,9	126	58 040	
	150/25	21,5	390	58 590		100/16	21,6	172	53 100	
Кран шаровой стальной фланцевый "Маршал" 11с67п ЦФ пр-во: Украина (Ру-40/25) 	200/25			118 830	Кран шаровой ст. разборный фланцевый 11с67п 5СФ (пар) 	100/40	25,6	178	66 380	
	15/40	1,8	130	8 490		50/16	9,2	180	49 120	
	20/40	2	117	9 130		50/40	11,2	216	61 410	
	25/40	2,9	127	11 060		80/16	14	210	74 890	
	32/40	3,8	140	12 060		80/40	18,9	283	93 620	
	40/40	5,2	165	13 360		100/16	23,6	230	88 510	
	50/40	6,5	180	14 750		100/40	39,6	305	110 640	
	65/16			18 700		Регулирующий кран приварной Маршал Пр-во: Украина 	25/40			36 030
	80/16			27 470			32/40			43 180
	80/25			28 610			40/40			47 050
100/16			32 420	50/40				64 460		
125/16			73 340	65/25				79 980		
Кран шаровой муфтовый "Маршал" 11с67п ЦР.00 PN40 	15			6 690	80/25			93 590		
	20			6 690	100/25			270 590		
	25			7 330						
	32			8 570						
	40			9 790						
	50			11 410						

ГАЛЛОЦ, НОВОСИБИРСК

Кран шаровой ГАЛЛОЦ 	Кран шаровой DN-15	КРЕПЫШ	320 ВxВ ручка	1400
			330 бабочка ВxВ	1330
Кран шаровой DN-20	КРЕПЫШ	КРЕПЫШ	330 бабочка ВxВ никель	1390
			321 ВxН ручка	1590
Кран шаровой DN-25	КРЕПЫШ	КРЕПЫШ	331 бабочка ВxН	1560
			331 бабочка ВxН никель	1570
Кран шаровой DN-32	КРЕПЫШ	КРЕПЫШ	332 бабочка с удлинителем	1760
			332 бабочка с удлинителем никель	1780
Кран шаровой DN-40	КРЕПЫШ	КРЕПЫШ	220 ВxВ PN40 ручка	1040
			220 ВxВ никель PN40 ручка	1060
Кран шаровой DN-50	КРЕПЫШ	КРЕПЫШ	230 бабочка ВxВ PN40	1000
			230 бабочка ВxВ никель PN40	1040
Кран шаровой DN-15	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40	1470
			221 ВxН PN40 ручка	1220
Кран шаровой DN-20	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	221 ВxН никель PN40 ручка	1260
			231 бабочка ВxН PN40	1180
Кран шаровой DN-25	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	223 НxН PN40 ручка	1410
			233 бабочка НxН PN40	1380
Кран шаровой DN-32	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	232 бабочка с удлинителем PN40	1550
			232 бабочка с удлинителем никель PN40	1580
Кран шаровой DN-40	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	120 ВxВ ручка	860
			121 ВxН ручка	890
Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	130 бабочка ВxВ ручка	850
			130 бабочка ВxВ никель	860
Кран шаровой DN-15	ПРАКТИК	ПРАКТИК	131 бабочка ВxН	860
			131 бабочка ВxН никель	890
Кран шаровой DN-20	ПРАКТИК	ПРАКТИК	132 бабочка с удлинителем	1300
			320 ВxВ ручка	2050
Кран шаровой DN-25	ПРАКТИК	ПРАКТИК	330 бабочка ВxВ	2020
			321 ВxН ручка	2240
Кран шаровой DN-32	ПРАКТИК	ПРАКТИК	331 бабочка ВxН	2210
			331 бабочка ВxН никель	2230
Кран шаровой DN-40	ПРАКТИК	ПРАКТИК	332 бабочка с удлинителем	2650
			220 ВxВ PN40 ручка	1650
Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	ПРАКТИК	230 бабочка ВxВ PN40	1640
			221 ВxН PN40 ручка	1970
Кран шаровой DN-15	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	231 бабочка ВxН PN40	1950
			231 бабочка ВxН никель PN40	1980
Кран шаровой DN-20	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	223 НxН PN40	2810
			233 бабочка НxН PN40	2790
Кран шаровой DN-25	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	232 бабочка с удлинителем PN40	2460
			232 бабочка с удлинителем никель PN40	2510
Кран шаровой DN-32	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	120 ВxВ ручка	1470
			130 бабочка ВxВ	1400
Кран шаровой DN-40	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	121 ВxН ручка	1490
			131 бабочка ВxН	1470
Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	132 бабочка с удлинителем	2070
			220 ВxВ PN40 ручка	3250
Кран шаровой DN-15	ПРАКТИК	ПРАКТИК	221 ВxН PN40 ручка	3650
			222 с удлинителем	4660
Кран шаровой DN-20	ПРАКТИК	ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	2550
			130 бабочка ВxВ	2530
Кран шаровой DN-25	ПРАКТИК	ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	2360
			121 ВxН ручка	2680
Кран шаровой DN-32	ПРАКТИК	ПРАКТИК	131 ВxН бабочка	2650
			132 бабочка с удлинителем	4010
Кран шаровой DN-40	ПРАКТИК	ПРАКТИК	132 бабочка с удлинителем никель	4070
			220 ВxВ ручка	5090
Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	ПРАКТИК	221 ВxН PN40 ручка	5540
			120 ВxВ ручка	4030
Кран шаровой DN-15	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	121 ВxН ручка	4150
			220 ВxВ PN40 ручка	8280
Кран шаровой DN-20	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	221 ВxН PN40 ручка	8820
			120 ВxВ ручка	5880
Кран шаровой DN-25	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	121 ВxН ручка	6040
			220 ВxВ ручка	12030
Кран шаровой DN-32	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	221 ВxН ручка	13030
			120 ВxВ ручка	8920
Кран шаровой DN-40	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	121 ВxН ручка	9160
			220 ВxВ PN40 ручка	1090
Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	230 бабочка ВxВ PN40	1080
			221 ВxН PN40 ручка	1320
Кран шаровой газовой ГАЛЛОЦ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	231 бабочка ВxН PN40	1310
			220 ВxВ PN40 ручка	1790
			221 ВxН ручка	2090

		DN-25	220 ВxВ ручка	3480
		DN-32	221 ВxН ручка	3930
		DN-40	220 ВxВ ручка	5820
		DN-50	220 ВxВ ручка	8690
			220 ВxВ ручка	12670

ЛАТУНЬ

LD, РОССИЯ




Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг			
Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг GAS	15			1 230		15		1 130
	20			1 880		20		1 810
	25			3 770		25		3 480
	32			5 720		32		5 340
	40			9 290		40		8 950
	50			13 380		50		13 690
Кран шаровый LD Pride 47. М/М бабочка GAS	15			1 230		15		1 090
	20			1 880		20		1 760
	25			3 770		25		3 440
	32			5 720		32		5 160
Кран шаровый LD Pride 47. М/П рычаг GAS	15			1 400		15		1 280
	20			2 280		20		2 040
	25			4 220		25		3 640
	32			6 150		32		6 110
	40			9 780		40		9 420
	50			14 590		50		14 610
Кран шаровый LD Pride 47. М/Н бабочка GAS	15			1 400		15		1 230
	20			2 280		20		1 990
	25			4 220		25		3 550
	32			6 150		32		5 740
Кран шаровый LD Pride 47. В/Н "американка" рычаг	15			1 880		15		1 880
	20			2 760		20		2 760
	25			5 180		25		5 180
	32			7 990		32		7 990
	32			6 150	Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.В-Т.Б Ру 40 бабочка	15		1 380

LD ФИТИНГИ













Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Заглушка LD Pride (на трубу) В.Р латунь никель	15	504.15	1 // 2	190	Муфта LD Pride В.Р латунь никель	15	502.15	1 // 2	340
	20	504.20	3 // 4	280		20	502.20	3 // 4	500
	25	504.25	1	430		25	502.25	1	750
Пробка (в трубу) LD Pride Н.Р латунь никель	15	505.15	1 // 2	190	Сгон резьбный (американка) LD Pride DN15 ВР/НР латунь никель	15	520.15	1 // 2	710
	20	505.20	3 // 4	270		20	520.20	3 // 4	1 120
	25	505.25	1	420		25	502.25	1	1 850
Муфта переходная LD Pride ВР латунь никель	25 x 20	516.25	1"ВР x 3/4"ВР	680	Фильтр косой латунный LD Pride 57.15.В-В	15	100.25	РУ 40	930
Ниппель прямой LD Pride НР/НР латунь никель	15	501.15	1 // 2	240	Ниппель переходной LD Pride латунь никель	20 x 15	503.20x15	3/4"НР x 1/2"НР	350
	20	501.20	3 // 4	360		25 x 20	503.25x20	1"НР x 3/4"НР	550
	25	501.25	1	640					

СТА, КИТАЙ























Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай	15	0,188		1 250	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 010
	20	0,284		1 940		20	0,202		1 490
	25	0,418		3 210		25	0,35		2 670
	32	0,695		5 430		32	0,46		3 800
Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 140	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай	40	0,73		6 040
	20	0,241		1 810		50			8 980
	25			3 120		15			1 210
Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай	15	0,155		1 230	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай	20			1 860
	20	0,255		1 940		25			2 890
	25			3 220		32			4 830
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай	15	0,196		1 560	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай	40			7 620
	20	0,29		2 310		50			11 420
	25			3 780		15	0,217		1 600
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1053 STA Пр-во: Китай	15	0,201		1 600	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1006) STA Пр-во: Китай	20			2 460
	20	0,3		2 390		25	0,515		3 790
	25			3 810		32	0,885		6 620
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1525 STA Пр-во: Китай	15	0,184		1 520	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1006) STA Пр-во: Китай	40	1,16		8 680
	20	0,26		2 160		50	1,81		13 550
	25	0,414		3 560		15	0,156		1 130
Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай	15	0,243		2 090	Кран "американка" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай	20	0,215		1 640
	20			3 270		25	0,365		2 780
	25			4 890		32	0,487		4 030
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай	15	0,185		1 560	Кран "американка" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай	40	0,78		6 450
	20			2 250		50	1,075		8 890
	25			3 250		15	0,205		1 760

















				флажок (1020) STA Пр-во: Китай 	20	0,32	2 650
					25	0,52	4 310
				Кран шаровой угловой латунь ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай 	15	0,25	2 130
					20	0,393	3 210
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муфлат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай	15		1 520	Кран шаровой прямой стандартнопроходной муфлат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15		1 460






















БАЗ, РОССИЯ










Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 480	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 430	
	20			2 240		20	0,237		1 940	
	25			3 900		25	0,418		3 610	
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 410		32	0,685		5 980	
	20			1 940		40	1,163		9 360	
	25			3 780		50	1,95		14 890	
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка 	15			1 390	Кран шаровой 11Б27П м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0, 180		1 510	
	20			2 040		20	0, 250		2 220	
	25			3 640		25	0, 433		3 900	
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка 	15			1 380		Вентиль(клапан)15БЗр, А50 вода Пр-во: Россия 	15	0,209		1 850
	20			1 800	20		0, 260		2 300	
	25			3 530	25		0, 480		3 580	
Кран шаровой "американка" Пр-во: Россия 	15	0, 230		2 170	Вентиль(клапан)15БП, А70 пар Пр-во: Россия 		32	0, 67		5 840
	20	0, 354		3 090			40	1,316		11 470
	25	0, 571		4 980			50	1,691		12 870
Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 400		Кран шарлат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка 	15	0,211		2 050
	20	0,237		1 820						
	25	0,418		3 530						
	32	0,685		5 500						
	40	1,163		9 220						
50	1,95		14 180							
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0, 180		1 410						
	20	0, 250		2 040						
	25	0, 433		3 700						
	32	0,737		6 290						
40			9 520							

ARCO







Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь В.В ручка 	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н 	15*15	NOV06	2 420
	20	150104	3 355				
	25	150105	5 525				
	32	150106	8 350				
Кран шаровой латунь В.В бабочка 	15	153103	2 255	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик 	15*10	NOV21	2 420
	20	153104	3 275				
	25	153105	5 365				
Кран шаровой латунь Н.В ручка 	15	150603	2 405	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл 	15*15	NOV91MAC	3 010
	20	150604	3 475				
	25	150605	5 790				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка 	15	153603	2 285	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94 	15*20	NOVER729	2 850
	20	153604	3 400				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	154104	4 840	REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ 	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845
	25	154105	7 795				
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	3 170	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915) 	15*10	Z0915	2 760
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой 	15	KCT01	9 910
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой 	15	KCT02	9 910
Кран для радиатора угловой 	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13) 	15	KCM13	5 530
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 015	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17) 	15	KCM17	5 465
Кран TEIDE для радиатора обратный угловой латунь (Art 507210) 	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 735





Кран TEIDE для радиатора обратный прямой латунь (Art 50720) 	20	50720	5 320		20	0 1831	2 815				
Клапан обратный пружинный 	15	191203	2 705	Клапан обратный пружинный 	25	0 1832	3 960				
	20	191204	3 495		15	191403	2 705				
	25	191205	4 765		20	191404	3 495				
					25	191405	4 765				
ЛАТУНЬ STA											
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай 	15	0,192		1 730	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай 	15*15			810		
	20			2 480		20*20			1 300		
						25*25	0,272		2 300		
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) 	15	0,192		1 830		Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай 	32*32	0,417		3 840	
	20			2 570			40*40	0,641		5 880	
50*50					1,255			11 200			
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай 	15	0,33		4 200	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 		15			1 410	
	20			4 800			20			1 490	
						25			1 860		
Клапан лат.Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай 	15			4 410	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай 	15			210		
	20			5 140		20			450		
						25			610		
Кран маевского (Art5090) А Пр-во: Китай 	15	0,02		220		Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 	25			1 410	
	20	0,02		310			32			1 460	
40									1 460		
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042) 	15			1 530			50			2 220	
	20			2 400	Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 		15*20			420	
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041) 	15			1 520		20*25			610		
	20			2 130		20*32			1 140		
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай 	15	0,128		1 090	Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай 	15			130		
	20	0,178		1 460		20			270		
	25	0,26		2 100	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай 	25			490		
	32	0,392		3 250		32			740		
	40	0,557		4 520		15			150		
	50	0,87		6 920		20			310		
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай 	15	0,073		730	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай 	25			500		
	20	0,1		940		32			740		
	Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай 	25	0,148		1 330	Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай 	15			350	
		32	0,235		2 280		20			590	
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай 	15	0,122		1 060	25				1 060		
	20	0,185		1 560	32				1 570		
	25	0,28		2 290	40				2 050		
	32	0,505		4 290	50			3 610			
	40	0,635		5 400	15			540			
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай 	50	1,158		9 560	Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012) 	20			890		
	15			920		25			1 420		
	Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай 	20			1 440	Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай 	32			3 180	
		25			2 190		15			650	
		32			4 290		20			1 050	
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15			1 060	Фуретка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) Пр-во: Китай 	25			1 910		
	15*20			1 090		32			3 490		
	Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15				1 370	Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай 	20*15			540
		15*20				1 470		25*15			730
25*20								810			
Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай 	П- П-М Ду 15x20x15			1 400	32*15				1 280		
					32*20			1 870			
					32*25			1 480			
					15*20			300			
					20*25			750			
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай 	15	0,207		1 620	Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай 	Коллектор с расходомером-4		27 340			
	20	0,286		2 190		Коллектор с расходомером-6		39 660			
	25	0,427		3 240		Коллектор с расходомером-8		51 980			
	32	0,648		5 100		Фиттинг обжимной коллекторный (Art.5021) 	16*2,0		490		
	40			7 710			Кран шаровый с манометром коллекторный (5011) STA 	25	0,572	6 130	
50	1,289		11 940	32		8 040					
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай 	25	0,43		3 110	Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (Экомена) 	M20*1,5F		3 330			
	32	0,624		4 860							
	40	0,753		6 600							
	50	1,305		9 030							
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай 	15			460	Муфта диэлектрическая для газовой подводки М/П (Art.1122) Пр-во: Китай 	15			550		
	20			580		20			710		

Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай 	16*2.0	520	Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай 	15	3 630
	20*2.0	560		20	4 000
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай 	25	8 540	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	15	6 250
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай 	25	5 400		20	6 740
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай 	20	9 180		25	10 940
Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай 	15	5 410		32	21 060
Кран шаровой с полусгоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай 	25	10 220		50	32 050
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай 	15	1 240	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 А) Пр-во: Китай 	20	220
			Набор для радиатора (3 в 1) Пр-во: Китай 	20	520
Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	9 710	Коллектор с расходомером и вантузом (Art.5245) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	14 200
	25*20 - 3	12 920		25*20 - 3	17 160
	25*20 - 4	16 720		25*20 - 4	20 840
	25*20 - 5	20 130		25*20 - 5	23 970
	25*20 - 6	23 510		25*20 - 6	27 060
	25*20 - 7	27 040		25*20 - 7	30 310
	25*20 - 8	30 430		25*20 - 8	33 400
	25*20 - 9	34 640		25*20 - 9	37 450
	25*20 - 10	38 260		25*20 - 10	40 800
	25*20 - 11	41 730		25*20 - 11	43 980
	25*20 - 12	45 190		25*20 - 12	47 150
	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай 	15*15 Ру 1.5		1 310	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой П/М (Art.5058) Пр-во: Китай 
15*20 Ру 1.6		1 650	15*20 Ру 1.6	1 650	
15*15 Ру 3		1 310	15*15 Ру 3	1 310	
15*20 Ру 3		1 650	15*20 Ру 3	1 650	
15*15 Ру 6		1 310	15*15 Ру 6	1 310	
15*20 Ру 6		1 650	15*20 Ру 6	1 650	
15*15 Ру 8		1 310	15*15 Ру 8	1 310	
15*20 Ру 8		1 650	15*20 Ру 8	1 650	
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай 	15	4 050	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай 	15	3 600
Балансировочный клапан ручной латунный муф.(Art 4150) Пр-во: Китай 	15	7 800	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	40	21 050
	20	8 730	Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай 	15	13 390
	25	12 890		20	13 390
	32	17 030		25	18 430
	40	21 290	Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай 	15*20	3 810



	50	29 880	Клапан радиатора (угловой клапан Н) (Art.5235) Пр-во: Китай 	15*20	3 300
Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай 	15	1 940	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай 	15	9 740
	20	2 630	Фильтр сет.промывной пластиковая колба лат.(Art.5072) Пр-во: Китай 	15	6 550
Клапан ручной лат. муф.(Art.5212-В), Регулятор перепада давления автоматический (Art.5292 - Art5212) (КОМПЛЕКТ) Пр-во: Китай  	15	8730 / 15 160	Фильтр сет.промывной колба лат. (Art.5073) Ду 15Пр-во: Китай 	15	8 960
	20	9880 / 16 370	Кран лат.уг.для стиральных машин RH (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15	1 370
	25	14 550 / 20620	Кран шаровой угловой латунь флажок (Art.1021) Пр-во: Китай 	25	5 140









ФЛАНЦЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-6) 	50	1,24		1 490	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10) 	50	1,8		1 630
	65			1 760		65	2,4		2 330
	80	2,2		2 600		80	2,7		2 630
	100	2,86		2 900		100	3,3		3 420
	125			3 690		150	5,4		5 880
	150	3,9		3 950		200	8,3		7 690
	200			5 720		250	10,2		11 380
Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С) 	15	0,35		700		300	13,5		13 890
	20	0,657		730		350	16,1		16 930
	25	0,648		790		400	21,1		23 620
	32	0,998		1 050		450	22,9		25 590
	40	1		1 190		500	24		31 100
	50	1,435		1 400		600	37,1		45 150
	65	1,85		1 750		700	56,49		65 080
	80	2,133		1 870		800	75,2		84 200
	100	2,375		2 140	900	89,42		104 130	
	125	3,13		2 910	1000	112,51		133 410	
	150	4,23		3 550	1200	187,57		277 330	
Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 10) 	40/50	1,1	17	1 290	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-16) 	15	0,9		770
	63/50	1,3	17	1 490		20	0,7		820
	75/65	2	19	2 020		25	0,8		940
	90/80	2,1	19	2 390		32	1,3		1 360
	110/100	2,7	21	2 940		40	1,6		1 570
	125/100	2,4	21	2 850		50	1,8		1 920
	140/125	3,6	23	3 860		65	2,6		2 480
	160/150	4,9	23	4 680		80	2,6		3 010
	180/150	4,1	23	4 590		100	3,5		3 900
	200/200	6,8	23	6 060		125	5,1		5 400
	225/200	5,7	23	5 690		150	6,7		6 380
	250/250	9,4	25	9 090		200	9,9		9 670
	280/250	7,5	25	7 750		250	14		15 040
	315/300	10,4	27	10 340		300	17,6		18 420
	355/350	14,1	27	14 590		350	22,8		24 300
	400/400	20,2	29	19 790		400	31,3		32 400
	450/450	20		23 780		450	37,8		41 660
500/500	23,4		26 440	500	55		59 830		
600/630	35		47 770	600	75		86 600		
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40) 	40	1,97		3 070	700	80		90 930	
	50	2,5		3 620	800	99,19		115 140	
	65	3,34		4 900	900	121,17		142 690	
	80	4,8		6 130	1 000	170,4		210 590	
	100	7,3		9 370	1200	282,89		425 030	

	125	9		12 820	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Py - 25)		50	2,6		2 570			
	150	13,1		17 160			65	3		3 120			
	200	22		32 050			80	3,8		4 590			
	250	37,5		52 400			100	5,7		5 880			
	300	51,39		80 000			125	8,8		8 450			
	350	63,31		99 960			150	10,5		9 920			
	400	96,08		151 140			200	12,6		13 230			
	500	119,1		193 460			250	18,9		19 220			
	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Py - 63)	25	2,3				4 110	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Py-16)		15	0,61		1 420
		32	2,79				4 430			20	0,78		1 510
40		3,7		5 660	25	0,95				1 690			
50		4,3		6 840	32	1,39				2 220			
65		5,66		8 770	40	1,67				2 680			
80		7,1		9 990	50	2,05				2 880			
100		10,1		14 140	65	2,87				3 590			
125		15,42		22 250	80	3,79				4 840			
150		24,1		32 430	100	4,41				5 730			
200		35,5		47 700	125	6,08				8 560			
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Py-160)	250	45,8		71 340	150	7,47		10 560					
	300	61,34		95 720	200	10,61		15 020					
	350	-		140 460	250	15,62		23 790					
	50	6,11		12 240	300	20,48		31 010					
	65	8,44		16 120	350	28,84		45 250					
	80	10,5		17 870	400	38,7		60 070					
	100	15,4		26 460	500	63,87		99 270					
	125	22,38		42 730	600	89,37		145 290					
	150	34,3		60 210	700	95,31		156 990					
	200	57,1		103 270	800	117,51		195 020					
Фланцы для "Бабочки" (Py - 16)	250	84,96		162 210	900	142,05		246 700					
	300	126,9		242 290	1000	183,05		317 890					
	200	8,1	21	16 870	50	2,6		3 500					
	250	10,6	24	19 000	65	3,34		4 550					
	300	13,2	26	23 530	80	4		5 730					
	350	16,9	26	31 450	100	6,7		8 560					
	400	23	28	40 040	125	8,47		11 920					
	500	30,3	30	37 700	150	12,6		16 020					
	Фланцы-заглушки стальные (Py-10/16)	50/16	1,5	12	2 230	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Py-25)		200	17,9		23 120		
		65/16	1,799	12	2 750			250	22,9		33 150		
80/10		2,453			300			33,9		45 050			
80/16		2,2	-	3 260	350			41,91		63 970			
100/16		3,1	13	4 230	400			61,75		88 930			
125/16		4,8	15	5 410	450			61,57		98 880			
150/16		6,9	15	7 900	500			84,46		121 890			
200/10		8,9		10 180	600			111,33		173 570			
200/16		11	14	12 810									
250/10		14,2		15 470									
250/16	20,3	17	20 930										
300/10	18,5		24 570										
300/16	32,2	17	31 850										
Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (Py - 10,16)	15/16			740									
	32/16			1 840									
	50/10			2 740									
	50/16			3 050									
	65/10			3 550									
	65/16			3 940									
	125/16			7 680									

ФИТИНГИ ст.

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
	15	0,094		140	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001		15x2,5	0,05	2,5	140	
	20	0,134		170			20x3	0,05	3	180	
	25	0,243		260			25x3	0,08	3	235	
	32	0,336		440			32x3	0,13	3	330	
	40	0,463		590			32x5	0,30	5	500	
	50	0,608		690			32x6	0,4	6	640	
	65	0,98		1 620			40x3	0,20	3	420	
	Сгон оцинкованный	15	0,094				160	40x5	0,45	5	690
		20	0,134				200	40x6	0,55	6	790
		25	0,243				320	57x3,5	0,46	3,5	590
32		0,336		510	57x5	0,70	5	930			
40		0,463		590	57x6	0,85	6	1 090			
50		0,608		730	57x8	1,05	8	1 570			
Резьба Длинная		15	0,058	48	95	76x4	0,9	4	1 100		
		20	0,075	49	105	76x6	1,35	6	1 670		
		25	0,106	49	130	76x8	1,9	8	2 610		
		32	0,164	60	250	76x10	2,40	10	3 360		
	40	0,2	59	255	89x4	1,35	4	1 490			
	50	0,295	67	350	89x6	2,00	6	2 190			
	65	0,49		990	89x8	2,6	8	3 540			
	Резьба короткая	15	0,023	25	65	89x10	3,60	10	4 480		
		20	0,031	25	75	108x5	2,45	5	2 650		
		25	0,062	32	95	108x6	3,10	6	3 430		
32		0,085	32	125	108x8	4,25	8	5 340			
40		0,148	34	165	108x10	5,35	10	6 660			
50		0,195	41	220	108x12	6	12	8 230			
65		0,31		690	114x5	2,65	5	2 900			
Резьба Длинная оцинкованная		15	0,058	48	80	114x6	3,4	6	3 660		
		20	0,075	49	90	114x8	4,50	8	5 420		
		25	0,106	48	120	114x10	6	10	7 410		
	32	0,164	60	80	114x12	6,50	12	9 170			
	40	0,2	59	310	133x5	4	5	4 200			
	50	0,295	67	330	133x6	5,00	6	5 160			
	Резьба короткая оцинкованная	15	0,023	25	60	133x8	6,8	8	8 060		
		20	0,031	25	70	133x10	8,25	10	10 030		
		25	0,062	32	100	133x12	11,5	12	11 960		
		32	0,085	32	160	159x5	5,60	5	5 950		

 Контргайка	40	0,148	34	190
	50	0,195	41	290
	15	0,029		85
	20	0,039		115
	25	0,068		185
	32	0,084		270
	40	0,092		300
	50	0,143		510
 Бочага	65	0,315		920
	15	0,056		95
	20	0,066		105
	25	0,117		145
	32	0,162		235
	40	0,207		300
	50	0,397		450
 Бочага оцинкованные	65	0,63		1060
	15	0,052		90
	20	0,075		110
	25	0,107		170
	32	0,156		250
	40	0,213		320
 Муфта	50	0,335		500
	15	0,058		120
	20	0,075		150
	25	0,135		250
	32	0,19		370
	40	0,21		430
 Муфта оцинкованная	50	0,315		570
	65	0,58		1 110
	15	0,058		110
	20	0,075		140
	25	0,135		220
	32	0,19		310
 Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой	40	0,21		380
	50	0,315		540
	15	0,176		310
	20	0,346		460
	25	0,617		940
 Заглушки сферические приварные	32	0,987		1 570
	32	0,065	3	140
	40	0,101	3	155
	57	0,11	3,5	220
	76	0,32	4	320
	89	0,35	4	490
	108	0,4	5	870
	133	1,881	5	1 100
	159	1,99	5	1 630
	219	3,74	7	4 100
	273	6,7	8	7 180
	325	7,25	8	9 800
	377	8,35	8	13 800
	426	16	10	22 700
530	21	10	32 790	
630	44	10	45 170	
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
 Переходы приварные концентрические стальные ст20	20x15	0,036		225
	25x15	0,052		290
	25x20	0,056		280
	32x15	0,087		400
	32x20	0,105		320
	32x25	0,139	3	270
	40x20	0,228		450
	40x25	0,237	3	360
	40x32	0,119	3	320
	57x25	0,186		620
	57x32	0,207	3	520
	57x40	0,229	3	460
	76x32	0,378		1 160
	76x40	0,403	4	950
	76x57	0,418	4	840
	89x40	0,572	4	1 270
	89x57	0,57	4	1060
	89x76	0,548	4	950
	108x57	0,892	4	1 930
	108x76	0,922	4	1 680
	108x89	0,893	4	1 530
	133x76	1,533		2 710
	133x89	1,537	4	2 480
	133x108	1,402	4	2 310
	159x76	2,097		4 450
	159x89	2,453	4,5	4 210
	159x108	2,56	4,5	3 990
159x133	2,444	4,5	3 770	
219x76	4	6	7 990	
219x89	4,947	6	6 390	
219x108	5,435	6	6 000	
219x133	4,551	6	5 990	
219x159	4,7	6	5 790	
273x108	10,5		15 270	

 Отводы стальные бесшовные 45° ст20	159x6	6,9	6	7 410
	159x8	9,30	8	11 720
	159x10	12	10	14 340
	159x12	14,55	12	17 810
	219x7	14,65	7	16 040
	219x10	20,85	10	23 800
	219x12	27,9	12	33 960
	273x8	27,45	8	29 640
	273x10	33,65	10	38 150
	273x12	42,00	12	51 970
	325x8	38,9	8	43 010
	325x10	40,50	10	56 300
	325x12	65	12	66 610
	377x8	57,00	8	65 580
	377x10	68	10	86 400
	377x12	87,00	12	102 590
	426x10	85,6	10	102 590
	426x12	117,00	12	135 740
	530x10	130,7	10	165 330
	530x12	180,00	12	206 960
	630x10	184	10	254 130
	630x12	260,00	12	312 270
	720x10	240	10	335 290
	720x12	317,00	12	411 600
	820x10	360	10	485 360
	820x12	437,00	12	352 230
	920x10	450	10	357 310
1020x12	720,00	12	892 860	
1220x12	980	12	745 720	
 Отвод ст. шовный 90°	57	0,215		570
	76	0,496		810
	89	0,643		940
	108	1,259		1 630
	133	1,808		2 420
	159	2,9		3 750
	219	7,5		8 790
	273	13,3		15 710
	325	18,1		23 250
	426	46,6		52 760
	15*2,8			110
	25*3			140
	32*3,2	0,200		260
	40*3,2	0,250		330
57*3,5			410	
57*4	0,450		460	
76*3,5			800	
76*4	0,900		920	
89*3,5			1 270	
89*4	1,200		1 380	
108*4	1,900		2 420	
159*5	5,100		5 460	
219*6			17 250	
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
 Тройники приварные стальные ст20	20x20	0,1	3	375
	25x15	0,16		580
	25x20	0,196	3	580
	25x25	0,252	3	580
	32x20			900
	32x25	0,3	3	900
	32x32	0,3	3	900
	40x25	0,35	3	970
	40x32	0,35	3	970
	40x40	0,35	3	970
	57x25			1 150
	57x32	0,4	3,5	1 150
	57x40	0,4	3,5	1 150
	57x57	0,4	3,5	1 150
	76x32			1 930
	76x40	0,8	4	1 930
	76x57	0,8	4	1 930
	76x76	0,8	4	1 930
	89x40	1,5	4	2 530
	89x57	1,5	4	2 530
	89x76	1,5	4	2 530
	89x89	1,5	4	2 530
	108x57	2,2	5	4 360
	108x76	2,2	5	4 360
	108x89	2,2	5	4 360
	108x108	2,2	5	4 360
	133x89			6 360
133x108	2,5	5	6 360	
133x133	2,5	5	6 360	
159x89	4,8	5	8 160	
159x108	4,8	5	8 160	
159x133			8 160	
159x159	4,8	5	8 160	
219x108	9	7	19 400	

273x133			14 650
273x159	10	6,5	13 820
273x219	9,9	6,5	13 420
325x108	12,2	7	17 960
325x159	11,6	7	17 750
325x219	11,1	7	15 690
325x273	11,6	7	15 480
377x219	-	7	26 830
377x273			25 800
377x325	-	7	24 350
426x219	20,6	7,5	37 710
426x273	23,2	7,5	35 580
426x325	22,4	7,5	33 870
426x377			33 670
530x159	-		84 150
530x219	43,1		70 000
530x273	36,4		67 960
530x325	38,9		63 700
530x377	36,4		61 570
530x426	40,3		58 590
630x159			118 240
630x325			93 530

219x133			19 400
219x159	9	7	19 400
219x219	9	7	19 400
273x159	16,5	8	33 000
273x219	16,5	8	33 000
273x273	16,5	8	33 000
325x159	25	8	43 000
325x219	25	8	43 000
325x273	25	8	43 000
325x325	25	8	43 000
377x377	41,4	8	61 800
426x426	56	10	86 990
530x530	126	10	157 590
630x630		10	255 980
720x720		10	
20*20			520
25*25	0,208		680
32*32	0,291		960
40*40	0,375		1 200
57*57	0,768		1 310
76*76	1,173		2 310
89*89	1,708		2 900
108*108			4 640
133*133			9 500
159*159			9 110
219*219			18 590
15x2,5	0,1		205
20x3	0,1		270
25x3	0,15		290
32x3	0,23		400
40x3	0,3		490
57x3,5	0,54		820
76x4	0,97		1 370
89x4	1,4		1 690
108x5	2,8		3 500
133x5	4,8		6 180
159x5	6,7		7 530
219x7	17		23 500
20	2,5		160
25	2,5		210
32	2,5		310
40	2,5		390
57	3		520
76	3,5		900
89	3,5		1 290
108	4		2 390
133	4		3 730
159	4,5		5 410
219	6		12 740

Тройники оцинкованные



Отводы оцинкованные бесшовные 90°



Отводы стальные без обработки

Переходы оцинкованные



20*15	0,047	240
25*15	0,055	300
25*20	0,049	300
32*15	0,106	550
32*20	0,79	380
32*25		340
40*20	0,139	610
40*25	0,101	420
40*32	0,131	400
57*25	0,192	610
57*32		470
57*40		490
76*32	0,382	1 030
76*40	0,437	880
76*57	0,422	800
89*40	0,622	1 280
89*57	0,631	1 010
89*76	0,608	920
108*57		1 660
108*76		1 470
108*89		1 370
133*76		3 750
133*89		3 420
133*108		3 370
159*89		5 820
159*108		5 510
159*133		5 180
219*108		9 550
219*159		8 600










ФИТИНГИ ПЭ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Адапторы ПЭ	50	0,16		400
	63	0,16		440
	75	0,24		750
	90	0,34		1 150
	110	0,46		1 760
	125	0,56		2 210
	160	1,12		4 020
	200	1,98		7 530
	225	2,48		8 560
	250	2,88		13 420
	250	2,86	SDR 17	10 210
	315	4,6		21 410
	315	4,54	SDR17	15 740
	355	4,6		30 220
	355		SDR17	22 470
	400		SDR17	31 490
	450		SDR17	37 290
	500		SDR17	51 900
560		SDR17	72 250	
630	23,4	SDR17	69 590	
Отводы 90° ПЭ SDR	50	0,25		320
	63	0,3		550
	75	0,36		820
	90	0,53		1 240
	110	0,79		1 940
	125	1,12		2 760
	160	2,05		5 000
	200	3,46		8 560
	200		SDR13,6	7 120
	225	4,46		14 130
	225		SDR13,6	9 570
	250	5,77		23 070

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Тройники переходные ПЭ SDR 11	50*50	0,18		490
	63*63	0,295		780
	75*50	0,434		800
	75*63	0,46		930
	75*75	0,49		1 080
	90*50	0,524		1 180
	90*63	0,536		1 530
	90*75	0,605		1 690
	90*90	0,76		1 730
	110*50	0,75		2 000
	110*63	0,98		2 060
	110*75	1		2 190
	110*90	0,995		2 470
	110*110	1,1		2 680
	125*63	1,11		2 500
	125*75	1,3		2 990
	125*90	1,1		3 850
	125*110	1,402		3 370
125*125	1,272		4 120	
160*63	1,88		4 500	
160*75	2,1		4 160	
160*90	1,922		5 100	
160*110	2,28		4 520	
160*125	2,66		6 180	
160*160	2,76		6 500	
200*110		SDR13,6	7 520	
200*110	3,14		11 140	
200*160	4,18		13 980	
200*160		SDR13,6	7 720	
200*200	4,63		11 150	
200*200		SDR13,6	9 310	
225*110			12 130	
225*110		SDR13,6	11 290	











		250	SDR13,6	20 000		225*160	SDR13,6	12 800	
		315	8,316	34 250		225*200	6,6	15 410	
		315	SDR13,6	26 220		225*225	6,35	17 230	
		355	SDR17	39 570		250*110		19 450	
		400	SDR17	47 990		250*125			
		500	SDR 17	106 080		250*160		21 860	
Переходы пластик-металл 		63*57	2,2	10 940		250*160	SDR13,6	18 180	
		75*76	3,7	21 550		250*200	7,28	24 450	
		90*89	5,4	22 730		315*110			
		110*108	7,5	38 390		315*200		40 920	
		125*133		26 020		315*200	SDR13,6	31 560	
		160*159	16,1	86 710		315*315	11,56	29 850	
		200*219	26,4	120 390		400*400	SDR 17	53 880	
		250*273	38,4	151 540	Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11	75*50	0,14	420	
		50	0,1	200		90*50	0,207	640	
		63	0,1	230		90*63	0,24	720	
Заглушки ПЭ SDR 11 		75	0,12	440		90*75	0,244	820	
		90	0,18	580		110*50	0,348	910	
		110	0,3	850		110*63	0,35	1 070	
		125	0,42	1 250		110*75	0,34	1 020	
		160	0,76	2 020		110*90	0,41	1 170	
		200	1,24	3 930		125*63	0,461	1 250	
		225	1,68	6 660		125*75	0,5	1 340	
		250	1,98	13 220		125*90	0,77	1 380	
		50	0,305	2 030		160*75	0,77	2 130	
	Муфты ПЭ (электрофузионные муфты) 		63	0,55	2 850		160*90	0,89	2 280
		75	0,635	4 450		160*110	0,896	2 460	
		90	0,64	4 840					
		110	0,726	6 950					
		125		9 410					
		160	0,86	13 040		180*160	1,243	6 180	
		200		21 130		200*90	1,275	4 880	
		225		48 770		200*110		4 180	
		90		4 530		200*110	SDR13,6	3 020	
Хомут для ПЭ труб 			110	1,92	4 930		200*160	1,34	4 510
		125	2,54	8 080		225*110	2,27	7 990	
		160	3,38	8 550		225*160	2,27	7 420	
		200	5,68	26 940		225*200	-	8 130	
		225	6,26	16 840		250*110	3,721	9 840	
		250	7,3	24 510		250*160	2,45	9 670	
		315	10,32	27 780		250*200	3,97	9 790	
		50	0,23	300					
	Полуотводы 45° ПЭ SDR 11 		63	0,25	460				
			75	0,29	730		315*160	SDR13,6	12 020
		90	0,42	950		315*200	4,45	13 460	
		110	0,66	1 440		315*225	SDR13,6	12 360	
		160	1,59	3 580		315*250	5,7	13 790	
		200	2,54	6 890		315*250	SDR13,6	14 540	
		200	SDR13,6	5 780		400*250	6,24		
		225		10 240		400*315	-		
		225	SDR13,6	9 490					
		250	4,21	14 480					
	250	SDR13,6	12 270						
	315	6,25	27 860						
	315	SDR13,6	19 190						
	355	SDR17	33 680						

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (руб)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (руб)	
Манометр Экомера МД 02-93 	63/10 (гидрозаполненный)	4 360	Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С L=40 2 360	
	100/1 (гидрозаполненный)	11 050		63	160С L=100 2 890	
	100/16 (эконом)	2 860		100	160С L=60 3 470	
	100/1 (эконом)	2 860		100	160С L=100 3 890	
	100/0,6 (эконом)	2 860				
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50	74 400	МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25 12,5 3 570	
	65	80 530		Мпа 1,6	0,25 12,5 3 570	
	80	94 420		Мпа 2,5	0,25 12,5 3 570	
	100	101 810		Мпа 0,6	0,23 12,2 2 790	
	150	154 570		Мпа 1,0	0,23 12,5 2 790	
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374 3 810	Манометры, пр-во: Беларусь 	Мпа 1,6	0,23 12,5 2 790	
	20	0,571 6 040		Мпа 2,5	0,23 12,5 2 790	
	25	2,481 29 470		Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ Производство: Россия 	15	110 4 060
	32	5,107 31 320		Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ импульсные Производство: Россия 	20	130 7 390
	40	5,774 38 310			15	110 4 690
Счетчики воды импульсные универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,413 4 580	Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 	ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5 4 450		
	20	6 740		ТБП163/100/Т-(0-120)С 3 440		
	25	2,45 31 150				

	32	3,066	34 260		ТБП63/50/P-(0-120)C-2,5 5 380	
	40	5,829	42 520			ТБП63/50/T-(0-160)C 2 670
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200X-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	50	7,2	65 250	Счетчик газа СГК. Произв.: Россия, Бетар 	СГК 1,6 н/г 14 540	
	32	12,1	64 830		СГК 4,0 н/г 18 200	
	40	13,15	66 270			
	50	15	240		60 260	
	65	17	240		68 310	
	80	24	292		81 330	
	100	34	325		103 010	
	125	40	340		128 070	
	150	55	403		160 180	
	200	78	465		249 470	
250	117	550	429 840			
Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Элегант 	Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА		11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2	Мпа 1,6 160C 3 900	
	Счетчик газа СГБ-1,6 ТК		12 920		Мпа 1,6 120C Осевой 3 900	
	Счетчик газа СГБД-1,6 с выносным дисплеем		17 890		Мпа 1,0 120C Осевой 3 900	
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый 	Выберите цвет накладок <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2 Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА) Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (ЭКОМЕРА) Водосчетчик ЭКОМЕРА-15 У- (L-110) с КМЧ Счетчик воды САПФИР-15И Универсальный импульсный (L-110)	Мпа 1,6 120C Осевой 4 340	
					Мпа 1,6 160C 4 340	
					Мпа 1,0 120C L=40mmс 8 470	
	50		87 910		50	93 920
	65		95 370		65	100 150
	80		111 130		80	114 270
	100		115 400		100	117 060
	150		172 940		150	186 080
					15	3 600
					15	3 600
			15	4 060		
			15	9 520		

ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ

Наименование, тип, марка Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан 	50	24 600				
Элеваторы чугун (Ру-16) Производство: Казахстан 	1 2	12	35 790	65	28 000			
	3	20,7	49 650	80	35 000			
Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай 	50	10,6	23 750	100	42 000			
	65	12,3	24 610	50	32 790			
	80	15,9	28 210	65	36 890			
	Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан 	100	18,84	38 860	80	45 090		
		125	21,84	49 520	100	56 020		
		Компенсаторы осевые приварные стальные 	150	31,28	63 770	50	11 100	
			200	40,74	77 010	65	11 470	
			250	53,84	161 070	80	15 040	
			Компенсаторы осевые фланцевые стальные 	300	63,3	201 660	100	20 680
				Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	2,8	7 400	125
40					3,4	94	7 700	150
50	3,8				110	9 030	200	61 410
65	4,5				115	12 140	250	84 610
80	5,7	130			14 510	300	104 380	
100	7	140			18 060	350	131 770	
125	8,9	160			27 390	400	145 830	
150	11,9	175	31 830		40	15 400		
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай 	200	16,7	325	50	3	160	19 390	
	250	24,6	325	72 550	65	3,6	160	19 390
	300	35,8	-	85 980	80	4,3	185	21 750
	350	39,6	122 520	100	5,3	210	28 980	
	400	65	146 020	125	13,8	-	48 270	
	450	70,2	178 100	150	9,8	260	49 240	
	500	80,7	213 270	200	14	285	74 320	
	600		325 190	250	36	-	129 090	
	Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	5,4	180	300	44,5	-	173 360
		40	6,7	220	10 820	40	4,6	160
50		9,6	240	11 970	50	5,1	160	8 370
65		12,9	280	15 990	65			1 050
80		19,8	320	23 270	80			13 400
					100			15 910
Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16) Производство: Китай 	50	6,5	16,2	125			25 120	
	65	8,65	17,5	8 640	150	18,8	30 140	
	80	10,85	18	12 240	200		45 220	
	100	16,1	24	14 050	250		83 730	
				150	27,75	24,5	30 610	
				200	50,9	36,5	46 820	



100	28	380	33 420
125	51	440	46 920
150	58	480	68 750
200	94	600	115 470
250			216 580
300	170	635	293 850



Фильтр сетчатый DN15-500 мкм ВxВ ГАЛЛОП	1290
Фильтр сетчатый DN20-500 мкм ВxВ ГАЛЛОП	2120
Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГАЛЛОП	1360
Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 50 ЛМЗ	23 540
Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 65 ЛМЗ	27 000
Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 80 ЛМЗ	31 730
Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 100 ЛМЗ	44 380
Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 150 ЛМЗ	80 460

Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	97 410
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	110 450
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	13 820
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	14 350
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	19 290
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	24 940













Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	34 810
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	38 200
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	69 600
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	82 630

Компенсатор осевой ст. приварной DN50 PN16	10 640гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN65 PN16	11 000гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN80 PN16	14 420гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN100 PN16	19 820гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN125 PN16	26 620гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN150 PN16	41 940гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN200 PN16	58 850гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN250 PN16	81 090гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN300 PN16	100 030гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN350 PN16	126 280гг
Компенсатор осевой ст. приварной DN400 PN16	139 760гг




















МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гг)	
Шпильки (L=1 метр) 	10		1м	620	Болты X 	M10		50	45	
	12		1м	910		M12		50	60	
	14		1м	1 220		M14		60	95	
	16		1м	1 530		M16		70	140	
	18		1м	1 920		M16		120	220	
	20		1м	2 370		M18		80	200	
	22		1м	2 970		M18		120	280	
	24		1м	3 550		M20		80	250	
Шайбы граверные и плоские 	M12			12//12	M20		100	290		
	M14			12//13	M20		120	360		
	M16			13//14	M20		140	490		
	M18			14//22	M22		100	370		
	M20			22//24	M24		100	460		
	M22			24//26	M27		120	740		
	M24			32//42	M30		120	960		
Прокладки резиновые 	15			40	Гайки X 	M36		140	1 730	
	20			45		10			15	
	25	-	3	50		12			20	
	32	-	3	60		14			28	
	40	-	4	80		16			38	
	50	-	4	100		18			53	
	65	-	4	140		20			75	
	80	-	4	150		22			85	
	100	-	4	180		24			130	
	125	-	4	240		27			190	
	150	-	4	270		30			260	
	200	-	4	360		36			450	
	250			630		Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С 	2мм		10м	1115 / за кг
	300			660			3мм		10м	1115 / за кг
Паронит листовой 1м x 1,5м 	2	6,5		5 680	4мм		5м	1115 / за кг		
	3	9,5		9 010	5мм		5м	1115 / за кг		
	4	12,5		11 710	6мм		5м	1115 / за кг		
	5	16,5		14 410	7мм		5м	1115 / за кг		
	5				8мм		5м	1115 / за кг		
Прокладки паронитовые 	15			40	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая) 	9мм		5м	1115 / за кг	
	20			45		10мм		5м	1115 / за кг	
	25	-	3	50		2мм		10м	1960 / за кг	
	32	-	3	70		3мм		10м	1960 / за кг	
	40	-	4	80		4мм		5м	1960 / за кг	
	50	-	4	100		5мм		5м	1960 / за кг	
	65	-	4	110		6мм		5м	1960 / за кг	
	80	-	4	150		7мм		5м	1960 / за кг	
	100	-	4	190		8мм		5м	1960 / за кг	
	125	-	4	220		9мм		5м	1960 / за кг	
	150	-	4	290		10мм		5м	1960 / за кг	
	200			380		Круг отрезной 125*1,6 (RUBY) 				180
	250	-	4	580						
	300			720						















Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			4 070		Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novogapid RU Metabo)	155	
	12*12 мм			4 070			Круг отрезной 180*1,6 (RUBY)	280
	14*14 мм			4 070			Круг отрезной 180*1,6*22,23 мм (MPP Inox Cuttingl BOSCH)	640
	16*16 мм			3 560			Круг отрезной (Метаво) (230*1,9*22,23 мм)	515
	18*18 мм			3 560			Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23 (RUBY)	500
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 830	Круг отрезной Алматы Abrasiv по металлу 	115x1,0x22	160	
	12*12 мм			5 830		115x1,2x22	160	
	14*14 мм			5 830		115x1,6x22	170	
	16*16 мм			5 600		125x1,2x22	165	
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 750	Скидочная система	125x1,6x22	170	
	12*12 мм			5 750		150x1,6x22	220	
Электроды Монолит РЦ ТМ Monolith 	2 мм уп-1 кг	1 810	1 865	1 920	Хомут металлический Производство: Казахстан 	150x2x22	260	
	2,5 мм уп-2 кг	1 839	1 895	1 950		180x1,6x22	290	
	3 мм тубус 1 кг	1 699	1 750	1 800		180x2x22	340	
	3 мм тубус 2,5 кг	1 672	1 720	1 775		230x2x22	490	
	3 мм уп-2,5 кг	1 972	1 720	1 775		230x2,5x22	540	
	4 мм уп-2,5 кг	1 692	1 745	1 795		230x3x22	590	
	2,5 мм уп-2,5 кг	1 613	1 660	1 710		Хомут подвесной Производство: Казахстан 	"1/2"-(20-25)	110
	3 мм уп-2,5 кг	1 574	1 620	1 670			"3/4"-(25-30)	120
	4 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650			"1"-(31-38)	130
	5 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650			"1 1/4"-(38-45)	140
2,5 мм уп-2,5 кг	1 264	1 300	1 340	1 1/2" - (45-52)	150			
3 мм уп-2,5 кг	1 207	1 245	1 280	"2"-(59-66)	170			
4 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260	"2 1/2"-(75-84)	300			
5 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260	"3"-(84-93)	320			
3 мм уп. 2,5кг	1 155	1 195	1 235	"4"-(110-119)	380			
4 мм уп. 5кг	1 136	1 176	1 216	"1"-(32)	95			
Электроды сварочные МР-3 Арс ТМ Арсенал 	4 мм уп 1кг	3 195	3 195	3 195	Перемычка 	"1 1/4"-(40)	110	
	5 мм уп 0,9кг	3 195	3 195	3 195		"1 1/2"-(50)	140	
Электроды УОНИ-13/55 Плазма ТМ Monolith 	4 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685	Электроды КНР 	"2"-(60)	150	
	5 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685		"2 1/2"-(75)	180	
Электроды сварочные МР-3 АРМО ТМ MONOLITH	3 мм уп. 1кг	7 390	7 390	7 390	Электроды КНР 	"3"-(90)	240	
	4 мм уп. 1кг	7 390	7 390	7 390		"4"-(116)	280	
Электроды сварочные Т-590 ТМ MONOLITH(наплавка)	3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375	Электроды КНР 	15	1500	
	4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375		20	1640	
Электроды сварочные Т-600 Сормайт ТМ MONOLITH (наплавка)	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578	Электроды КНР 	2,5	750	
	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486		3	700	
Электроды ЦД-11 АРС ТМ Арсенал (для нержавеющей)	1,2 мм уп 18кг (Бура)	930	1 015	1 055	Электроды КНР 	4	690	
	3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375				
Электроды ЦД-11 Плазма ТМ Monolith (для нержавеющей)	4мм уп 1кг	5 855	5 855	5 855				
	4мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390				
Электроды ЦЧ-4 ТМ Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578				
	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486				
Электроды Hyundai 	S-6013.LF-2,6mm x 350mm			1630				
	S-6013.LF-3,2mm x 350mm			1590				
	S-6013.LF-4,0mm x 400mm			1570				

НЖ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16) 	50			138 210	Краны шаровые приварные из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 510	
	65			198 310		20			6 160	
	80			229 860		25			8 710	
	100			306 470		32			13 520	
	125			370 320		40			16 530	
	150			568 780		50			21 780	
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16) 	15	35 300			Краны шаровые муфтовые из НЖ №316 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15				
	20	42 820				20				
	25	48 830				25				
	32	56 340				32				
	40	63 100				40				
	50	78 120				50				
	65	111 920								
	80	135 960								
	100	192 300								
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16) 	15	51 830			Краны шаровые сварные из НЖ СТАЛН (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 260	
	20	64 000				20			5 820	
	25	70 610				25			8 230	
	32	84 430				32			12 770	
	40	94 950				40			15 610	
	50	123 490				50			20 570	
	65	154 740				Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			2 940
	80	219 040					20			4 810
	100	300 160					25			6 760
Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160) 	15	2 560			32				10 070	
	20	3 200			40				14 270	
	25	5 600			50				19 530	
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160) 	15			3 520	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 		15			4 510
	20			4 960			20			6 160
	25						25			8 710

	25		6 400			32			13 520
						40			16 530
Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16)	15		18 780			50			21 780
	20		22 380		Отводы из НЖ №304 стали (пищевые)	15	2		1 160
	25		29 300			20	2		1 840
	32		33 950			25	3		1 980
	40		44 770			32	3		2 720
	50		54 830			38	3		3 230
	65		71 960			42	3		3 600
	80		90 890			45	3		4 200
	100		130 700			57	3,5		4 920
	125		139 960			76	4		9 670
	150		277 930			89	4		12 930
	200		438 680			108	4		24 250
Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16)	15		24 040		Фланцы ответные из НЖ №304 стали	15/10			2 300
	20		31 550			20/10			3 210
	25		40 860			25/10			3 670
	32		51 830			32/10			4 870
	40		63 850			40/10			6 020
	50		89 390			50/10			7 170
	65		98 400			65/10			9 470
	80		124 090			80/10			10 800
	100		191 550			100/10			13 450
	150		381 590			125/10			17 760
	200		597 170			150/10			21 590
Задвижки фланцевые из НЖ № 304 стали, (Ру-16)	50		97 650			200/10			28 040
	65		129 950						
	80		166 010						
	100		208 820						
	125		267 410						
	150		376 330						

ТУКАИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)			
ТАQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1 	25	8221	600	9 940	ТАQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 175			
		1162	800	12 340			1432	500	2 810			
ТАQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1 		6619	1000	13 185		20	7125	400	2 825			
		202999	200	1 030			1439	500	3 315			
ТАQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	203001	300	1 255	ТАQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-F ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	1852	300	2 175			
		203003	400	1 390			20	7126	400	2 825		
		203004	500	1 490	2хТАQ-GRIF-АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	206218	300	2 850			
		203005	600	1 585			206219	400	2 985			
		203006	800	1 805			206220	500	3 130			
		203007	1000	1 955			206221	600	3 275			
		203490	1200	2 175			206222	800	3 580			
203491	1500	2 445	206223	1000	3 885							
ТАQ-SUPER-АСВ DN13 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	201051	300	2 325	2хТАQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10х1(Л17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	211171	400	2 640			
201054		400	2 565	211172			500	2 800				
201053		500	3 000	211173			600	2 960				
201802		600	3 300	211174			800	3 290				
205454		800	3 840	211175			1000	3 605				
ТАQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 		15	3949	200			1 015	ТАQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-Л37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ (ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	4875	300	995
			3618	300			1 175			9263	400	1 135
	6339		400	1 320	4323	500	1 190					
	3623		500	1 385	4637	600	1 280					
	3953		600	1 495	4639	800	1 425					
	3954		800	1 675	5308	1000	1 575					
	3955		1000	1 835	6101	1200	1 755					
	3511		1200	2 035	3964	300	1 060					
	8390		1500	2 300	4267	400	1 215					
					4268	500	1 270					
ТАQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	203013	300	1 255	ТАQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-Л17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	4269	600	1 370			
		203014	400	1 390			4644	800	1 520			
		203015	500	1 490			5535	1000	1 680			
		203237	600	1 585			6101	1200	1 875			
		203493	800	1 805			9255	1500	2 180			
		203494	1000	1 955								
ТАQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	3905	200	1 015	2хТАQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	10	207414	500	3 130			
		1863	300	1 175			207415	600	3 275			
		1864	400	1 320			207416	800	3 580			
		1865	500	1 385	ТАQ-LAV-22С Н3/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг 	20	205479	1500	1 335			
		1866	600	1 495			205481	2000	1 595			
		1499	800	1 675			206380	3000	2 155			
		1547	1000	1 835			206523	4000	2 690			