



Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Alias Valve Group"

г. Алматы, пр-т Райымбека 312, оф. 201  
моб. +7 771 780 87 37; +7 771 780 87 24; +7 771 789 30 47  
второй офис г. Алматы ул. Красногорская 69 (район 70-й переезд)  
тел. +7(727) 383-75-96 моб.+7 771 780 87 24



E-mail: aliasvalve@gmail.com;



Сайт: www.alias.kz






























+7 771 780 87 37; 8771 780 87 24








aliasvalvegroup

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
<b>Задвижка ЗМС 65x21ф ХЛ К1 с КОФ</b> Задвижка фланцевая шибровая типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.	 <p><b>Цена по запросу</b></p>				<b>Задвижка дисковая штуцерная ЗДШ 65-210М с КОФ с комплектом штуцеров (2,3,4,5,6,7,7,8,9,10,11,12,13,14,15)</b>	 <p><b>Цена по запросу</b></p>			
<b>Задвижка ЗМС 65x21ф ХЛ с КОФ</b> Задвижка фланцевая шибровая типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.									
<b>Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16)</b> Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	50	17	180	56 360	<b>Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16)</b> Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода,пар градус ≤225°	50	11,5	180	24 070
	80	29	210	82 500		80	19	210	38 890
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	55 620
	150	83	280	253 320		125	42	255	129 860
	200	124	330	390 440		150	58	280	133 850
<b>Задвижки стальные</b> Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	50	14,6	180	50 710		50	10,7	180	15 900
	80	24	210	80 420		80	17,5	200	25 550
	100	33,9	230	106 420		100	21,1	230	30 970
	150	67,03	280	213 650		150	45	270	67 880
	200	107,8	330	319 720		200	78	330	117 660
<b>Задвижки стальные</b> Производство: Китай LY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	250	156	450	526 990		250	170	450	377 720
	300	195	500	689 700		300	247	500	570 380
	350	255	550	1 028 340		50	10,7	180	15 900
	400	386	600	1 386 590		80	17,5	200	25 550
	500	818,5	700	2 813 100		100	21,1	230	30 970
<b>Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16)</b>	600	1446	800	4 858 820		150	45	270	67 880
	50	11,4	180	31 840		200	78	330	117 660
	80	19	210	45 750		250	123	450	189 300
	100	25,9	230	60 220		300	163	500	243 230
	150	45,3	280	122 060		65	15,08	14,9	24 460
<b>Задвижки стальные (легкие)</b> Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	200	69,6	330	173 380	<b>Задвижки чугунные LYB Z41-T-10 (Ру-10) Производство: Китай</b> среда: вода,пар градус ≤225°	125	34,48	255	56 140
	250	120	450	280 420		350	263,3	450	406 960
	300	140	500	381 410		400	384,3	480	713 260
	350	156,5	250	69 530		500	798,8	540	1 044 090
	65	20,15	270	87 490		600	1110	600	1 477 730
<b>Задвижки стальные</b> Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	80	24,9	280	103 320	<b>Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем Z45X-16 (Ру-16)</b> Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80°	50	11,5	150	24 810
	100	34,6	300	142 310		65	14	170	30 780
	125	47,2	325	182 250		80	18	180	37 400
	150	70,5	350	267 910		100	22,5	190	49 620
	200	108	400	382 400		125	30	200	69 930
<b>Задвижки стальные</b> Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	250	177	450	682 040		150	39	210	81 780
	300	244	500	946 000		200	60	230	124 780
	400	386	600	1 386 590		250	95	230	199 050
	500	818,5	700	2 813 100		300	130	270	264 610
	50	18,5	250	83 370		350	195	290	481 790
<b>Задвижки стальные</b> Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	65	20,15	270	87 490		400	252	310	651 450
	80	24,9	280	103 320		450	386	600	1 386 590
	100	34,6	300	142 310		500	818,5	700	2 813 100
	125	47,2	325	182 250		600	1110	600	1 477 730
	150	70,5	350	267 910		50	11,5	150	24 810
<b>Задвижки стальные</b> Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	200	108	400	382 400	<b>Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем Легкие Z41H-16C (Ру-16)</b> Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80°	65	9,5	170	18 700
	250	177	450	682 040		80	10,58	180	21 910
	300	244	500	946 000		100	13,5	190	25 400
	400	386	600	1 386 590		125	19	200	35 870
	500	818,5	700	2 813 100		150	26,5	210	43 820
<b>Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64)</b> среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	250	268	650	1 021 770		200	40	230	65 170
	300	361	750	1 370 880		250	40	230	65 170
	350	629	2 072 580	300		100	157 700		
	400	793	2 850 940	50		61	150	455 360	
	50	34,7	250	115 250		80	68	170	480 210
<b>Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64)</b> среда: пар,нефтепродукты градус ≤425°	65	44	280	149 120	<b>Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем с электроприводом Z945X-16Q(Ру-16)</b> Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода; градус ≤80° электропривод подключение 380V(трехфазная)	100	71	190	510 980
	80	58,5	310	193 660		150	89	210	668 500
	100	82,8	350	260 900		200	107	230	704 190
	125	117	400	374 050		300	107	230	704 190
	150	180,4	450	515 350		50	59	270	446 900
<b>Задвижки стальные</b> Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V(трехфазная)	200	300	550	786 920		80	29	210	104 550
	250	380	650	1 198 560		100	37	230	110 210
	300	550	750	1 587 620		50	59	270	446 900
	350	629	2 072 580	80		74	280	490 960	
	400	793	2 850 940	100		92	300	536 320	
<b>Задвижки стальные</b> Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V(трехфазная)	200	300	550	786 920	<b>Задвижки чугунные под Эл.Привод (Ру-16) 30ч906бр</b> Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225°	150	161	350	661 980
	250	380	650	1 198 560		200	219	400	774 650
	300	550	750	1 587 620		250	376	450	1 331 920
	350	629	2 072 580	50		59	270	446 900	
	400	793	2 850 940	80		74	280	490 960	

	300	484	500	1 603 320	Задвижки чугунные обрезиненные SL12(PY16) Производство: Россия ОАО "Лигейно - механический завод" среда: вода, пар	150	83	280	209 390
	350	695	550	2 002 210		50			21 280
	400	977	600	2 284 320		65			28 140
	450			3 069 630		80			30 960
	500			3 917 820		100			37 730
	600			6 022 280		150	SLG11		87 960
	600			6 022 280		200	SLG11		140 320
Задвижки чугунные с электроприводом Z941T-10 30*906бр (PY-10/16) Производство: Китай среда: вода, парградус ≤225° электропривод подключение 380V(трёхфазная)	50	73,2	178	307 410		300	SLG11		244 230
	80	82,6	203	365 870		Эл.привод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)	571 590		
	100	89	229	382 140		Эл.привод НА-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)	617 190		
	125	106	254	424 150		Эл.привод НБ-200-24-У1 СЕРИЯ-Н (Электропитание к приводу: трёхфазный, переменный ток 380В, 50 Гц, 0)	654 850		
	150	124	280	450 220					
	200			555 900					
	250			597 250					
	300	317	420	714 720					
	350	431	450	801 880					
	400	595	480	1 251 770					
	500	930	540	1 418 280					
Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (ТJ)	50			12 740		15			13 730
	80			21 090		20			14 010
	100			26 890		25			14 860
	125			46 250		32			19 110
	150			55 080		40			19 950
	200			86 720		50			24 200
	250			187 380		65			35 810
Задвижка шибберная ножевая	50			37 500		80			43 450
	65			40 330					
	80			48 830					
	100			58 730					
	125			83 500					
Вентиль стальной фланцевый Ру 16 ТJ (15с65ндж)	150			87 740					
	200			127 370					

**ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ**

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
 <p>Задвижка с обрезиненным клином из высокопрочного чугуна</p>	50	8,6		36 810	 <p>Дисковый Затвор тип Wafer</p>	50	2,7		15 775
	65	11,5		47 800		65	3,2		19 120
	80	13,5		55 450		80	3,6		21 990
	100	18,5		70 270		100	5,5		32 985
	150	30,5		112 815		125	7		45 410
	200	51,2		202 205		150	8,5		57 360
 <p>Межфланцевый Обратный Клапан</p>	50	0,9		14 820	 <p>Фильтр сетчатый фланцевый</p>	50	8,1		32 025
	65	1,3		17 210		65	10,6		40 155
	80	1,6		21 035		80	13,8		52 105
	100	2,4		29 160		100	18,2		65 010
	150	4,8		54 015	 <p>Клапан обратный тарельчатый (FAF)</p>	125	27,4		95 125
	200	8,1		90 825		150	39,7		138 150
	300	21,3		274 860		15			8 125
						20			9 080
								10 515	
								14 820	
								16 730	
								22 945	
								30 595	
								38 720	
								55 450	

















**ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ**

Ду	Масса	Длина	Цена с НДС	Ду	Масса	Длина	Цена с НДС
----	-------	-------	------------	----	-------	-------	------------

Наименование, тип, марка	(мм)	(кг)	(мм)	(т)	Наименование, тип, марка	(мм)	(кг)	(мм)	(т)
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343H-16C (Py-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	50	17	108	47 190	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Py-10/16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	1	43	6 270
	65	20	112	53 220		50	1,4	43	6 900
	80	23	114	58 560		65	2	46	7 960
	100	31	127	72 310		80	3,2	64	10 250
	125	40	140	97 840		100	4,5	64	13 160
	150	46	140	122 470		125	5,9	70	17 290
	200	78,6	152	174 800		150	7,3	76	22 190
	250	95	165	225 850		200	14,9	89	36 420
Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343X-10 (Py-10) среда: вода ≤225°	100	26	127	45 160	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Py-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	0,9		4 190
	150	42,8	140	63 090		50	1,3		4 190
	200	65	152	101 000		65			5 440
	250	95	165	141 560		80	2,8		7 260
	300	150	178	187 010		100	3,5		9 210
	350	175	190	259 310		150	7		16 190
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Py-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	20	5,6	150	16 050	Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	200	12		25 400
	25	6,9	160	22 430		250			45 220
	32	10,4	180	33 280		300			65 030
	40	15,1	200	36 670		25	3,1	160	6 960
	50	18,4	230	44 710		32	5	180	9 840
	65	27,5	290	61 850		40	7,1	200	12 630
	80	34	310	76 600		50	9,8	230	17 400
	100	54,7	350	115 760		65	14,8	290	25 950
	125	83	400	160 190		80	24,7	310	47 330
	150	112,5	480	220 890		100	33,8	350	66 920
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Py-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	20	4	150	14 440	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	125	49	400	104 100
	25	4,8	160	15 450		150	68,8	480	144 470
	32	6,4	180	19 920		200	98,6	600	241 720
	40	9,4	195	20 790		250	149	650	325 830
	50	12,8	225	25 260		40	9,3	200	15 310
	65	20,6	285	37 240		50	13,5	230	20 280
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	40	17	200	49 310	Клапаны обратные шаровые фланцевые чугунные H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	65	18,8	290	26 650
	50	24	230	55 530		80	26	310	35 990
	65	33	290	82 440		100	30,6	350	43 150
	80	44	310	102 740		125	48,4	400	65 320
	100	60	350	147 070		150	65	480	90 180
	125	89	400	217 540		200	90	495	136 720
Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Py-16) 15кв19п ГОСТ России	25	2,1	120	3 390	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80°	250	143	600	225 510
	32	3,2	140	4 840		300	199,5	700	319 470
	40	4,4	170	6 210		350	251	800	334 230
	50	6,4	200	8 230		50	10,2	200	21 830
	65	10,4	250	13 660		65	12	240	24 610
Клапаны (вентили) запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	65	21	290	30 080	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые H42X-2.5 LY (Py-16) Производство: Китай среда: вода	80	14,8	260	33 320
	80	29,5	310	50 890		100	21	300	38 780
	100	41	350	71 340		150	40,2	400	88 280
	15	0,5	90	1 190		200	72,6	500	137 970
	20	0,7	100	1 340		250	115	600	233 320
	25	1,1	120	1 720		300	150	700	356 290
	32	1,7	140	2 620		50	2,6	140	6 660
	40	2,4	170	3 610		65	3,7	160	10 240
Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15кв18п (Py-16) ГОСТ России	50	3,7	200	5 490	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Py-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425°	80	5,03	200,5	14 320
	65	5,8	21,5	8 370		100	7,03	226,5	19 190
	15	0,45	60	1 920		125	14,2	263,5	26 950
	20	0,75	65	2 560		150	18	280,5	36 090
	25	1,25	80	4 320		200	33,5	380	66 220
Вентили игольчатые муфтовые стальные (Py-160) Производство: Китай	32	2,25	100	9 600	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425°	250	50	500	103 410
	40	3,2	110	12 800		40	10	200	34 700
	50	4,5	120	17 600		50	13	230	41 360
	65	7,5	140	25 600		65	20,7	290	62 050
	80	11,5	160	36 800		80	26,6	310	73 780
Вентили игольчатые стальные под приварку (Py-160) Производство: Китай	15	0,45	60	2 720	Клапаны обратные шаровые фланцевые стальные H44H-25 (Py-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425°	100	40,3	350	111 860
	20	0,75	65	4 160		125	64,2	400	183 050
	25	1,25	80	5 120		150	97	480	256 830
	32	2,0	100	7 680		200	137	533	384 400
	40	3,0	120	11 520		250	200	-	572 620
	50	4,5	140	17 280		400	-	-	1 282 450
Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49H (Py-16)	15	3	80	16 260	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	40	13	200	36 440
	20	3,5	85	17 810		50	22	230	43 430
	25	4	90	19 100		65	30	290	65 150
	32	7	105	29 680		80	34	310	77 470
	40	8,5	110	31 610		100	52	350	117 450
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Py-16) СППК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты	50	9,5	120	32 900	Клапаны обратные шаровые фланцевые стальные H44H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°	125	73	400	192 200
	20	10,9		53 150		40	13	200	36 440
	25	11,4	110	52 180		50	22	230	43 430
	32	14	115	55 080		65	30	290	65 150
	40	16	120	63 690		80	34	310	77 470
	50	18	135	81 650		100	52	350	117 450
80	38	170	121 590	125	73	400	192 200		

Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» DX371-10 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градусе ≤80		100	58	170	196 710		150	103	480	269 670
		150	88	220	463 440		200	212	550	403 620
		250	38	289	70 990		250	297	650	601 250
		300	46,2	289	104 600		40	2,6	234	6 300
		350	69,5	289	124 690		50	2,9	234	6 300
		400	120	363	256 630		65	3,3	261	7 490
		500	203	363	392 450		80	3,9	261	8 860
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градусе ≤80		50	23,7	125	227 190		100	5,5	310	11 920
		80	28,4	125	231 410		125	7,8	312	16 250
		100	29,2	125	234 230		150	9,2	312	19 700
		150	31,7	245	252 710		200	15	360	31 120
		200	34,42	245	281 050					
		250	40,1	313	321 920					


### ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наименование, тип, марка		Цена с НДС (тг)		Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	ППДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	51 920		Краны пожарные муфта-цапка Пр-во: Россия		50	2,5	16	3 990
						65	3,6	18	4 930
	ППКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	79 250		Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай		50	1,574		4 670
						65	2,151		5 150
	ППКФ Ду150x150 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	116 140		Головки рукавные, пр-во: Китай		50	0,372		1 910
						65			2 100
	ППС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)	33 740		Стволы пожарные РС, пр-во: Россия		50	0,4	25,4	1 300
						65	0,6	25,4	2 420
	ППТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	66 950		Стволы пожарные, пр-во: Китай		50	0,144		1 530
						65	0,176		1 720
	ППФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия	45 090		Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай		50		2000	10 450
						65		2000	11 880
	ППФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)	51 920		Головки муфтовые пр-во: Россия		50	0,3	3	690
						65	0,4	3,1	1 430
Подставка под гидрант сварная (сквозной)		29 400		Головки резьбовая пр-во: Китай		50	0,3		1 040
						65	0,4		1 130
Пожарные гидранты, пр-во: Россия		0,5	23	51 050	Рукав пожарный пр-во: Россия	50			8 540
		0,75	27	54 680		65			10 910
		1	31	58 310		Фланец под пожарный гидрант (6-отверстия внутренний диаметр 175 наружный 325)  прокладка под пожарный гидрант резиновый	6	15	7 060
		1,25	35	61 940	420				
		1,5	39	65 670					
		1,75	43	69 210					
		2	47	72 940					
		2,25	51	76 570					
		2,5	62,4	80 300					
		2,75		84 030					
		3		87 560					
		3,25		91 290					
		3,5		94 920					








### КРАНЫ

#### LD, РОССИЯ


Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода, пар	15/40	0,7	120	9 400	Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной(Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда:вода,пар	15/40	0,8	170	7 640	
	20/40	0,8	120	11 370		20/40	0,8	170	8 190	
	25/40	1,1	140	13 830		25/40	1,1	170	8 340	
	32/40	1,3	140	15 060		32/40	1,5	170	8 700	
	40/40	2	165	16 760		40/40	2	190	11 270	
	50/40	2,5	180	18 510		50/40	2,6	215	12 280	
	65/25	3,4	200	25 340		65/25	3,4	250	16 860	
	80/16			34 450		80/25	5,6	260	23 090	
	80/25	5,3	210	35 800		100/25	6,7	280	28 370	
	100/16			40 540		125/25	15,3	330	63 030	
	100/25	6,9	230	47 150		150/25	18,6	360	72 910	
	125/16	13,5	350	91 800		200/25	20,6	430	148 290	
	125/25			97 900		250/25	18,6	510	280 800	
	150/16			114 950		300/16 редуктор				970 760
	150/25	18,4	380	134 920		300/25 редуктор				1 067 830
	200/16			215 730		350/16 редуктор				1 640 080
	200/25	33	450	244 050						
	250/16			398620						
	250/25			436850						
	300/16 редуктор			1 147 200		Кран шаровый LD КШЦФ Regula (Ру-25,40)	25/40			43 820
300/25 редуктор			1 261 920	32/40				50 930		
350/16 редуктор			1 938 180	40/40				61 060		
350/25 редуктор			2 132 000	50/40				66 550		
				65/25				91 170		
Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода, пар	15	0,8	135	7 990	80/25			113 090		
	20	0,8	135	8 410	100/25			132 330		
	25	1,2	135	9 210						

	32	1,5	135	10 750	125/25 редуктор			369 890
	40	1,9	155	12 280	150/25 редуктор			464 110
	50	2,9	170	14 320				


**МАРШАЛ, УКРАИНА**

	Кран шаровой стальной приварной "Маршал" 11с67н ЦП Пр-во: Украина (Ру-40/25)	15/40	0,9	210	7 380		Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н SCФ (пар)	50/16			55 480
	20/40	1,1	230	7 250	65/16				65 330		
	25/40	1,3	230	7 350	80/16				84 590		
	32/40	2,3	260	7 920	100/16				99 990		
	40/40	2,6	260	10 230	150/16				209 570		
	50/40	3,6	300	11 170	50/40				69 370		
	65/25	5,4	360	15 260	65/40				94 340		
	80/25	6,7	370	20 790	80/40				105 750		
	100/25	11,9	390	25 550	100/40				124 980		
	125/25	16,2	390	57 230	Кран шаровый ст. разборный укороченный фланцевый 11с67н СУФ		50/16			33 290	
150/25	21,5	390	66 180	65/16			39 200				
200/25			134 230	80/16			52 450				
250/25			245 550	100/16			59 990				
	Кран шаровой стальной фланцевый "Маршал" 11с67н ЦФ пр-во: Украина (Ру-40/16/25)	15/40	1,8	130	9 590		Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н СФ газ пр-во: Украина	40/40			44 670
	20/40	2	117	10 310	50/40					48 020	
	25/40	2,9	127	12 490	65/40					54 440	
	32/40	3,8	140	13 620	80/40					65 570	
	40/40	5,2	165	15 100	100/40					74 990	
	50/40	6,5	180	16 790	15/25					15 070	
	65/16			21 130	20/25					17 800	
	80/16			31 030	25/25					20 850	
	100/16			36 630	32/25					27 050	
	125/16			82 850	40/25					31 490	
	150/16			104 040	50/25					38 280	
	200/16			196 480	15/16					13 110	
	250/16			347 880	20/16					15 480	
	65/25			22 620	25/16					18 130	
	80/25			32 320	32/16					23 520	
100/25			42 480	40/16			27 390				
125/25			88 400	50/16	9,2	180	33 290				
150/25			123 390	65/16			39 200				
200/25			200 510	80/16	14	210	52 450				
250/25			374 140	100/16	23,6	230	59 990				
	Кран шаровой муфтовый "Маршал" 11с67н ЦР.00 PN40	15			7 560		15/40			16 380	
	20			8 280	20/40				19 350		
	25			9 680	25/40				22 660		
	32			11 060	32/40				40 100		
	40			12 900	40/40				44 670		
	50			20 080	50/40		11,2	216	48 020		
	Регулирующий кран приварной Маршал Пр-во: Украина	25/40			40 700	65/40	18,9	283	65 560		
	32/40			48 770	80/40	39,6	305	154 480			
	40/40			53 150	100/40						
	50/40			72 820							
	65/25			90 340							
	80/25			105 720							
100/25			305 680								

**ГА.ЛЮП, НОВОСИБИРСК**









	Кран шаровой ГА.ЛЮП	КРЕПЫШ	320 ВxВ ручка	1620
			330 бабочка ВxВ	1590
			330 бабочка ВxВ никель	1600
			321 ВxН ручка	1830
			331 бабочка ВxН	1800
			331 бабочка ВxН никель	1810
			332 бабочка с удлинителем	2090
			332 бабочка с удлинителем никель	2100
			220 ВxВ PN40 ручка	1190
			220 ВxВ никель PN40 ручка	1220
	230 бабочка ВxВ PN40	1150		
	230 бабочка ВxВ никель PN40	1190		
	234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40	1690		
	221 ВxН PN40 ручка	1410		
	221 ВxН никель PN40 ручка	1460		
	231 бабочка ВxН PN40	1360		
	223 НxН PN40 ручка	1630		
	233 бабочка НxН PN40	1590		
	232 бабочка с удлинителем PN40	1790		
	232 бабочка с удлинителем никель PN40	1820		
120 ВxВ ручка	1040			
121 ВxН ручка	1070			
130 бабочка ВxВ ручка	1020			
130 бабочка ВxВ никель	1040			
131 бабочка ВxН	1040			
131 бабочка ВxН никель	1040			
132 бабочка с удлинителем	1570			
Кран шаровой DN-15	СТАНДАРТ	320 ВxВ ручка	2360	
		330 бабочка ВxВ	2330	
		321 ВxН ручка	2580	
		331 бабочка ВxН	2550	
		331 бабочка ВxН никель	2560	
		332 бабочка с удлинителем	3120	
		220 ВxВ PN40 ручка	1900	
		230 бабочка ВxВ PN40	1890	
		221 ВxН PN40 ручка	2270	
		231 бабочка ВxН PN40	2240	
231 бабочка ВxН никель PN40	2280			
223 НxН PN40	2810			
233 бабочка НxН PN40	2790			
232 бабочка с удлинителем PN40	2830			
232 бабочка с удлинителем никель PN40	2890			
120 ВxВ ручка	1770			
Кран шаровой DN-20	СТАНДАРТ	130 бабочка ВxВ	1690	



		ПРАКТИК			
	Кран шаровой DN-25	СТАНДАРТ	121 ВxH ручка	1800	
			131 бабочка ВxH	1770	
			132 бабочка с удлинителем	2500	
		ПРАКТИК	220 ВxВ PN40 ручка	3740	
			221 ВxH PN40 ручка	4200	
			222 с удлинителем	5370	
	Кран шаровой DN-32	СТАНДАРТ	120 ВxВ ручка	3090	
			130 бабочка ВxВ	3060	
			120 ВxВ ручка	2360	
	Кран шаровой DN-40	СТАНДАРТ	121 ВxH ручка	3240	
			131 ВxH бабочка	3210	
			132 бабочка с удлинителем	4850	
Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	132 бабочка с удлинителем никель	4920		
		220 ВxВ ручка	5870		
		221 ВxH PN40 ручка	6390		
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП	СТАНДАРТ	DN-15	120 ВxВ ручка	4870	
			121 ВxH ручка	5020	
		DN-20	220 ВxВ PN40 ручка	9540	
			221 ВxH PN40 ручка	10160	
		DN-25	120 ВxВ ручка	7100	
			121 ВxH ручка	7300	
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП	СТАНДАРТ	DN-32	220 ВxВ ручка	13860	
			221 ВxH ручка	15020	
		DN-40	120 ВxВ ручка	10780	
			121 ВxH ручка	11080	
		DN-50	220 ВxВ PN40 ручка	1260	
			230 бабочка ВxВ PN40	1250	

### ЛАТУНЬ



### LD, РОССИЯ








Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг	15	20	25	32	40	50	
	15			1 280			1 280					
	20			2 040			2 040					
	25			3 930			3 930					
	32			6 030			6 030					
	40			10 110			10 110					
	50			15 470			15 470					
	15			1 230			1 230					
	20			1 990			1 990					
	25			3 880			3 880					
	15			1 450			1 450					
	20			2 310			2 310					
	25			4 110			4 110					
	32			6 900			6 900					
	40			10 640			10 640					
	15			1 390			1 390					
	20			2 250			2 250					
	25			4 010			4 010					
	Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.В-Т.Б Ру 40 бабочка	15				6 480		6 480				
		32				6 480		6 480				

### LD ФИТИНГИ



Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Заглушка LD Pride (на трубу) В.Р латунь никель	15	504.15	1 // 2	210	Муфта LD Pride В.Р латунь никель	15	502.15	1 // 2	390
	20	504.20	3 // 4	320		20	502.20	3 // 4	560
	25	504.25	1	490		25	502.25	1	840
Пробка (в трубу) LD Pride Н.Р латунь никель	15	505.15	1 // 2	210	Сгон резьбный (американка) LD Pride DN15 ВР/НР латунь никель	15	520.15	1 // 2	800
	20	505.20	3 // 4	310		20	520.20	3 // 4	1 270
	25	505.25	1	480		25	502.25	1	2 090
Муфта переходная LD Pride ВР латунь никель	25 x 20	516.25	1"ВР x 3/4"ВР	820	Фильтр кривой латунный LD Pride 57.15.В-В	15	100.25	РУ 40	930
Ниппель прямой LD Pride НР/НР латунь никель	15	501.15	1 // 2	270	Ниппель переходной LD Pride латунь никель	20 x 15	503.20x15	3/4"НР x 1/2"НР	400
	20	501.20	3 // 4	400		25 x 20	503.25x20	1"НР x 3/4"НР	620
	25	501.25	1	720					

### СТА, КИТАЙ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай 	15	0,188		1 250	Кран шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай 	15	0,15		1 010
	20	0,284		1 940		20	0,202		1 490


















	25	0,418		3 210		25	0,35		2 670
	32	0,695		5 430		32	0,46		3 800
Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 140		40	0,73		6 040
	20	0,241		1 810		50			8 980
Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай	25			3 120	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай	15			1 210
	15	0,155		1 230		20			1 860
	20	0,255		1 940		25			2 890
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай	25			3 220		32			4 830
	15	0,196		1 560		40			7 620
	20	0,29		2 310		50			11 420
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1053 STA Пр-во: Китай	25			3 780	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай	15	0,217		1 600
	15	0,201		1 600		20			2 460
	20	0,3		2 390		25	0,515		3 790
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1525 STA Пр-во: Китай	25			3 810		32	0,885		6 620
	15	0,184		1 520		40	1,16		8 680
	20	0,26		2 160		50	1,81		13 550
Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай	25	0,414		3 560	Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	15	0,156		1 130
	15	0,243		2 090		20	0,215		1 640
	20			3 270		25	0,365		2 780
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай	25			4 890		32	0,487		4 030
	15	0,185		1 560		40	0,78		6 450
	20	0,273		2 250		50	1,075		8 890
						15	0,205		1 760
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муфл.лат. Н.Р. (Art.1117 ) STA Пр-во: Китай					Кран "американка" шаровой латунь ручка-флажок (1020) STA Пр-во: Китай	20	0,32		2 650
						25	0,52		4 310
						15	0,25		2 130
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муфл.лат. Н.Р. (Art.1118 ) STA Пр-во: Китай						20	0,393		3 210
						25	0,655		5 140
	15			1 520		15			1 460

### БАЗ, РОССИЯ


























Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка	15			1 520	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,163		1 320
	20			2 310		20	0,237		2 020
	25			4 090		25	0,418		3 780
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка	15			1 410		32	0,685		6 270
	20			1 940		40	1,163		9 810
	25			3 780		50	1,95		14 790
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка	15			1 290	Кран шаровой 11Б27П м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,180		1 560
	20			2 120		20	0,250		2 310
	25			3 820		25	0,433		4 090
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка	15			1 150		32	0,737		6 920
	20			1 780		15	0,209		1 760
	25			3 700		20	0,260		2 420
Кран шаровой "американка" Пр-во: Россия	15	0,230		1 820	Вентиль(клапан)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия	25	0,480		3 870
	20	0,354		2 770		32	0,67		5 240
	25	0,571		5 250		40	1,316		11 140
Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,163		1 170	Вентиль(клапан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия	50	1,691		13 320
	20	0,237		1 850		15	0,209		1 750
	25	0,418		3 700		20	0,260		2 430
	32	0,685		5 760		25	0,480		3 960
	40	1,163		9 660		32	0,67		4 810
	50	1,95		14 860		40	1,316		10 390
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/п ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,180		1 330	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка	50	1,691		13 560
	20	0,250		2 120		15	0,211		2 050
	25	0,433		3 880					
	32	0,737		6 590					
	40			9 980					

### ARCO



























Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тт)
Кран шаровой латунь В.В ручка	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н	15*15	NOV06	2 420
	20	150104	3 355				
	25	150105	5 525				
	32	150106	8 350				
	40	150107	12 450				
Кран шаровой латунь В.В бабочка	15	153103	2 255	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик	15*10	NOV21	2 420
	20	153104	3 275				
	25	153105	5 365				
Кран шаровой латунь Н.В ручка	15	150603	2 405	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл	15*15	NOV91MAC	3 010
	20	150604	3 475				
	25	150605	5 790				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка	32	150606	8 570	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94	15*20	NOVER729	2 850
	15	153603	2 285				
	20	153604	3 400				
	25	153605	5 650	REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80			













Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	154104	4 840	VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ 	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845
	25	154105	7 795				
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	3 170	Кран REGULA угловой, приборный латунь ( Art Z0915 ) 	15*10	Z0915	2 760
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой 	15	KCT01	9 910
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой 	15	KCT02	9 910
Кран для радиатора угловой 	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь ( Art KCM13 ) 	15	KCM13	5 530
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 015	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь ( Art KCM17 ) 	15	KCM17	5 465
Кран TEIDE для радиатора обратный угловой латунь ( Art 507210 ) 	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 735
Кран TEIDE для радиатора обратный прямой латунь ( Art 507270 ) 	20	507270	5 320		20	0 1831	2 815
Клапан обратный пружинный 	15	191203	2 705		Клапан обратный пружинный 	25	0 1832
	20	191204	3 495	15		191403	2 705
	25	191205	4 765	20		191404	3 495
					25	191405	4 765

### ЛАТУНЬ STA




Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай 	15	0,192		1 730	Американка прямая ( Art.6017 ) Пр-во: Китай 	15*15			810
	20			2 480		20*20			1 300
	25			2 480		25*25	0,272		2 300
	32			2 480		32*32	0,417		3 840
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) 	15	0,192		1 830	Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай 	40*40	0,641		5 880
	20			2 570		50*50	1,255		11 200
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай 	15	0,33		4 200	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 	15*15			1 060
	20			4 800		20*20			1 600
	25			4 800		25*25			2 820
Клапан лат. Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай 	15			4 410	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай 	15			1 410
	20			5 140		20			1 490
Кран маевского ( Art5090 ) А Пр-во: Китай 	15	0,02		220	Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 	25			1 860
	20	0,02		310		20			210
						25			450
						32			610
						40			1 410
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042) 	15			1 530	Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай 	50			2 220
	20			2 400		15*20			420
	15			1 520		20*25			610
	20			2 130		20*32			1 140
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041) 	15			1 520	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай 	25*32			1 170
	20			2 130		15			130
	15	0,128		1 090		20			270
	20	0,178		1 460		25			490
	25	0,26		2 100		32			740
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай 	32	0,392		3 250	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай 	15			150
	40	0,557		4 520		20			310
	50	0,87		6 920		25			500
	15	0,073		730		32			740
	20	0,1		940		15			350
Клапан обратный латунный муфтовый присменный с сеткой (4006) Пр-во: Китай 	25	0,148		1 330	Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай 	20			590
	32	0,235		2 280		25			1 060
	15	0,122		1 060		32			1 570
	20	0,185		1 560		40			2 050
	25	0,28		2 290		50			3 610
	32	0,505		4 290		15			540
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай 	40	0,635		5 400	Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012) 	20			890
	50	1,158		9 560		25			1 420
	15			920		32			3 180
	20			1 440		15			650
	25			2 190		20			1 050
Кран лат.угл.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай 	15*15			1 060	Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай 	25			1 910
	15*20			1 090		32			3 490
	15*15			1 370		20*15			540
	15*20			1 470		25*15			730
Кран лат.угл.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15			1 370	25*20			810	
	15*20			1 470	32*15			1 280	
					32*20			1 870	
					32*25			1 480	
					15*20			300	
Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) 					Футорка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) 				






Пр-во: Китай		П- П-М Ду 15x20x15		1 400	Пр-во: Китай		20*25		750
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай		15	0,207	1 620	Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай		Коллектор с расходомером-4		27 340
		20	0,286	2 190			Коллектор с расходомером-6		39 660
		25	0,427	3 240			Коллектор с расходомером-8		51 980
		32	0,648	5 100					
		40		7 710					
		50	1,289	11 940	Фитинг обжимной коллекторный (Art.5021)		16*2,0		490
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай		25	0,43	3 110	Кран шаровый с манометром коллекторный (5011 ) STA		25	0,572	6 130
		32	0,624	4 860			32		8 040
		40	0,753	6 600	Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (Экомепа)		M20*1,5F		3 330
		50	1,305	9 030					
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай		15		460	Муфта диэлектрическая для газовой подводки М/П (Art.1122) Пр-во: Китай		15		550
		20		580			20		710
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай		16*2.0		520	Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай		15		3 630
		20*2.0		560			20		4 000
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай		25		8 540	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай		15		6 250
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай		25		5 400			20		6 740
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай		20		9 180			25		10 940
Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай		15		5 410			32		21 060
Кран шаровой с полусгоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай		25		10 220			50		32 050
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай		15		1 240	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 А) Пр-во: Китай		20		220
					Набор для радиатора (3 в 1) Пр-во: Китай		20		520
Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай		25*20 - 2		9 710	Коллектор с расходомером и вантузом (Art.5245) Пр-во: Китай		25*20 - 2		14 200
		25*20 - 3		12 920			25*20 - 3		17 160
		25*20 - 4		16 720			25*20 - 4		20 840
		25*20 - 5		20 130			25*20 - 5		23 970
		25*20 - 6		23 510			25*20 - 6		27 060
		25*20 - 7		27 040			25*20 - 7		30 310
		25*20 - 8		30 430			25*20 - 8		33 400
		25*20 - 9		34 640			25*20 - 9		37 450
		25*20 - 10		38 260			25*20 - 10		40 800
		25*20 - 11		41 730			25*20 - 11		43 980
		25*20 - 12		45 190			25*20 - 12		47 150
		Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай		15*15 Ру 1.5			1 310	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой П/М (Art.5058) Пр-во: Китай	
15*20 Ру 1.6				1 650	15*20 Ру 1.6		1 650		
15*15 Ру 3				1 310	15*15 Ру 3		1 310		
15*20 Ру 3				1 650	15*20 Ру 3		1 650		
15*15 Ру 6				1 310	15*15 Ру 6		1 310		
15*20 Ру 6				1 650	15*20 Ру 6		1 650		
15*15 Ру 8				1 310	15*15 Ру 8		1 310		
15*20 Ру 8				1 650	15*20 Ру 8		1 650		
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай		15		4 050	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай		15		3 600

Балансировочный клапан ручной латунный муф.(Art.4150) Пр-во: Китай 	15	7 800	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	40	21 050
	20	8 730	Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай 	15	13 390
	25	12 890		20	13 390
	32	17 030		25	18 430
	40	21 290	Клапан радиатора (прямой клапан H) (Art.5234) Пр-во: Китай 	15*20	3 810
	50	29 880	Клапан радиатора (угловой клапан H) (Art.5235) Пр-во: Китай 	15*20	3 300
Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай 	15	1 940	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай 	15	9 740
	20	2 630	Фильтр сет.промывной пластиковая колба лат.( Art.5072 ) Пр-во: Китай 	15	6 550
Клапан ручной лат. муф.(Art.5212-B), Регулятор перепада давления автоматический (Art.5292 - Art5212 ) (КОМПЛЕКТ) Пр-во: Китай 	15	8730 / 15 160	Фильтр сет.промывной колба лат. (Art.5073 ) Ду 15Пр-во: Китай 	15	8 960
	20	9880 / 16 370	Кран лат.уг.для стиральных машин RH (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15	1 370
	25	14 550 / 20620	Кран шаровой угловой латунь флажок (Art.1021) Пр-во: Китай 	25	5 140

### ФЛАНЦЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-6) 	50	1,24		1 490	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10) 	50	1,8		1 630
	65			1 760		65	2,4		2 330
	80	2,2		2 600		80	2,7		2 630
	100	2,86		2 900		100	3,3		3 420
	125			3 690		150	5,4		5 880
	150	3,9		3 950		200	8,3		7 690
	200			5 720		250	10,2		11 380
Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С) 	15	0,35		700		300	13,5		13 890
	20	0,657		730		350	16,1		16 930
	25	0,648		790		400	21,1		23 620
	32	0,998		1 050		450	22,9		25 590
	40	1		1 190		500	24		31 100
	50	1,435		1 400		600	37,1		45 150
	65	1,85		1 750		700	56,49		65 080
	80	2,133		1 870	800	75,2		84 200	
	100	2,375		2 140	900	89,42		104 130	
	125	3,13		2 910	1000	112,51		133 410	
	150	4,23		3 550	1200	187,57		277 330	
	200	4,78		4 510					
	Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 10)	40/50	1,1	17	1 290	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-16)	15	0,9	
63/50		1,3	17	1 490	20		0,7		820
75/65		2	19	2 020	25		0,8		940

	90/80	2,1	19	2 390		32	1,3		1 360
	110/100	2,7	21	2 940		40	1,6		1 570
	125/100	2,4	21	2 850		50	1,8		1 920
	140/125	3,6	23	3 860		65	2,6		2 480
	160/150	4,9	23	4 680		80	2,6		3 010
	180/150	4,1	23	4 590		100	3,5		3 900
	200/200	6,8	23	6 060		125	5,1		5 400
	225/200	5,7	23	5 690		150	6,7		6 380
	250/250	9,4	25	9 090		200	9,9		9 670
	280/250	7,5	25	7 750		250	14		15 040
	315/300	10,4	27	10 340		300	17,6		18 420
	355/350	14,1	27	14 590		350	22,8		24 300
	400/400	20,2	29	19 790		400	31,3		32 400
	450/450	20		23 780		450	37,8		41 660
	500/500	23,4		26 440		500	55		59 830
	600/630	35		47 770		600	75		86 600
	Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40)	40	1,97			3 070	700	80	
	50	2,5		3 620	800	99,19		115 140	
	65	3,34		4 900	900	121,17		142 690	
	80	4,8		6 130	1 000	170,4		210 590	
	100	7,3		9 370	1200	282,89		425 030	
	125	9		12 820	50	2,6		2 570	
	150	13,1		17 160	65	3		3 120	
	200	22		32 050	80	3,8		4 590	
	250	37,5		52 400	100	5,7		5 880	
	300	51,39		80 000	125	8,8		8 450	
	350	63,31		99 960	150	10,5		9 920	
	400	96,08		151 140	200	12,6		13 230	
	500	119,1		193 460	250	18,9		19 220	
	25	2,3		4 110	300	22,7		25 110	
	32	2,79		4 430	350	34,4		36 150	
	40	3,7		5 660	400	42,7		45 280	
	50	4,3		6 840	450	49,21		57 080	
	65	5,66		8 770	500	63,5		73 610	
80	7,1		9 990	600	86,33		94 860		
100	10,1		14 140	15	0,61		1 420		
125	15,42		22 250	20	0,78		1 510		
150	24,1		32 430	25	0,95		1 690		
200	35,5		47 700	32	1,39		2 220		
250	45,8		71 340	40	1,67		2 680		
300	61,34		95 720	50	2,05		2 880		
350	-		140 460	65	2,87		3 590		
50	6,11		12 240	80	3,79		4 840		
65	8,44		16 120	100	4,41		5 730		
80	10,5		17 870	125	6,08		8 560		
100	15,4		26 460	150	7,47		10 560		
125	22,38		42 730	200	10,61		15 020		
150	34,3		60 210	250	15,62		23 790		
200	57,1		103 270	300	20,48		31 010		
250	84,96		162 210	350	28,84		45 250		
300	126,9		242 290	400	38,7		60 070		
200	8,1	21	16 870	500	63,87		99 270		
250	10,6	24	19 000	600	89,37		145 290		
300	13,2	26	23 530	700	95,31		156 990		
350	16,9	26	31 450	800	117,51		195 020		
400	23	28	40 040	900	142,05		246 700		
500	30,3	30	37 700	1000	183,05		317 890		
50/16	1,5	12	2 230	50	2,6		3 500		
65/16	1,799	12	2 750	65	3,34		4 550		
80/10	2,453			80	4		5 730		
80/16	2,2	-	3 260	100	6,7		8 560		
100/16	3,1	13	4 230	125	8,47		11 920		
125/16	4,8	15	5 410	150	12,6		16 020		
150/16	6,9	15	7 900	200	17,9		23 120		
200/10	8,9		10 180	250	22,9		33 150		
200/16	11	14	12 810	300	33,9		45 050		
250/10	14,2		15 470	350	41,91		63 970		
250/16	20,3	17	20 930	400	61,75		88 930		
300/10	18,5		24 570	450	61,57		98 880		
300/16	32,2	17	31 850	500	84,46		121 890		
15/16			740	600	111,33		173 570		
32/16			1 840						
50/10			2 740						
50/16			3 050						
65/10			3 550						
65/16			3 940						
125/16			7 680						

**ФИТИНГИ ст.**

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	15	0,094	140	140	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001	15x2,5	0,05	2,5	140
	20	0,134	170	170		20x3	0,05	3	180
	25	0,243	260	260		25x3	0,08	3	235
	32	0,336	440	440		32x3	0,13	3	330
	40	0,463	590	590		32x5	0,30	5	500
	50	0,608	690	690		32x6	0,4	6	640
	65	0,98	1 620	1 620		40x3	0,20	3	420
	15	0,094	160	160		40x5	0,45	5	690
	20	0,134	200	200		40x6	0,55	6	790
	25	0,243	320	320		57x3,5	0,46	3,5	590
	32	0,336	510	510	57x5	0,70	5	930	
	40	0,463	590	590	57x6	0,85	6	1 090	
	50	0,608	730	730	57x8	1,05	8	1 570	

<b>Резьба Длинная</b> 	15	0,058	48	95		76x4	0,9	4	1 100
	20	0,075	49	105		76x6	1,35	6	1 670
	25	0,106	49	130		76x8	1,9	8	2 610
	32	0,164	60	250		76x10	2,40	10	3 360
	40	0,2	59	255		89x4	1,35	4	1 490
	50	0,295	67	350		89x6	2,00	6	2 190
	65	0,49		990		89x8	2,6	8	3 540
<b>Резьба короткая</b> 	15	0,023	25	65	89x10	3,60	10	4 480	
	20	0,031	25	75	108x5	2,45	5	2 650	
	25	0,062	32	95	108x6	3,10	6	3 430	
	32	0,085	32	125	108x8	4,25	8	5 340	
	40	0,148	34	165	108x10	5,35	10	6 660	
	50	0,195	41	220	108x12	6	12	8 230	
	65	0,31		690	114x5	2,65	5	2 900	
<b>Резьба Длинная оцинкованная</b> 	15	0,058	48	80	114x6	3,4	6	3 660	
	20	0,075	49	90	114x8	4,50	8	5 420	
	25	0,106	48	120	114x10	6	10	7 410	
	32	0,164	60	80	114x12	6,50	12	9 170	
	40	0,2	59	310	133x5	4	5	4 200	
	50	0,295	67	330	133x6	5,00	6	5 160	
	65	0,49		990	133x8	6,8	8	8 060	
<b>Резьба короткая оцинкованная</b> 	15	0,023	25	60	133x10	8,25	10	10 030	
	20	0,031	25	70	133x12	11,5	12	11 960	
	25	0,062	32	100	159x5	5,60	5	5 950	
	32	0,085	32	160	159x6	6,9	6	7 410	
	40	0,148	34	190	159x8	9,30	8	11 720	
	50	0,195	41	290	159x10	12	10	14 340	
	65	0,31		690	159x12	14,55	12	17 810	
<b>Контргайка</b> 	15	0,029		85	219x7	14,65	7	16 040	
	20	0,039		115	219x10	20,85	10	23 800	
	25	0,068		185	219x12	27,9	12	33 960	
	32	0,084		270	273x8	27,45	8	29 640	
	40	0,092		300	273x10	33,65	10	38 150	
	50	0,143		510	273x12	42,00	12	51 970	
	65	0,315		920	325x8	38,9	8	43 010	
<b>Бочата</b> 	15	0,056		95	325x10	40,50	10	56 300	
	20	0,066		105	325x12	65	12	66 610	
	25	0,117		145	377x8	57,00	8	65 580	
	32	0,162		235	377x10	68	10	86 400	
	40	0,207		300	377x12	87,00	12	102 590	
	50	0,397		450	426x10	85,6	10	102 590	
	65	0,63		1060	426x12	117,00	12	135 740	
<b>Бочата оцинкованные</b> 	15	0,052		90	530x10	130,7	10	165 330	
	20	0,075		110	530x12	180,00	12	206 960	
	25	0,107		170	630x10	184	10	254 130	
	32	0,156		250	630x12	260,00	12	312 270	
	40	0,213		320	720x10	240	10	335 290	
	50	0,335		500	720x12	317,00	12	411 600	
	65	0,58		1 110	820x10	360	10	485 360	
<b>Муфта</b> 	15	0,058		110	820x12	437,00	12	352 230	
	20	0,075		150	920x10	450	10	357 310	
	25	0,135		250	1020x12	720,00	12	892 860	
	32	0,19		370	1220x12	980	12	745 720	
	40	0,21		430	57	0,215		570	
	50	0,315		570	76	0,496		810	
	65	0,58		1 110	89	0,643		940	
<b>Муфта оцинкованная</b> 	15	0,058		110	108	1,259		1 630	
	20	0,075		140	133	1,808		2 420	
	25	0,135		220	159	2,9		3 750	
	32	0,19		310	219	7,5		8 790	
	40	0,21		380	273	13,3		15 710	
	50	0,315		540	325	18,1		23 250	
	65	0,58		1 110	426	46,6		52 760	
<b>Отвод глухой с длинной и с короткой резьбой</b> 	15	0,176		310	15*2,8			110	
	20	0,346		460	25*3			140	
	25	0,617		940	32*3,2	0,200		260	
	32	0,987		1 570	40*3,2	0,250		330	
<b>Заглушки сферические приварные</b> 	32	0,065	3	140	57*3,5			410	
	40	0,101	3	155	57*4	0,450		460	
	57	0,11	3,5	220	76*3,5			800	
	76	0,32	4	320	76*4	0,900		920	
	89	0,35	4	490	89*3,5			1 270	
	108	0,4	5	870	89*4	1,200		1 380	
	133	1,881	5	1 100	108*4	1,900		2 420	
	159	1,99	5	1 630	159*5	5,100		5 460	
	219	3,74	7	4 100	219*6			17 250	
	273	6,7	8	7 180					
	325	7,25	8	9 800					
	377	8,35	8	13 800					
	426	16	10	22 700					
	530	21	10	32 790					
	630	44	10	45 170					
	<b>Отвод ст. шовный 90°</b> 	32	0,065	3	140				
40		0,101	3	155					
57		0,11	3,5	220					
76		0,32	4	320					
89		0,35	4	490					
108		0,4	5	870					
133		1,881	5	1 100					
159		1,99	5	1 630					
219		3,74	7	4 100					
273		6,7	8	7 180					
<b>Отводы стальные бесшовные 45° ст20</b> 	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
	32	0,19		310					
	40	0,21		380					
	50	0,315		540					
	65	0,58		1 110					
	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
<b>Переходы приварные концентрические стальные ст20</b> 	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
	32	0,19		310					
	40	0,21		380					
	50	0,315		540					
	65	0,58		1 110					
	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
<b>Тройники приварные стальные ст20</b> 	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
	32	0,19		310					
	40	0,21		380					
	50	0,315		540					
	65	0,58		1 110					
	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
<b>Наименование, тип, марка</b> <b>Ду (мм)</b> <b>Масса (кг)</b> <b>Длина (мм)</b> <b>Цена с НДС (тг)</b>	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
	32	0,19		310					
	40	0,21		380					
	50	0,315		540					
	65	0,58		1 110					
	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
<b>Наименование, тип, марка</b> <b>Ду (мм)</b> <b>Масса (кг)</b> <b>Длина (мм)</b> <b>Цена с НДС (тг)</b>	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
	32	0,19		310					
	40	0,21		380					
	50	0,315		540					
	65	0,58		1 110					
	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
<b>Наименование, тип, марка</b> <b>Ду (мм)</b> <b>Масса (кг)</b> <b>Длина (мм)</b> <b>Цена с НДС (тг)</b>	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
	32	0,19		310					
	40	0,21		380					
	50	0,315		540					
	65	0,58		1 110					
	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
<b>Наименование, тип, марка</b> <b>Ду (мм)</b> <b>Масса (кг)</b> <b>Длина (мм)</b> <b>Цена с НДС (тг)</b>	15	0,058		110					
	20	0,075		140					
	25	0,135		220					
	32	0,19		310					
	40	0,21		380					
	50	0,315		540					
	65	0,58		1 110					
	15	0,058		110					
	20	0,075		140					

76x32	0,378		1 160
76x40	0,403	4	950
76x57	0,418	4	840
89x40	0,572	4	1 270
89x57	0,57	4	1060
89x76	0,548	4	950
108x57	0,892	4	1 930
108x76	0,922	4	1 680
108x89	0,893	4	1 530
133x76	1,533		2 710
133x89	1,537	4	2 480
133x108	1,402	4	2 310
159x76	2,097		4 450
159x89	2,453	4,5	4 210
159x108	2,56	4,5	3 990
159x133	2,444	4,5	3 770
219x76	4	6	7 990
219x89	4,947	6	6 390
219x108	5,435	6	6 000
219x133	4,551	6	5 990
219x159	4,7	6	5 790
273x108	10,5		15 270
273x133			14 650
273x159	10	6,5	13 820
273x219	9,9	6,5	13 420
325x108	12,2	7	17 960
325x159	11,6	7	17 750
325x219	11,1	7	15 690
325x273	11,6	7	15 480
377x219	-	7	26 830
377x273			25 800
377x325	-	7	24 350
426x219	20,6	7,5	37 710
426x273	23,2	7,5	35 580
426x325	22,4	7,5	33 870
426x377			33 670
530x159	-		84 150
530x219	43,1		70 000
530x273	36,4		67 960
530x325	38,9		63 700
530x377	36,4		61 570
530x426	40,3		58 590
630x159			118 240
630x325			93 530

57x40	0,4	3,5	1 150
57x57	0,4	3,5	1 150
76x32			1 930
76x40	0,8	4	1 930
76x57	0,8	4	1 930
76x76	0,8	4	1 930
89x40	1,5	4	2 530
89x57	1,5	4	2 530
89x76	1,5	4	2 530
89x89	1,5	4	2 530
108x57	2,2	5	4 360
108x76	2,2	5	4 360
108x89	2,2	5	4 360
108x108	2,2	5	4 360
133x89			6 360
133x108	2,5	5	6 360
133x133	2,5	5	6 360
159x89	4,8	5	8 160
159x108	4,8	5	8 160
159x133			8 160
159x159	4,8	5	8 160
219x108	9	7	19 400
219x133			19 400
219x159	9	7	19 400
219x219	9	7	19 400
273x159	16,5	8	33 000
273x219	16,5	8	33 000
273x273	16,5	8	33 000
325x159	25	8	43 000
325x219	25	8	43 000
325x273	25	8	43 000
325x325	25	8	43 000
377x377	41,4	8	61 800
426x426	56	10	86 990
530x530	126	10	157 590
630x630		10	255 980
720x720		10	

Переходы оцинкованные



530x219	43,1		70 000
530x273	36,4		67 960
530x325	38,9		63 700
530x377	36,4		61 570
530x426	40,3		58 590
630x159			118 240
630x325			93 530
20*15	0,047		240
25*15	0,055		300
25*20	0,049		300
32*15	0,106		550
32*20	0,79		380
32*25			340
40*20	0,139		610
40*25	0,101		420
40*32	0,131		400
57*25	0,192		610
57*32			470
57*40			490
76*32	0,382		1 030
76*40	0,437		880
76*57	0,422		800
89*40	0,622		1 280
89*57	0,631		1 010
89*76	0,608		920
108*57			1 660
108*76			1 470
108*89			1 370
133*76			3 750
133*89			3 420
133*108			3 370
159*89			5 820
159*108			5 510
159*133			5 180
219*108			9 550
219*159			8 600

Тройники оцинкованные



Отводы оцинкованные бесшовные 90°




20*20			520
25*25	0,208		680
32*32	0,291		960
40*40	0,375		1 200
57*57	0,768		1 310
76*76	1,173		2 310
89*89	1,708		2 900
108*108			4 640
133*133			9 500
159*159			9 110
219*219			18 590
15x2,5	0,1		205
20x3	0,1		270
25x3	0,15		290
32x3	0,23		400
40x3	0,3		490
57x3,5	0,54		820
76x4	0,97		1 370
89x4	1,4		1 690
108x5	2,8		3 500
133x5	4,8		6 180
159x5	6,7		7 530
219x7	17		23 500
20	2,5		160
25	2,5		210
32	2,5		310
40	2,5		390
57	3		520
76	3,5		900
89	3,5		1 290
108	4		2 390
133	4		3 730
159	4,5		5 410
219	6		12740

Отводы стальные без обработки


ФИТИНГИ ПЭ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Адапторы ПЭ 	50	0,16		400	Тройники переходные ПЭ SDR 11 	50*50	0,18		490
	63	0,16		440		63*63	0,295		780
	75	0,24		750		75*50	0,434		800
	90	0,34		1 150		75*63	0,46		930
	110	0,46		1 760		75*75	0,49		1 080
	125	0,56		2 210		90*50	0,524		1 180
	160	1,12		4 020		90*63	0,536		1 530
	200	1,98		7 530		90*75	0,605		1 690
	225	2,48		8 560		90*90	0,76		1 730
	250	2,88		13 420		110*50	0,75		2 000
250	2,86	SDR 17	10 210	110*63	0,98		2 060		





315	4,6		21 410
315	4,54	SDR17	15 740
355	4,6		30 220
355		SDR17	22 470
400		SDR17	31 490
450		SDR17	37 290
500		SDR17	51 900
560		SDR17	72 250
630	23,4	SDR17	69 590



110*75	1		2 190
110*90	0,995		2 470
110*110	1,1		2 680
125*63	1,11		2 500
125*75	1,3		2 990
125*90	1,1		3 850
125*110	1,402		3 370
125*125	1,272		4 120
160*63	1,88		4 500
160*75	2,1		4 160
160*90	1,922		5 100
160*110	2,28		4 520
160*125	2,66		6 180
160*160	2,76		6 500
200*110		SDR13,6	7 520
200*110	3,14		11 140
200*160	4,18		13 980
200*160		SDR13,6	7 720
200*200	4,63		11 150
200*200		SDR13,6	9 310
225*110			12 130
225*110		SDR13,6	11 290
225*160		SDR13,6	12 800
225*200	6,6		15 410
225*225	6,35		17 230
250*110			19 450
250*125			
250*160			21 860
250*160		SDR13,6	18 180
250*200	7,28		24 450
315*110			
315*200			40 920
315*200		SDR13,6	31 560
315*315	11,56		29 850
400*400		SDR 17	53 880

## Отводы 90° ПЭ SDR



50	0,25		320
63	0,3		550
75	0,36		820
90	0,53		1 240
110	0,79		1 940
125	1,12		2 760
160	2,05		5 000
200	3,46		8 560
200		SDR13,6	7 120
225	4,46		14 130
225		SDR13,6	9 570
250	5,77		23 070
250		SDR13,6	20 000
315	8,316		34 250
315		SDR13,6	26 220
355		SDR17	39 570
400		SDR17	47 990
500		SDR 17	106 080
630		SDR 17	212 150

## Переходы пластик-металл



63*57	2,2		10 940
75*76	3,7		21 550
90*89	5,4		22 730
110*108	7,5		38 390
125*133			26 020
160*159	16,1		86 710
200*219	26,4		120 390
250*273	38,4		151 540

## Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11



75*50	0,14		420
90*50	0,207		640
90*63	0,24		720
90*75	0,244		820
110*50	0,348		910
110*63	0,35		1 070
110*75	0,34		1 020
110*90	0,41		1 170
125*63	0,461		1 250
125*75	0,5		1 340
125*90	0,77		1 380
160*75	0,77		2 130
160*90	0,89		2 280
160*110	0,896		2 460
180*160	1,243		6 180
200*90	1,275		4 880
200*110			4 180
200*110	SDR13,6		3 020
200*160	1,34		4 510
225*110	2,27		7 990
225*160	2,27		7 420
225*200	-		8 130
250*110	3,721		9 840
250*160	2,45		9 670
250*200	3,97		9 790
315*160	SDR13,6		12 020
315*200	4,45		13 460
315*225	SDR13,6		12 360
315*250	5,7		13 790
315*250	SDR13,6		14 540
400*250	6,24		
400*315	-		

## Заглушки ПЭ SDR 11



50	0,1		200
63	0,1		230
75	0,12		440
90	0,18		580
110	0,3		850
125	0,42		1 250
160	0,76		2 020
200	1,24		3 930
225	1,68		6 660
250	1,98		13 220

## Муфты ПЭ (электрофузионные муфты)




50	0,305		1 820
63	0,55		1 900
75	0,635		3 140
90	0,64		3 680
110	0,726		4 240
125			6 220
160	0,86		8 620
200			15 790
225			17 640
90			4 530
110	1,92		4 930
125	2,54		8 080
160	3,38		8 550
200	5,68		26 940
225	6,26		16 840
250	7,3		24 510
315	10,32		27 780

## Хомут для ПЭ труб




90			4 530
110	1,92		4 930
125	2,54		8 080
160	3,38		8 550
200	5,68		26 940
225	6,26		16 840
250	7,3		24 510
315	10,32		27 780

## Полуотводы 45° ПЭ SDR 11
















50	0,23		300
63	0,25		460
75	0,29		730
90	0,42		950
110	0,66		1 440
160	1,59		3 580
200	2,54		6 890
200		SDR13,6	5 780
225			10 240
225		SDR13,6	9 490
250	4,21		14 480
250		SDR13,6	12 270
315	6,25		27 860
315		SDR13,6	19 190
355		SDR17	33 680










Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	
Манометр Экомера МД 02-93 	63/10 (гидрозаполненный)			4 930	Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С	L=40	2 670	
	100/1 (гидрозаполненный)			11 790		63	160С	L=100	3 270	
	100/16 (эконом)			3 230		100	160С	L=60	3 920	
	100/1 (эконом)			3 230		100	160С	L=100	4 400	
	100/0,6 (эконом)			3 230						
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50		82 620	МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25	12,5	4 040		
	65		89 430		Мпа 1,6	0,25	12,5	4 040		
	80		104 850		Мпа 2,5	0,25	12,5	4 040		
	100		111 230		Мпа 0,6	0,23	12,2	3 090		
	150		171 650		Мпа 1,0	0,23	12,5	3 090		
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374	4 300	Манометры, Багория пр-во: Беларусь 	Мпа 1,6	0,23	12,5	3 090		
	20	0,571	6 820		Мпа 2,5	0,23	12,5	3 090		
	25	2,481	33 290		Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ Производство: Россия 	15	110		4 670	
	32	5,107	35 380		Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ импульсные Производство: Россия 	20	130		8 500	
	40	5,774	43 270			15	110		5 270	
	50		64 670			20	130		10 810	
Счетчики воды импульсный универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,413	5 170	Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 	ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5			5 030		
	20		7 610		ТБП63/100/Т-(0-120)С			3 890		
	25	2,45	35 190		ТБП63/50/Т-(0-120)С-2,5			6 080		
	32	3,066	38 710		ТБП63/50/Т-(0-160)С			3 010		
	40	5,829	48 030		Счетчик газа СГК. Произ.: Россия, Бетар 			СГК 1,6 н/г	14 540	
	50	7,2	73 700		СГК 4,0 н/г			18 200		
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	32	12,1	64 830							
	40	13,15	66 270							
	50	15	240							
	65	17	240							
	80	24	292							
	100	34	325							
	125	40	340							
	150	55	403							
	200	78	465							
	250	117	550							
Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Элахант 	Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА			11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2 	Мпа 1,6	160С		4 410	
	Счетчик газа СГБ-1,6 ТК			12 920		Мпа 1,6	120С	Осевой	4 410	
	Счетчик газа СГБД-1,6 с выносным дисплеем			17 890		Мпа 1,0	120С	Осевой	4 410	
	Выберите цвет накладок <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Мпа 1,6	120С	Осевой	4 900	
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый 	Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2 				Мпа 1,6	160С	Осевой	4 900		
					Мпа 1,0	120С	L=40mmc	9 570		
					50			102 610		
					65			109 420		
					80			124 850		
					100			127 900		
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный 	150		188 960	Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА)			15	4 070		
					Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (ЭКОМЕРА)			15	4 070	
					Водосчетчик ЭКОМЕРА-15 У-(L-110) с КМЧ			15	4 590	
					Счетчик воды САПФИР-15И Универсальный импульсный (L-110)			15	10 500	
<b>ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ</b>										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)		Цена с НДС (тг)	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан 	50				24 600	
Элеваторы чугун (Ру-16) Производство: Казахстан 	1 2	12	35 790		65				28 000	
	3	20,7	49 650		80				35 000	
						100				42 000
						150				50 000
Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай 	50	10,6	23 750	Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан 	50				32 790	
	65	12,3	24 610		65				36 890	
	80	15,9	28 210		80				45 090	
	100	18,84	38 860		100				56 020	
					Компенсаторы осевые приварные стальные 	50				11 100
						65				11 470
						80				15 040
						100				20 680
						125				27 780
						150				43 770
						200				61 410
						250				84 610
				300				104 380		
				350				131 770		
				400				145 830		
				Компенсаторы осевые фланцевые стальные 	40				15 400	



		150	-	4	290			30		260
		200	-	4	390			36		450
		250			680	Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С		2мм	10м	1280 / за кг
		300			710			3мм	10м	1280 / за кг
Паронит листовой 1м x 1,5м		2	6,5		6 640			4мм	5м	1280 / за кг
		3	9,5		10 530			5мм	5м	1280 / за кг
		4	12,5		13 690			6мм	5м	1280 / за кг
		5	16,5		16 850			7мм	5м	1280 / за кг
Прокладки паронитовые		15			50			8мм	5м	1280 / за кг
		20			55			9мм	5м	1280 / за кг
		25	-	3	60			10мм	5м	1280 / за кг
		32	-	3	90	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая)		2мм	10м	2260 / за кг
		40	-	4	100			3мм	10м	2260 / за кг
		50	-	4	130			4мм	5м	2260 / за кг
		65	-	4	145			5мм	5м	2260 / за кг
		80	-	4	190			6мм	5м	2260 / за кг
		100	-	4	235			7мм	5м	2260 / за кг
		125	-	4	270			8мм	5м	2260 / за кг
		150	-	4	370			9мм	5м	2260 / за кг
		200	-		480			10мм	5м	2260 / за кг
		250	-	4	730			Круг отрезной 125*1,6 (RUBY)		180
		300			910			Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novorapid RU Metabo)		155
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84		10*10 мм			4 070			Круг отрезной 180*1,6 (RUBY)		280
		12*12 мм			4 070			Круг отрезной 180*1,6*22,23 мм (MPP Inox Cuttingl BOSCH)		640
		14*14 мм			4 070			Круг отрезной (Метаво) (230*1,9*22,23 мм)		515
		16*16 мм			3 560			Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23 (RUBY)		500
		18*18 мм			3 560			Круг отрезной Алматы Abrasiv по металлу		150
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84		10*10 мм			5 830			115*1,2x22.23		160
		12*12 мм			5 830			115*1,6x22.23		170
		14*14 мм			5 830			115*1,6x22.23		210
		16*16 мм			5 600			125*1,6x22.23		200
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84		10*10 мм			5 750			150*1,6x22.23		260
		12*12 мм			5 750			150*2x22.23		300
		14*14 мм			5 750			180*1,6x22.23		330
		16*16 мм			4 620			180*2x22.23		380
Скидочная система		Ду (мм)	свыше 200 кг, цена за 1 кг	до 200 кг, цена за 1 кг	от 50 кг, цена за 1 кг			230*1,8x22.23		600
Электроды Монолит РЦ ТМ Monolith		2 мм уп-1 кг	1 810	1 865	1 920			230*2x22.23		630
		2,5 мм уп-2 кг	1 839	1 895	1 950			230*2,5x22.23		680
		3 мм тубус 1 кг	1 699	1 750	1 800			230*3x22.23		750
		3 мм тубус 2,5 кг	1 672	1 720	1 775			Хомут металлический		
		3 мм уп-2,5 кг	1 972	1 720	1 775			Производство: Казахстан		
		4 мм уп-2,5 кг	1 692	1 745	1 795			"1/2"-(20-25)		110
Электроды МР-3 Арс ТМ Арсенал		2,5 мм уп-2,5 кг	1 613	1 660	1 710			"3/4"-(25-30)		120
		3 мм уп-2,5 кг	1 574	1 620	1 670			"1"-(31-38)		130
		4 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650			"1 1/4"-(38-45)		140
Электроды УОНИ-13/55 Плазма ТМ Monolith		2,5 мм уп-2,5 кг	1 264	1 300	1 340			1 1/2"-(45-52)		150
		3 мм уп-2,5 кг	1 207	1 245	1 280			"2"-(59-66)		170
		4 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260			"2 1/2"-(75-84)		300
		5 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260			"3"-(84-93)		320
Электроды сварочные МР-3 АРМО ТМ MONOLITH		3 мм уп. 2,5кг	1 155	1 195	1 235			"4"-(110-119)		380
		4 мм уп. 5кг	1 136	1 176	1 216			Хомут подвесной		
Электроды сварочные Т-590 ТМ MONOLITH(наращитель)		4 мм уп 1кг	3 195	3 195	3 195			Производство: Казахстан		
		5 мм уп 0,9кг	3 195	3 195	3 195			"1"-(32)		95
Электроды сварочные Т-600 Сормайг ТМ MONOLITH (наплавка)		4 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685			"1 1/4"-(40)		110
		5 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685			"1 1/2"-(50)		140
Электроды сварочные ЦЛ-11 АРС ТМ Арсенал (для		4мм уп 1кг	5 855	5 855	5 855			"2"-(60)		150
Электроды ЦЛ-11 Плазма ТМ Monolith (для нержавеющей)		2,5мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390			"2 1/2"-(75)		180
		3мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390			"3"-(90)		240
		4мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390			"4"-(116)		280
Электроды ЦЧ-4 ТМ Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)		3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375			Перемычка		
		4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375			15		1500
Проволока сварочная с оцинкованной поверхностью G4Si1 ТМ MONOLITH		0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578			20		1640
		0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486					
		1,2 мм уп 18кг (Бура)	930	1 015	1 055					
Электроды Hyundai		S-6013.LF-2,6мм x 350mm			1630	Электроды КНР		2,5		750
		S-6013.LF-3,2мм x 350mm			1590			3		700
		S-6013.LF-4,0мм x 400mm			1570			4		690
<b>НЖ</b>										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16)	50			138 210	Краны шаровые приварные из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			4 510	
	65			198 310		20			6 160	
	80			229 860		25			8 710	
	100			306 470		32			13 520	
	125			370 320		40			16 530	
	150			568 780		50			21 780	

Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16) 	15		35 300	Краны шаровые муфтовые из НЖ №316 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15					
	20		42 820		20					
	25		48 830		25					
	32		56 340		32					
	40		63 100		40					
	50		78 120		50					
	65		111 920							
	80		135 960							
	100		192 300							
	Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16) 	15			51 830	Краны шаровые сварные из НЖ СТАЛИ (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 260
20			64 000	20				5 820		
25			70 610	25				8 230		
32			84 430	32				12 770		
40			94 950	40				15 610		
50			123 490	50				20 570		
65			154 740					2 940		
80			219 040					4 810		
100			300 160					6 760		
Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160) 		15		2 560	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 		15			10 070
	20		3 200	20				14 270		
	25		5 600	25				19 530		
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160) 	15		3 520	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 510		
	20		4 960		20			6 160		
	25		6 400		25			8 710		
Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16) 	15		18 780	Отводы из НЖ №304 стали (пищевые) 	15	2		1 160		
	20		22 380		20			1 840		
	25		29 300		25		2	1 980		
	32		33 950		32		3	2 720		
	40		44 770		38		3	3 230		
	50		54 830		42		3	3 600		
	65		71 960		45		3	4 200		
	80		90 890		57		3,5	4 920		
	100		130 700		76		4	9 670		
	125		139 960		89		4	12 930		
	150		277 930		108		4	24 250		
	200		438 680		133		4	28 950		
	Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16) 	15			24 040	Фланцы ответные из НЖ №304 стали 	15/10			2 300
		20			31 550		20/10			3 210
		25			40 860		25/10			3 670
32			51 830	32/10				4 870		
40			63 850	40/10				6 020		
50			89 390	50/10				7 170		
65			98 400	65/10				9 470		
80			124 090	80/10				10 800		
100			191 550	100/10				13 450		
150			381 590	125/10				17 760		
Задвижки фланцевые из НЖ № 304 стали, (Ру-16) 	50		97 650	150/10			21 590			
	65		129 950	200/10			28 040			
	80		166 010							
	100		208 820							
	125		267 410							
	150		376 330							

### ТУКАИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)			
ТАQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1 	25	8221	600	9 940	ТАQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА, КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	5704	300	2 175			
		1162	800	12 340			1432	500	2 810			
ТАQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1 	15	6619	1000	13 185	2хТАQ-GRIF-АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	20	7125	400	2 825			
ТАQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 		202999	200	1 030			1439	500	3 315			
		203001	300	1 255			ТАQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-Ф ДЛЯ БОЙЛЕРА, КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	1852	300	2 175	
		203003	400	1 390				20	7126	400	2 825	
		203004	500	1 490				2хТАQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10х1(Л17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	206218	300	2 850
		203005	600	1 585						206219	400	2 985
		203006	800	1 805						206220	500	3 130
		203007	1000	1 955						206221	600	3 275
		203490	1200	2 175						206222	800	3 580
		203491	1500	2 445						206223	1000	3 885
	201051	300	2 325	211171	400	2 640						
201054	400	2 565	211172	500	2 800							
201053	500	3 000	211173	600	2 960							
201802	600	3 300	211174	800	3 290							
205454	800	3 840	211175	1000	3 605							
ТАQ SUPER-АСВ DN13 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА, КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	3949	200	1 015	ТАQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-Л37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ (ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	4875	300	995			
		3618	300	1 175			9263	400	1 135			
		6339	400	1 320			4323	500	1 190			