



Товарищество с ограниченной ответственностью
"Alias Valve Group"

г. Алматы, пр-т Райымбека 312, оф. 201
моб. +7 771 780 87 37, +7 771 780 87 24; +7 771 789 30 47
второй офис г. Алматы ул. Красногорская 69 (район 70-й переезд)
тел. +7(727) 383-75-96 моб.+7 771 780 87 24



E-mail: aliasvalve@gmail.com;



Сайт: www.alias.kz


























































+7 771 780 87 37; 8771 780 87 24



[aliasvalvegroup](https://www.instagram.com/aliasvalvegroup)

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)				
Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30ч66р (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	50	11,5	180	20 920				
	80	29	210	82 500		80	19	210	33 790				
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	48 320				
	150	83	280	253 320		125	42	255	112 830				
	200	124	330	390 440		150	58	280	116 290				
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	14,6	180	50 710	Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	10,7	180	25 550				
	80	24	210	80 420		80	17,5	200	25 550				
	100	33,9	230	106 420		100	21,1	230	30 970				
	150	67,03	280	213 650		150	45	270	67 880				
	200	107,8	330	319 720		200	78	330	117 660				
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16) Производство: Китай, XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	250	156	450	526 990	Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	250	123	450	189 300				
	300	195	500	689 700		300	163	500	243 230				
	350	255	550	1 028 340		350	211	500	300 970				
	400	386	600	1 386 590		400	252	600	1 477 730				
	500	818,5	700	2 813 100		500	426	350	1 050 980				
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16) Производство: Китай XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	600	1446	800	4 858 820	Задвижки стальные Производство: Китай XY Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	11,5	150	24 810				
	50	11,4	180	31 840		65	14	170	30 780				
	80	19	210	45 570		80	18	180	37 400				
	100	25,9	230	60 220		100	22,5	190	49 620				
	150	45,3	280	122 060		125	30	200	69 930				
Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	200	69,6	330	173 380	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Z45X-16 (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	125	34,48	255	56 140				
	250	120	450	280 420		350	263,3	450	406 960				
	300	140	500	381 410		400	384,3	480	713 260				
	50	15,65	250	69 530		500	798,8	540	1 044 090				
	65	20,15	270	87 490		600	1110	600	1 477 730				
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	80	24,9	280	103 320	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Легкие Z41H-16C (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	50	7,4	150	16 470				
	100	34,6	300	142 310		65	9,5	170	18 700				
	125	47,2	325	182 250		80	10,58	180	21 910				
	150	70,5	350	267 910		100	13,5	190	25 400				
	200	108	400	382 400		125	19	200	35 870				
	250	177	450	682 040		150	26,5	210	43 820				
	300	244	500	946 000		200	40	230	65 170				
	400	362	600	1 413 330		250	40	230	121 420				
	500	629	750	1 370 880		300	100	300	157 700				
	65	27,4	280	112 900		350	61	150	435 360				
	80	34,85	310	143 290		400	793	2 850 540	80	68	170	460 210	
	100	50,7	350	193 660		50	34,7	250	115 250	100	71	190	490 980
	125	70	400	270 080		65	44	280	149 120	150	89	210	648 500
150	103	450	365 490	80	58,5	310	193 600	200	107	230	684 190		
200	172	550	603 560	100	82,8	350	260 900	300	300	750	1 587 620		
250	268	650	1 021 770	125	117	400	374 050	50	59	270	426 900		
300	361	750	1 370 880	150	180,4	450	515 350	80	74	280	470 960		
350	629	900	2 072 580	200	300	550	786 920	100	92	300	516 320		
400	793	1 150	2 850 540	250	380	650	1 198 560	125	152	325	152 325		
500	1 370	1 500	3 897 820	300	550	750	1 587 620	150	161	350	641 980		
Задвижки стальные Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	18,5	250	83 370	Задвижки с обрезанным клином с невыдвижным шпинделем Z45X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода; градус ≤80° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50	17	180	66 670				
	65	27,4	280	112 900		65	19	210	90 840				
	80	34,85	310	143 290		80	29	210	90 840				
	100	50,7	350	193 660		100	39	230	95 760				
	125	70	400	270 080		150	83	280	181 930				
	150	103	450	365 490		350	695	550	1 982 210				
	200	172	550	603 560		400	977	600	2 264 320				
	250	268	650	1 021 770		450	3 049 630	500	3 897 820				
	300	361	750	1 370 880		500	3 897 820	50	73,2	178	287 410		
	350	629	900	2 072 580		80	82,6	203	345 870				
400	793	1 150	2 850 540	100	89	229	362 140						
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	18,5	250	83 370	Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-10 30ч9066р (Ру-10/16) среда: вода, пар градус ≤225° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50	17	180	66 670				
	65	27,4	280	112 900		65	19	210	90 840				
	80	34,85	310	143 290		80	29	210	90 840				
	100	50,7	350	193 660		100	39	230	95 760				
	125	70	400	270 080		150	83	280	181 930				
Задвижки стальные Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	150	103	450	365 490	Задвижки чугунные обрезанные SL12 (Ру16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар 	50	17	180	66 670				
	200	172	550	603 560		65	19	210	90 840				
	250	268	650	1 021 770		80	26	230	121 420				
	300	361	750	1 370 880		100	32	240	132 900				
	350	629	900	2 072 580		150	76	240	121 920				
Задвижки стальные Z940H-10 30ч9066р (Ру-10/16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50	18,5	250	83 370	Задвижки стальные Производство: Китай XY Z44T-10 30ч66р (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	50	11,5	180	20 920				
	65	27,4	280	112 900		65	14	170	30 780				
	80	34,85	310	143 290		80	18	180	37 400				
	100	50,7	350	193 660		100	21,1	230	30 970				
	125	70	400	270 080		150	45	270	67 880				
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	150	103	450	365 490	Задвижки стальные Производство: Китай XY Z44T-10 30ч66р (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	200	78	330	117 660				
	200	172	550	603 560		250	123	450	189 300				
	250	268	650	1 021 770		300	163	500	243 230				
	300	361	750	1 370 880		350	211	500	300 970				
	350	629	900	2 072 580		400	252	600	1 477 730				
Задвижки стальные Z940H-10 30ч9066р (Ру-10/16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50	18,5	250	83 370	Задвижки стальные Производство: Китай XY Z44T-10 30ч66р (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	50	11,5	180	20 920				
	65	27,4	280	112 900		65	14	170	30 780				
	80	34,85	310	143 290		80	18	180	37 400				
	100	50,7	350	193 660		100	21,1	230	30 970				
	125	70	400	270 080		150	45	270	67 880				
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	150	103	450	365 490	Задвижки стальные Производство: Китай XY Z44T-10 30ч66р (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	200	78	330	117 660				
	200	172	550	603 560		250	123	450	189 300				
	250	268	650	1 021 770		300	163	500	243 230				
	300	361	750	1 370 880		350	211	500	300 970				
	350	629	900	2 072 580		400	252	600	1 477 730				
Задвижки стальные Z940H-10 30ч9066р (Ру-10/16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50	18,5	250	83 370	Задвижки стальные Производство: Китай XY Z44T-10 30ч66р (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	50	11,5	180	20 920				
	65	27,4	280	112 900		65	14	170	30 780				
	80	34,85	310	143 290		80	18	180	37 400				
	100	50,7	350	193 660		100	21,1	230	30 970				
	125	70	400	270 080		150	45	270	67 880				
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	150	103	450	365 490	Задвижки стальные Производство: Китай XY Z4								

конденсатост. вентили D343X-10 (Py-10) среда: вода градус ≤225°		150	42,8	140	63 090	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Py-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225		400	83	140	188 390
		200	65	152	101 000			500			322 810
		250	95	165	141 560			40	0,9		4 190
		300	150	178	187 010			50	1,3		4 190
		350	175	190	259 310			65			5 440
		400	233	216	370 890			80	2,8		7 260
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Py-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		15	4,6	130	14 320	Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		150	54,7	350	115 760
		20	5,6	150	16 050			125	83	400	160 190
		25	6,9	160	22 430			150	112,5	480	220 890
		32	10,4	180	33 280			200	168,5	600	192 800
		40	15,1	200	36 670			20	4	150	14 440
		50	18,4	230	44 710			25	4,8	160	15 450
		65	27,5	290	61 850			32	6,4	180	19 920
		80	34	310	76 600			40	9,4	195	20 790
		100	54,7	350	115 760			50	12,8	225	25 260
		125	83	400	160 190			65	20,6	285	37 240
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Py-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		20	4	150	14 440	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		32	5	180	9 840
		25	4,8	160	15 450			40	7,1	200	12 630
		32	6,4	180	19 920			50	9,8	230	17 400
		40	9,4	195	20 790			65	14,8	290	25 950
		50	12,8	225	25 260			80	24,7	310	47 330
		65	20,6	285	37 240			100	33,8	350	66 920
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		40	17	200	49 310	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		125	89	400	217 540
		50	24	230	55 530			150	130	480	311 470
		65	33	290	82 440			200	205	600	331 020
		80	44	310	102 740			25	2,1	120	3 390
		100	60	350	147 070			32	3,2	140	4 840
		125	89	400	217 540			40	4,4	170	6 210
Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Py-16) 15кч19п ГОСТ России		25	2,1	120	3 390	Клапаны обратные шаровые фланцевые чугунные H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		50	6,4	200	8 230
		32	3,2	140	4 840			65	21	290	30 080
		40	4,4	170	6 210			80	29,5	310	50 890
		50	6,4	200	8 230			100	41	350	71 340
		65	21	290	30 080			15	0,5	90	1 190
Клапаны (вентили) запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		65	21	290	30 080	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80		80	26	310	35 990
		80	29,5	310	50 890			100	21	290	30 080
		100	41	350	71 340			125	48,4	400	65 320
		150	130	480	311 470			150	65	480	90 180
		200	205	600	331 020			200	90	495	136 720
		250	285	750	437 250			250	143	600	225 510
		300	360	900	576 000			300	199,5	700	319 470
		350	440	1050	770 000			350	251	800	334 230
Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15кч18п (Py-16) ГОСТ России Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		15	0,5	90	1 190	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80		50	10,2	200	21 830
		20	0,7	100	1 340			65	12	240	24 610
		25	1,1	120	1 720			80	14,8	260	33 320
		32	1,7	140	2 620			100	21	300	38 780
		40	2,4	170	3 610			150	40,2	400	88 280
		50	3,7	200	5 490			200	72,6	500	137 970
		65	5,8	215	8 370			250	115	600	233 320
		80	9,4	230	11 260			300	150	700	356 290
Вентили игольчатые муфтовые стальные (Py-160) Производство: Китай		15	0,45	60	1 920	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые H42X-2.5 LY (Py-16) Производство: Китай среда: вода		50	2,6	140	6 660
		20	0,75	65	2 560			65	3,7	5430	10 240
		25	1,25	80	4 320			80	5,03	200,5	14 320
		32	2,25	100	9 600			100	7,03	226,5	19 190
		40	3,7	120	15 360			125	14,2	263,5	26 950
		50	5,8	140	21 120			150	18	280,5	36 090
Вентили игольчатые стальные под приварку (Py-160) Производство: Китай		15	0,45	60	1 920	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Py-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425		200	33,5	380	66 220
		20	0,75	65	2 560			250	50	500	103 410
		25	1,25	80	4 320			40	10	200	34 700
		32	2,25	100	9 600			50	13	230	41 360
		40	3,7	120	15 360			65	20,7	290	62 050
Конденсатостопорники стальные фланцевые CS49H (Py-16)		15	3	80	16 260	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425		80	26,6	310	73 780
		20	3,5	85	17 810			100	40,3	350	111 860
		25	4	90	19 100			125	64,2	400	183 050
		32	7	105	29 680			150	97	480	256 830
		40	8,5	110	31 610			200	137	533	384 400
		50	9,5	120	32 900			250	200	-	572 620
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Py-16) СПНК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты		20	10,9	110	53 150	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425		400	-	-	1 282 450
		25	11,4	110	52 180			40	13	200	36 440
		32	14	115	55 080			50	22	230	43 430
		40	16	120	63 690			65	30	290	65 150
		50	18	135	81 650			80	34	310	77 470
		80	38	170	121 590			100	52	350	117 450
		100	58	170	196 710			125	73	400	192 200
		150	88	220	463 440			150	103	480	269 670
Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные «бабочка» DX371-10 (Py-16) Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80		250	38	289	70 990	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80°		200	212	550	403 620
		300	46,2	289	104 600			250	297	650	601 250
		350	69,5	289	124 690			40	2,6	234	6 300
		400	120	363	256 630			50	2,9	234	6 300
		500	203	363	392 450			65	3,3	261	7 490
		600	302	427	657 630			80	3,9	261	8 860
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Py-16) Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода		50	23,7	125	207 190	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Py-16) среда: вода градус ≤80°		100	5,5	310	11 920
		80	28,4	125	211 410			125	7,8	312	16 250
		100	29,2	125	214 230			150	9,2	312	19 700

градус ≤80



150	31,7	245	232 710
200	34,42	245	261 050
250	40,1	313	301 920



200	15	360	31 120
-----	----	-----	--------

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наименование, тип, марка		Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)			
	ППДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	51 920		Краны пожарные муфта-цапка Пр-во: Россия	50	2,5	16	3 700			
					65	3,6	18	4 580			
	ППДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	65 590		Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай	50	1,574		4 670			
					65	2,151		5 150			
	ППКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	79 250		Головки рукавные, пр-во: Китай	50	0,372		1 910			
					65			2 100			
	ППС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)	33 740		Стволы пожарные РС, пр-во: Россия	50	0,4	25,4	1 190			
					65	0,6	25,4	2 250			
	ППТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	66 950		Стволы пожарные, пр-во: Китай	50	0,144		1 530			
					65	0,176		1 720			
	ППФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия	45 090		Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай	50		2000	10 450			
					65		2000	11 880			
	ППФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)	51 920		Головки муфтовые пр-во: Россия	50	0,3	3	620			
					65	0,4	3,1	1 280			
	Подставка под гидрант сварная (сквозной)	29 400		Головки резьбовая пр-во: Китай	50	0,3		1 040			
					65	0,4		1 130			
	Пожарные гидранты, пр-во: Россия			Рукав пожарный пр-во: Россия	50			7 570			
					65			10 130			
					0,5	23	45 190	Фланец под пожарный гидрант (6-отверстия внутренний диаметр 175 наружный 325) прокладка под пожарный гидрант резиновый	6	15	7 060
					0,75	27	48 410				
					1	31	51 620				
					1,25	35	54 830				
					1,5	39	58 130				
					1,75	43	61 260				
2	47	64 570									
2,25	51	67 780				410					
2,5/2,75	62,4	71080/74380									

КРАНЫ

LD, РОССИЯ









































Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)			
	Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Рy-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода, пар	15	0,7	120	8 900		15	0,8	170	6 880		
		20	0,8	120	10 230		20	0,8	170	7 370		
		25	1,1	140	12 450		25	1,1	170	7 500		
		32	1,3	140	13 550		32	1,5	170	7 830		
		40	2	165	15 080		40	2	190	10 140		
		50	2,5	180	16 660		50	2,6	215	11 050		
		65/25	3,4	200	22 800		65/25	3,4	250	15 170		
		80/16			31 010		80/25	5,6	260	20 780		
		80/25	5,3	210	32 220		100/25	6,7	280	25 530		
		100/16			36 480		125/25	15,3	330	56 720		
		100/25	6,9	230	42 430		150/25	18,6	360	65 620		
		125/16	13,5	350	82 620		200/25	20,6	430	133 460		
		125/25			88 110		250/25	18,6	510	252 720		
		150/16		377	103 450		Кран шаровый LD КШЦФ Regula (PY-25,40)	300/25				
		150/25	18,4	380	121 430			200/25 редуктор				186 490
		200/16			194 150			250/25 редуктор				324 850
		200/25	33	450	219 640			25				39440
		300/16			633420			32				45 840
300/25			1 032 480	40					54 950			
	Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (py-40) Пр-во: Россия среда: вода, пар	15	0,8	135	7 190	50			59 890			
		20	0,8	135	7 570	65			82 050			
		25	1,2	135	8 280	80/70			101 780			
		32	1,5	135	9 680	100/80			119 090			
		40	1,9	155	11 050							
		50	2,9	170	12 890							

МАРШАЛ, УКРАИНА

	Кран шаровый стальной приварной "Маршал" 11с67п ШП Пр-во: Украина (Py-40/25)	15/40	0,9	210	6 540		Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п СФ газ пр-во: Украина	50/16	9,2	180	29 470	
		20/40	1,1	230	6 560			50/40	11,2	216	42 510	
		25/40	1,3	230	6 420			80/16	14	210	46 430	
		32/40	2,3	260	7 010			80/40	18,9	283	58 040	
		40/40	2,6	260	9 060			100/16	23,6	230	53 100	
		50/40	3,6	300	9 890			100/40	39,6	305	136 750	
		65/25	5,4	360	13 450			Кран шаровый ст. разборный укороченный фланцевый 11с67п СУФ	50/16	6,4	92	29 470
		80/25	6,7	370	18 410				50/40	7,4	96	42 510
		100/25	11,9	390	22 620				80/16	10,9	122	46 430
		125/25	16,2	390	50 660				80/40	12,9	126	58 040
		150/25	21,5	390	58 590				100/16	21,6	172	53 100
		200/25			118 830				100/40	25,6	178	66 380
	Кран шаровый стальной фланцевый "Маршал" 11с67п ЦФ пр-во: Украина (Py-40/25)	15/40	1,8	130	8 490		Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п СФ (пар)	50/16	9,2	180	49 120	
		20/40	2	117	9 130			50/40	11,2	216	61 410	


	25/40	2,9	127	11 060		80/16	14	210	74 890
	32/40	3,8	140	12 060		80/40	18,9	283	93 620
	40/40	5,2	165	13 360		100/16	23,6	230	88 510
	50/40	6,5	180	14 750		100/40	39,6	305	110 640
	65/16			18 700		25/40			36 030
Кран шаровой муфтовый "Маршал" 11с67п ЦР.00 PN40	80/16			27 470		32/40			43 180
	80/25			28 610		40/40			47 050
	100/16			32 420		50/40			64 460
	15			6 690		65/25			79 980
	20			6 690		80/25			93 590
	25			7 330		100/25			270 590
	32		8 570						
	40		9 790						
	50		11 410						







ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК

Кран шаровой ГАЛЛОП		Кран шаровой DN-15	КРЕПЬШИ	320 ВxВ ручка	1400
				330 бабочка ВxВ	1330
Кран шаровой DN-20		Кран шаровой DN-25	СТАНДАРТ	330 бабочка ВxВ никель	1390
				321 ВxН ручка	1590
Кран шаровой DN-32		Кран шаровой DN-40	ПРАКТИК	331 бабочка ВxН	1560
				331 бабочка ВxН никель	1570
Кран шаровой DN-50		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	332 бабочка с удлинителем	1760
				332 бабочка с удлинителем никель	1780
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-15	220 ВxВ PN40 ручка	1040
				220 ВxВ никель PN40 ручка	1060
Кран шаровой DN-15		Кран шаровой DN-20	СТАНДАРТ	230 бабочка ВxВ PN40	1000
				230 бабочка ВxВ никель PN40	1040
Кран шаровой DN-20		Кран шаровой DN-25	ПРАКТИК	234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40	1470
				221 ВxН PN40 ручка	1220
Кран шаровой DN-25		Кран шаровой DN-32	СТАНДАРТ	221 ВxН никель PN40 ручка	1260
				231 бабочка ВxН PN40	1180
Кран шаровой DN-32		Кран шаровой DN-40	ПРАКТИК	223 НxН PN40 ручка	1410
				233 бабочка НxН PN40	1380
Кран шаровой DN-40		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	232 бабочка с удлинителем PN40	1550
				232 бабочка с удлинителем никель PN40	1580
Кран шаровой DN-50		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	860
				121 ВxН ручка	890
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-20	130 бабочка ВxВ ручка	850
				130 бабочка ВxВ никель	860
Кран шаровой DN-15		Кран шаровой DN-20	КРЕПЬШИ	131 бабочка ВxН	860
				131 бабочка ВxН никель	890
Кран шаровой DN-20		Кран шаровой DN-25	СТАНДАРТ	132 бабочка с удлинителем	1300
				320 ВxВ ручка	2050
Кран шаровой DN-25		Кран шаровой DN-32	ПРАКТИК	330 бабочка ВxВ	2020
				321 ВxН ручка	2240
Кран шаровой DN-32		Кран шаровой DN-40	СТАНДАРТ	331 бабочка ВxН	2210
				331 бабочка ВxН никель	2230
Кран шаровой DN-40		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	332 бабочка с удлинителем	2650
				220 ВxВ PN40 ручка	1650
Кран шаровой DN-50		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	230 бабочка ВxВ PN40	1640
				221 ВxН PN40 ручка	1970
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-25	231 бабочка ВxН PN40	1950
				231 бабочка ВxН никель PN40	1980
Кран шаровой DN-15		Кран шаровой DN-32	ПРАКТИК	223 НxН PN40	2810
				233 бабочка НxН PN40	2790
Кран шаровой DN-20		Кран шаровой DN-40	СТАНДАРТ	232 бабочка с удлинителем PN40	2460
				232 бабочка с удлинителем никель PN40	2510
Кран шаровой DN-25		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	1470
				130 бабочка ВxВ	1400
Кран шаровой DN-32		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	121 ВxН ручка	1490
				131 бабочка ВxН	1470
Кран шаровой DN-40		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	132 бабочка с удлинителем	2070
				220 ВxВ PN40 ручка	3250
Кран шаровой DN-50		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	221 ВxН PN40 ручка	3650
				222 с удлинителем	4660
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-32	120 ВxВ ручка	2550
				130 бабочка ВxВ	2530
Кран шаровой DN-15		Кран шаровой DN-40	ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	2360
				121 ВxН ручка	2680
Кран шаровой DN-20		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	131 ВxН бабочка	2650
				132 бабочка с удлинителем	4010
Кран шаровой DN-25		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	132 бабочка с удлинителем никель	4070
				220 ВxВ ручка	5090
Кран шаровой DN-32		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	221 ВxН PN40 ручка	5540
				120 ВxВ ручка	4030
Кран шаровой DN-40		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	121 ВxН ручка	4150
				220 ВxВ PN40 ручка	8280
Кран шаровой DN-50		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	221 ВxН PN40 ручка	8820
				120 ВxВ ручка	5880
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-40	121 ВxН ручка	6040
				220 ВxВ ручка	12030
Кран шаровой DN-15		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	221 ВxН ручка	13030
				120 ВxВ ручка	8920
Кран шаровой DN-20		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	121 ВxН ручка	9160
				220 ВxВ PN40 ручка	1090
Кран шаровой DN-25		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	230 бабочка ВxВ PN40	1080
				221 ВxН PN40 ручка	1320
Кран шаровой DN-32		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	231 бабочка ВxН PN40	1310
				220 ВxВ PN40 ручка	1790
Кран шаровой DN-40		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	221 ВxН ручка	2090
				220 ВxВ ручка	3480
Кран шаровой DN-50		Кран шаровой DN-50	СТАНДАРТ	221 ВxН ручка	3930
				220 ВxВ ручка	5820
Кран шаровой газовой ГАЛЛОП		СТАНДАРТ	DN-50	220 ВxВ ручка	8690
				220 ВxВ ручка	12670

ЛАТУНЬ

LD, РОССИЯ


















Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг	15			1 130
						20			1 810
Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг GAS						25			3 480
						32			5 340
						40			8 950
						50			13 690
						40			9 290

	50		13 380		20		1 760	
	15		1 230		25		3 440	
	20		1 880		32		5 160	
	25		3 770		15		1 280	
	32		5 720		20		2 040	
	15		1 400		25		3 640	
	20		2 280		32		6 110	
	25		4 220		40		9 420	
	32		6 150		50		14 610	
	40		9 780		15		1 230	
	50		14 590		20		1 990	
	15		1 400		25		3 550	
	20		2 280		32		5 740	
	25		4 220		15		1 880	
	32		6 150		20		2 760	
	25		4 220		25		5 180	
	32		6 150	32		7 990		
				Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.В-Т.Б Ру 40 бабочка		15		1 380

LD ФИТИНГИ















Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
Заглушка LD Pride (на трубу) В.Р латунь никель	15	504.15	1 // 2	190	Муфта LD Pride В.Р латунь никель	15	502.15	1 // 2	340
	20	504.20	3 // 4	280		20	502.20	3 // 4	500
	25	504.25	1	430		25	502.25	1	750
Пробка (в трубу) LD Pride Н.Р латунь никель	15	505.15	1 // 2	190	Сгон резьбный (американка) LD Pride DN15 ВР/НР латунь никель	15	520.15	1 // 2	710
	20	505.20	3 // 4	270		20	520.20	3 // 4	1 120
	25	505.25	1	420		25	502.25	1	1 850
Муфта переходная LD Pride ВР латунь никель	25 x 20	516.25	1"ВР x 3/4"ВР	680	Фильтр косой латунный LD Pride 57.15.В-В	15	100.25	РУ 40	930
Ниппель прямой LD Pride НР/НР латунь никель	15	501.15	1 // 2	240	Ниппель переходной LD Pride латунь никель	20 x 15	503.20x15	3/4"НР x 1/2"НР	350
	20	501.20	3 // 4	360		25 x 20	503.25x20	1"НР x 3/4"НР	550
	25	501.25	1	640					

STA, КИТАЙ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
	15	0,188		1 250		15	0,15		1 010
	20	0,284		1 940		20	0,202		1 490
	25	0,418		3 210		25	0,35		2 670
	32	0,695		5 430		32	0,46		3 800
	15	0,15		1 140		40	0,73		6 040
	20	0,241		1 810		50			8 980
	25			3 120		15			1 210
	15	0,155		1 230		20			1 860
	20	0,255		1 940		25			2 890
	25			3 220		32			4 830
	15	0,196		1 560		40			7 620
	20	0,29		2 310		50			11 420
	25			3 780		15	0,217		1 600
	15	0,201		1 600		20			2 460
	20	0,3		2 390		25	0,515		3 790
	25			3 810		32	0,885		6 620
	15	0,184		1 520		40	1,16		8 680
	20	0,26		2 160		50	1,81		13 550
	25	0,414		3 560		15	0,156		1 130
	15	0,243		2 090		20	0,215		1 640
	20			3 270		25	0,365		2 780
	25			4 890		32	0,487		4 030
	15	0,185		1 560		40	0,78		6 450
	20	0,273		2 250		50	1,075		8 890
						15	0,205		1 760
						20	0,32		2 650
						25	0,52		4 310
						15	0,25		2 130
					20	0,393		3 210	
					25	0,655		5 140	
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай	15		1 520		Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15		1 460	

БАЗ, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
--------------------------	---------	------------	------------	-----------------	--------------------------	---------	------------	------------	-----------------



















Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка		15		1 480	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия		15	0,163	1 430
		20		2 240			20	0,237	1 940
		25		3 900			25	0,418	3 610
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка		15		1 410	Кран шаровой 11Б27П м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия		32	0,685	5 980
		20		1 940			40	1,163	9 360
		25		3 780			50	1,95	14 890
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка		15		1 390	Вентиль(клапан)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия		15	0,180	1 510
		20		2 040			20	0,250	2 220
		25		3 640			25	0,433	3 900
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка		15		1 380	Вентиль(клапан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия		15	0,209	1 850
		20		1 800			20	0,260	2 300
		25		3 530			25	0,480	3 580
Кран шаровой "американка" Пр-во: Россия		15	0,230	2 170	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка		32	0,67	5 840
		20	0,354	3 090			40	1,316	11 470
		25	0,571	4 980			50	1,691	12 870
Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия		15	0,163	1 400	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка		15	0,209	1 900
		20	0,237	1 820			20	0,260	2 350
		25	0,418	3 530			25	0,480	4 710
		32	0,685	5 500			32	0,67	6 020
		40	1,163	9 220			40	1,316	11 820
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/п ручка рычаг. Пр-во: Россия		15	0,180	1 410	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка		50	1,691	13 050
		20	0,250	2 040			15	0,211	2 050
		25	0,433	3 700					
		32	0,737	6 290					
40		9 520							





ARCO

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тт)
Кран шаровой латунь В.В ручка	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н	15*15	NOV06	2 420
	20	150104	3 355				
	25	150105	5 525				
	32	150106	8 350				
	40	150107	12 450				
Кран шаровой латунь В.В бабочка	15	153103	2 255	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик	15*10	NOV21	2 420
	20	153104	3 275				
	25	153105	5 365				
Кран шаровой латунь Н.В ручка	15	150603	2 405	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл	15*15	NOV91MAC	3 010
	20	150604	3 475				
	25	150605	5 790				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка	15	153603	2 285	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94	15*20	NOVFR729	2 850
	20	153604	3 400				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка	20	154104	4 840	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845
	25	154105	7 795				
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85	15*20	00 728	3 170	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915)	15*10	Z0915	2 760
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325)	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой	15	KCT01	9 910
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510)	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой	15	KCT02	9 910
Кран для радиатора угловой	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13)	15	KCM13	5 530
Кран для радиатора прямой	20	503270	5 015	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17)	15	KCM17	5 465
Кран TEIDE для радиатара обратный угловой латунь (Art 507210)	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый	15	0 1830	1 735
Кран TEIDE для радиатара обратный прямой латунь (Art 507270)	20	507270	5 320		20	0 1831	2 815
Клапан обратный пружинный	15	191203	2 705		25	0 1832	3 960
	20	191204	3 495	15	191403	2 705	
	25	191205	4 765	20	191404	3 495	
				25	191405	4 765	










ЛАТУНЬ STA







Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай	15	0,192		1 730	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай	15*15			810
						20*20			1 300

Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай		15	5 410			32	21 060
Кран шаровой с полусгоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай		25	10 220			50	32 050
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай		15	1 240	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 A) Пр-во: Китай		20	220
				Набор для радиатора (3 в 1) Пр-во: Китай		20	520
Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай		25*20 - 2	9 710	Коллектор с расходомером и вантузом (Art.5245) Пр-во: Китай		25*20 - 2	14 200
		25*20 - 3	12 920			25*20 - 3	17 160
		25*20 - 4	16 720			25*20 - 4	20 840
		25*20 - 5	20 130			25*20 - 5	23 970
		25*20 - 6	23 510			25*20 - 6	27 060
		25*20 - 7	27 040			25*20 - 7	30 310
		25*20 - 8	30 430			25*20 - 8	33 400
		25*20 - 9	34 640			25*20 - 9	37 450
		25*20 - 10	38 260			25*20 - 10	40 800
		25*20 - 11	41 730			25*20 - 11	43 980
		25*20 - 12	45 190			25*20 - 12	47 150
		Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай				15*15 Ру 1.5	1 310
15*20 Ру 1.6	1 650			15*20 Ру 1.6	1 650		
15*15 Ру 3	1 310			15*15 Ру 3	1 310		
15*20 Ру 3	1 650			15*20 Ру 3	1 650		
15*15 Ру 6	1 310			15*15 Ру 6	1 310		
15*20 Ру 6	1 650			15*20 Ру 6	1 650		
15*15 Ру 8	1 310			15*15 Ру 8	1 310		
15*20 Ру 8	1 650			15*20 Ру 8	1 650		
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай		15	4 050	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай		15	3 600
Балансировочный клапан ручной латунный муф.(Art 4150) Пр-во: Китай		15	7 800	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай		40	21 050
		20	8 730	Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай		15	13 390
		25	12 890			20	13 390
		32	17 030			25	18 430
		40	21 290	Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай		15*20	3 810
		50	29 880	Клапан радиатора (угловой клапан Н) (Art.5235) Пр-во: Китай		15*20	3 300
Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай		15	1 940	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай		15	9 740
		20	2 630	Фильтр сет.промывной пластиковая колба лат.(Art.5072) Пр-во: Китай		15	6 550

<p>Клапан ручной лат. муф.(Art.5212-B), Регулятор перепада давления автоматический (Art.5292 - Art5212) (КОМПЛЕКТ) Пр-во: Китай</p> 	15	8730 / 15 160	<p>Фильтр сет.промывной колба лат. (Art.5073) Ду 15Пр-во: Китай</p> 	15	8 960
	20	9880 / 16 370	<p>Кран лат.уг.для стиральных машин PH (Art.3008) Пр-во: Китай</p> 	15*15	1 370
	25	14 550 / 20620	<p>Кран шаровой угловой латунь флажок (Art.1021) Пр-во: Китай</p> 	25	5 140









ФЛАНЦЫ


Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
<p>Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-6)</p> 	50	1,24		1 490	<p>Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10)</p> 	50	1,8		1 630
	65			1 760		65	2,4		2 330
	80	2,2		2 600		80	2,7		2 630
	100	2,86		2 900		100	3,3		3 420
	125			3 690		150	5,4		5 880
	150	3,9		3 950		200	8,3		7 690
<p>Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С)</p> 	200			5 720		250	10,2		11 380
	15	0,35		700		300	13,5		13 890
	20	0,657		730		350	16,1		16 930
	25	0,648		790		400	21,1		23 620
	32	0,998		1 050		450	22,9		25 590
	40	1		1 190		500	24		31 100
	50	1,435		1 400	600	37,1		45 150	
	65	1,85		1 750	700	56,49		65 080	
	80	2,133		1 870	800	75,2		84 200	
	100	2,375		2 140	900	89,42		104 130	
	125	3,13		2 910	1000	112,51		133 410	
<p>Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 10)</p> 	150	4,23		3 550	<p>Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-16)</p> 	1200	187,57		277 330
	200	4,78		4 510		15	0,9		770
	40/50	1,1	17	1 290		20	0,7		820
	63/50	1,3	17	1 490		25	0,8		940
	75/65	2	19	2 020		32	1,3		1 360
	90/80	2,1	19	2 390		40	1,6		1 570
	110/100	2,7	21	2 940		50	1,8		1 920
	125/100	2,4	21	2 850		65	2,6		2 480
	140/125	3,6	23	3 860		80	2,6		3 010
	160/150	4,9	23	4 680		100	3,5		3 900
	180/150	4,1	23	4 590		125	5,1		5 400
	200/200	6,8	23	6 060		150	6,7		6 380
	225/200	5,7	23	5 690		200	9,9		9 670
	250/250	9,4	25	9 090		250	14		15 040
280/250	7,5	25	7 750	300	17,6		18 420		
315/300	10,4	27	10 340	350	22,8		24 300		
355/350	14,1	27	14 590	400	31,3		32 400		
400/400	20,2	29	19 790	450	37,8		41 660		
450/450	20		23 780	500	55		59 830		
500/500	23,4		26 440	600	75		86 600		
600/630	35		47 770	700	80		90 930		
<p>Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40)</p> 	40	1,97		3 070	<p>Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру - 25)</p> 	800	99,19		115 140
	50	2,5		3 620		900	121,17		142 690
	65	3,34		4 900		1 000	170,4		210 590
	80	4,8		6 130		1200	282,89		425 030
	100	7,3		9 370		50	2,6		2 570
	125	9		12 820		65	3		3 120
	150	13,1		17 160		80	3,8		4 590
	200	22		32 050		100	5,7		5 880
	250	37,5		52 400		125	8,8		8 450
	300	51,39		80 000		150	10,5		9 920
	350	63,31		99 960		200	12,6		13 230
	400	96,08		151 140		250	18,9		19 220
	500	119,1		193 460		300	22,7		25 110
<p>Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру - 63)</p> 	25	2,3		4 110	<p>Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-16)</p> 	15	0,61		1 420
	32	2,79		4 430		20	0,78		1 510
	40	3,7		5 660		25	0,95		1 690
	50	4,3		6 840		32	1,39		2 220
	65	5,66		8 770		40	1,67		2 680
	80	7,1		9 990		50	2,05		2 880
	100	10,1		14 140					
	125	15,42		22 250					
	150	24,1		32 430					
	200	35,5		47 700					
250	45,8		71 340						
300	61,34		95 720						

Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-160)		350	-	140 460		65	2,87	3 590
		50	6,11	12 240		80	3,79	4 840
		65	8,44	16 120		100	4,41	5 730
		80	10,5	17 870		125	6,08	8 560
		100	15,4	26 460		150	7,47	10 560
		125	22,38	42 730		200	10,61	15 020
		150	34,3	60 210		250	15,62	23 790
		200	57,1	103 270		300	20,48	31 010
		250	84,96	162 210		350	28,84	45 250
		300	126,9	242 290		400	38,7	60 070
Фланцы для "Бабочки" (Ру - 16)		200	8,1	16 870	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру-25)	50	2,6	3 500
		250	10,6	19 000		65	3,34	4 550
		300	13,2	23 530		80	4	5 730
		350	16,9	31 450		100	6,7	8 560
		400	23	40 040		125	8,47	11 920
		500	30,3	37 700		150	12,6	16 020
Фланцы-заглушки стальные (Ру-10/16)		50/16	1,5	12 230		200	17,9	23 120
		65/16	1,799	12 2750		250	22,9	33 150
		80/10	2,453			300	33,9	45 050
		80/16	2,2	3 260		350	41,91	63 970
		100/16	3,1	4 230		400	61,75	88 930
		125/16	4,8	5 410		450	61,57	98 880
		150/16	6,9	7 900		500	84,46	121 890
		200/10	8,9	10 180		600	111,33	173 570
		200/16	11	12 810				
		250/10	14,2	15 470				
		250/16	20,3	20 930				
		300/10	18,5	24 570				
		300/16	32,2	31 850				
		Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (PV - 10,16)		15/16			740	
32/16				1 840				
50/10				2 740				
50/16				3 050				
65/10				3 550				
65/16				3 940				
125/16				7 680				

ФИТИНГИ ст.

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Сгон	15	0,094		140	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001	15x2,5	0,05	2,5	140
	20	0,134		170		20x3	0,05	3	180
	25	0,243		260		25x3	0,08	3	235
	32	0,336		440		32x3	0,13	3	330
	40	0,463		590		32x5	0,30	5	500
	50	0,608		690		32x6	0,4	6	640
	65	0,98		1 620		40x3	0,20	3	420
Сгон оцинкованный	15	0,094		160	40x5	0,45	5	690	
	20	0,134		200	40x6	0,55	6	790	
	25	0,243		320	57x3,5	0,46	3,5	590	
	32	0,336		510	57x5	0,70	5	930	
	40	0,463		590	57x6	0,85	6	1 090	
	50	0,608		730	57x8	1,05	8	1 570	
Резьба Длинная	15	0,058	48	95	76x4	0,9	4	1 100	
	20	0,075	49	105	76x6	1,35	6	1 670	
	25	0,106	49	130	76x8	1,9	8	2 610	
	32	0,164	60	250	76x10	2,40	10	3 360	
	40	0,2	59	255	89x4	1,35	4	1 490	
	50	0,295	67	350	89x6	2,00	6	2 190	
	65	0,49		990	89x8	2,6	8	3 540	
Резьба короткая	15	0,023	25	65	89x10	3,60	10	4 480	
	20	0,031	25	75	108x5	2,45	5	2 650	
	25	0,062	32	95	108x6	3,10	6	3 430	
	32	0,085	32	125	108x8	4,25	8	5 340	
	40	0,148	34	165	108x10	5,35	10	6 660	
	50	0,195	41	220	108x12	6	12	8 230	
	65	0,31		690	114x5	2,65	5	2 900	
Резьба Длинная оцинкованная	15	0,058	48	80	114x6	3,4	6	3 660	
	20	0,075	49	90	114x8	4,50	8	5 420	
	25	0,106	48	120	114x10	6	10	7 410	
	32	0,164	60	80	114x12	6,50	12	9 170	
	40	0,2	59	310	133x5	4	5	4 200	
	50	0,295	67	330	133x6	5,00	6	5 160	
Резьба короткая оцинкованная	15	0,023	25	60	133x8	6,8	8	8 060	
	20	0,031	25	70	133x10	8,25	10	10 030	
	25	0,062	32	100	133x12	11,5	12	11 960	
	32	0,085	32	160	159x5	5,60	5	5 950	
	40	0,148	34	190	159x6	6,9	6	7 410	
	50	0,195	41	290	159x8	9,30	8	11 720	
Контргайка	15	0,029		85	159x10	12	10	14 340	
	20	0,039		115	159x12	14,55	12	17 810	
	25	0,068		185	219x7	14,65	7	16 040	
	32	0,084		270	219x10	20,85	10	23 800	
	40	0,092		300	219x12	27,9	12	33 960	
	50	0,143		510	273x8	27,45	8	29 640	
	65	0,315		920	273x10	33,65	10	38 150	
Бочата	15	0,056		95	273x12	42,00	12	51 970	
	20	0,066		105	325x8	38,9	8	43 010	
	25	0,117		145	325x10	40,50	10	56 300	
	32	0,162		235	325x12	65	12	66 610	
	40	0,207		300	377x8	57,00	8	65 580	
	50	0,397		450	377x10	68	10	86 400	
Бочата оцинкованные	65	0,63		1060	377x12	87,00	12	102 590	
	15	0,052		90	426x10	85,6	10	102 590	
	20	0,075		110	426x12	117,00	12	135 740	
	25	0,107		170	530x10	130,7	10	165 330	
	32	0,156		250	530x12	180,00	12	206 960	
	40	0,213		320	630x10	184	10	254 130	
50	0,335		500	630x12	260,00	12	312 270		

Муфта		15	0,058		120			720x10	240	10	335 290
		20	0,075		150			720x12	317,00	12	411 600
		25	0,135		250			820x10	360	10	485 360
		32	0,19		370			820x12	437,00	12	352 230
		40	0,21		430			920x10	450	10	357 310
		50	0,315		570			1020x12	720,00	12	892 860
		65	0,58		1 110			1220x12	980	12	745 720
Муфта оцинкованная		15	0,058		110	Отводы стальные бесшовные 45° ст20		57	0,215		570
		20	0,075		140			76	0,496		810
		25	0,135		220			89	0,643		940
		32	0,19		310			108	1,259		1 630
		40	0,21		380			133	1,808		2 420
		50	0,315		540			159	2,9		3 750
Отвод глухой с длинной и с короткой резьбой		15	0,176		310	Отвод ст. шовный 90°		15*2,8			110
		20	0,346		460			25*3			140
		25	0,617		940			32*3,2	0,200		260
Заглушки сферические приварные		32	0,065	3	140			40*3,2	0,250		330
		40	0,101	3	155			57*3,5			410
		57	0,11	3,5	220			57*4	0,450		460
		76	0,32	4	320			76*3,5			800
		89	0,35	4	490			76*4	0,900		920
		108	0,4	5	870			89*3,5			1 270
		133	1,881	5	1 100			89*4	1,200		1 380
		159	1,99	5	1 630			108*4	1,900		2 420
		219	3,74	7	4 100			159*5	5,100		5 460
		273	6,7	8	7 180			219*6			17 250
		325	7,25	8	9 800						
		377	8,35	8	13 800						
		426	16	10	22 700						
		530	21	10	32 790						
		630	44	10	45 170						
		Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)			Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	
Переходы приварные концентрические стальные ст20		20x15	0,036		225	Тройники приварные стальные ст20		20x20	0,1	3	375
		25x15	0,052		290			25x15	0,16		580
		25x20	0,056		280			25x20	0,196	3	580
		32x15	0,087		400			25x25	0,252	3	580
		32x20	0,105		320			32x20			900
		32x25	0,139	3	270			32x25	0,3	3	900
		40x20	0,228		450			32x32	0,3	3	900
		40x25	0,237	3	360			40x25	0,35	3	970
		40x32	0,119	3	320			40x32	0,35	3	970
		57x25	0,186		620			40x40	0,35	3	970
		57x32	0,207	3	520			57x25			1 150
		57x40	0,229	3	460			57x32	0,4	3,5	1 150
		76x32	0,378		1 160			57x40	0,4	3,5	1 150
		76x40	0,403	4	950			57x57	0,4	3,5	1 150
		76x57	0,418	4	840			76x32			1 930
		89x40	0,572	4	1 270			76x40	0,8	4	1 930
		89x57	0,57	4	1060			76x57	0,8	4	1 930
		89x76	0,548	4	950			76x76	0,8	4	1 930
		108x57	0,892	4	1 930			89x40	1,5	4	2 530
		108x76	0,922	4	1 680			89x57	1,5	4	2 530
		108x89	0,893	4	1 530			89x76	1,5	4	2 530
		133x76	1,533		2 710			89x89	1,5	4	2 530
		133x89	1,537	4	2 480			108x57	2,2	5	4 360
		133x108	1,402	4	2 310			108x76	2,2	5	4 360
		159x76	2,097		4 450			108x89	2,2	5	4 360
		159x89	2,453	4,5	4 210			108x108	2,2	5	4 360
		159x108	2,56	4,5	3 990			133x89			6 360
		159x133	2,444	4,5	3 770			133x108	2,5	5	6 360
		219x76	4	6	7 990			133x133	2,5	5	6 360
		219x89	4,947	6	6 390			159x89	4,8	5	8 160
		219x108	5,435	6	6 000			159x108	4,8	5	8 160
		219x133	4,551	6	5 990			159x133			8 160
		219x159	4,7	6	5 790			159x159	4,8	5	8 160
		273x108	10,5		15 270			219x108	9	7	19 400
273x133			14 650	219x133			19 400				
273x159	10	6,5	13 820	219x159	9	7	19 400				
273x219	9,9	6,5	13 420	219x219	9	7	19 400				
325x108	12,2	7	17 960	273x159	16,5	8	33 000				
325x159	11,6	7	17 750	273x219	16,5	8	33 000				
325x219	11,1	7	15 690	273x273	16,5	8	33 000				
325x273	11,6	7	15 480	325x159	25	8	43 000				
377x219	-	7	26 830	325x219	25	8	43 000				
377x273			25 800	325x273	25	8	43 000				
377x325	-	7	24 350	325x325	25	8	43 000				
426x219	20,6	7,5	37 710	377x377	41,4	8	61 800				
426x273	23,2	7,5	35 580	426x426	56	10	86 990				
426x325	22,4	7,5	33 870	530x530	126	10	157 590				
426x377			33 670	630x630		10	255 980				
530x159	-		84 150	720x720		10					
530x219	43,1		70 000	Тройники оцинкованные	20*20		520				
530x273	36,4		67 960	25*25	0,208		680				
530x325	38,9		63 700	32*32	0,291		960				
530x377	36,4		61 570	40*40	0,375		1 200				
530x426	40,3		58 590	57*57	0,768		1 310				


<p>Переходы оцинкованные</p> 	630x159			118 240		76*76	1,173		2 310
	630x325			93 530		89*89	1,708		2 900
	20*15	0,047		240		108*108			4 640
	25*15	0,055		300		133*133			9 500
	25*20	0,049		300		159*159			9 110
	32*15	0,106		550		219*219			18 590
	32*20	0,79		380		Отводы оцинкованные бесшовные 90°			
	32*25			340		15x2,5	0,1		205
	40*20	0,139		610		20x3	0,1		270
	40*25	0,101		420		25x3	0,15		290
	40*32	0,131		400		32x3	0,23		400
	57*25	0,192		610		40x3	0,3		490
	57*32			470		57x3,5	0,54		820
	57*40			490		76x4	0,97		1 370
	76*32	0,382		1 030		89x4	1,4		1 690
	76*40	0,437		880		108x5	2,8		3 500
	76*57	0,422		800		133x5	4,8		6 180
	89*40	0,622		1 280		159x5	6,7		7 530
	89*57	0,631		1 010		219x7	17		23 500
	89*76	0,608		920		Отводы стальные без обработки			
	108*57			1 660		20	2,5		160
	108*76			1 470		25	2,5		210
	108*89			1 370		32	2,5		310
	133*76			3 750		40	2,5		390
	133*89			3 420		57	3		520
	133*108			3 370		76	3,5		900
	159*89			5 820		89	3,5		1 290
	159*108			5 510		108	4		2 390
	159*133			5 180		133	4		3 730
	219*108			9 550		159	4,5		5 410
219*159			8 600	219	6		12 740		

ФИТИНГИ ПЭ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
<p>Адапторы ПЭ</p>  	50	0,16		400	<p>Тройники переходные ПЭ SDR 11</p>  	50*50	0,18		490
	63	0,16		440		63*63	0,295		780
	75	0,24		750		75*50	0,434		800
	90	0,34		1 150		75*63	0,46		930
	110	0,46		1 760		75*75	0,49		1 080
	125	0,56		2 210		90*50	0,524		1 180
	160	1,12		4 020		90*63	0,536		1 530
	200	1,98		7 530		90*75	0,605		1 690
	225	2,48		8 560		90*90	0,76		1 730
	250	2,88		13 420		110*50	0,75		2 000
	250	2,86	SDR 17	10 210		110*63	0,98		2 060
	315	4,6		21 410		110*75	1		2 190
	315	4,54	SDR17	15 740		110*90	0,995		2 470
						110*110	1,1		2 680
	355	4,6		30 220		125*63	1,11		2 500
	355		SDR17	22 470		125*75	1,3		2 990
	400		SDR17	31 490		125*90	1,1		3 850
	450		SDR17	37 290		125*110	1,402		3 370
	500		SDR17	51 900		125*125	1,272		4 120
	560		SDR17	72 250		160*63	1,88		4 500
630	23,4	SDR17	69 590	160*75	2,1		4 160		
<p>Отводы 90° ПЭ SDR</p> 	50	0,25		320	160*90	1,922		5 100	
	63	0,3		550	160*110	2,28		4 520	
	75	0,36		820	160*125	2,66		6 180	
	90	0,53		1 240	160*160	2,76		6 500	
	110	0,79		1 940	200*110		SDR13,6	7 520	
	125	1,12		2 760	200*110	3,14		11 140	
	160	2,05		5 000	200*160	4,18		13 980	
	200	3,46		8 560	200*160		SDR13,6	7 720	
	200		SDR13,6	7 120	200*200	4,63		11 150	
	225	4,46		14 130	200*200		SDR13,6	9 310	
	225		SDR13,6	9 570	225*110			12 130	
	250	5,77		23 070	225*110		SDR13,6	11 290	
	250		SDR13,6	20 000	225*160		SDR13,6	12 800	
	315	8,316		34 250	225*200	6,6		15 410	
	315		SDR13,6	26 220	225*225	6,35		17 230	
	355		SDR17	39 570	250*110			19 450	
	400		SDR17	47 990	250*125				
	500		SDR 17	106 080	250*160			21 860	
	<p>Переходы пластик-металл</p> 	63*57	2,2		10 940	250*160		SDR13,6	18 180
		75*76	3,7		21 550	250*200	7,28		24 450
90*89		5,4		22 730	315*110				
110*108		7,5		38 390	315*200			40 920	
125*133				26 020	315*200		SDR13,6	31 560	
160*159		16,1		86 710	315*315	11,56		29 850	
200*219		26,4		120 390	400*400		SDR 17	53 880	
250*273		38,4		151 540	Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11				
50		0,1		200	75*50	0,14		420	
63		0,1		230	90*50	0,207		640	
75	0,12		440	90*63	0,24		720		
90	0,18		580	90*75	0,244		820		
110	0,3		850	110*50	0,348		910		
125	0,42		1 250	110*63	0,35		1 070		
				110*75	0,34		1 020		

	160	0,76	2 020		110*90	0,41	1 170
	200	1,24	3 930		125*63	0,461	1 250
	225	1,68	6 660		125*75	0,5	1 340
	250	1,98	13 220		125*90	0,77	1 380
Муфты ПЭ (электрофузионные муфты) 	50	0,305	2 030	160*75	0,77	2 130	
	63	0,55	2 850	160*90	0,89	2 280	
	75	0,635	4 450	160*110	0,896	2 460	
	90	0,64	4 840				
	110	0,726	6 950				
	125		9 410				
	160	0,86	13 040	180*160	1,243	6 180	
	200		21 130	200*90	1,275	4 880	
	225		48 770	200*110		4 180	
				200*110	SDR13,6		3 020
Хомут для ПЭ труб 	90		4 530	200*160	1,34	4 510	
	110	1,92	4 930	225*110	2,27	7 990	
	125	2,54	8 080	225*160	2,27	7 420	
	160	3,38	8 550	225*200	-	8 130	
	200	5,68	26 940	250*110	3,721	9 840	
	225	6,26	16 840	250*160	2,45	9 670	
	250	7,3	24 510	250*200	3,97	9 790	
	315	10,32	27 780				
				315*160	SDR13,6		12 020
				315*200	4,45		13 460
Полуотводы 45° ПЭ SDR 11 	50	0,23	300	315*225	SDR13,6	12 360	
	63	0,25	460	315*250	5,7	13 790	
	75	0,29	730	315*250	SDR13,6	14 540	
	90	0,42	950	400*250	6,24		
	110	0,66	1 440	400*315	-		
	160	1,59	3 580				
	200	2,54	6 890				
	200	SDR13,6	5 780				
	225		10 240				
	225	SDR13,6	9 490				
	250	4,21	14 480				
	250	SDR13,6	12 270				
	315	6,25	27 860				
	315	SDR13,6	19 190				
	355	SDR17	33 680				







ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)		Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)		Цена с НДС (тг)			
Манометр Экомера МД 02-93 	63/10 (гидрозаполненный)		4 360	Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С	L=40 2 360			
	100/1 (гидрозаполненный)		11 050		63	160С	L=100 2 890			
	100/16 (эконом)		2 860		100	160С	L=60 3 470			
	100/1 (эконом)		2 860		100	160С	L=100 3 890			
	100/0,6 (эконом)		2 860							
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50	74 400	МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25	12,5	3 570			
	65	80 530		Мпа 1,6	0,25	12,5	3 570			
	80	94 420		Мпа 2,5	0,25	12,5	3 570			
	100	100 160		Мпа 0,6	0,23	12,2	2 790			
	150	154 570		Мпа 1,0	0,23	12,5	2 790			
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374	3 810	Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ Производство: Россия 	Мпа 1,6	0,23	12,5	2 790		
	20	0,571	6 040		Мпа 2,5	0,23	12,5	2 790		
	25	2,481	29 470		15	110		4 160		
	32	5,107	31 320		20	130		7 570		
	40	5,774	38 310		15	110		4 690		
Счетчики воды импульсные универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,413	4 580	Счетчик газа СГК. Произ.: Россия, Бетар 	20	130	9 620			
	20	6 740	Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 		ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5	4 450				
	25	2,45			31 150	ТБП63/100/Т-(0-120)С	3 440			
	32	3,066			34 260	ТБП63/50/Т-(0-120)С-2,5	5 380			
	40	5,829			42 520	ТБП63/50/Т-(0-160)С	2 670			
50	7,2	65 250								
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	32	12,1	64 830	Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Электант 	Мпа 1,6	160С	3 900			
	40	13,15	66 270		Мпа 1,6	120С	Осевой	3 900		
	50	15	240		60 260	Мпа 1,0	120С	Осевой	3 900	
	65	17	240		68 310	Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2	Мпа 1,6	120С	Осевой	4 340
	80	24	292		81 330					
	100	34	325		103 010					
	125	40	340		128 070					
	150	55	403		160 180					
	200	78	465		249 470					
	250	117	550		429 840					

Компенсатор осевой ст. приварной DN50 PN16	10 640тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN65 PN16	11 000тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN80 PN16	14 420тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN100 PN16	19 820тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN125 PN16	26 620тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN150 PN16	41 940тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN200 PN16	58 850тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN250 PN16	81 090тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN300 PN16	100 030тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN350 PN16	126 280тг
Компенсатор осевой ст. приварной DN400 PN16	139 760тг



















МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Шпильки (L=1 метр) 	10		1м	620	Болты X 	M10		50	45		
	12		1м	910		M12		50	60		
	14		1м	1 220		M14		60	95		
	16		1м	1 530		M16		70	140		
	18		1м	1 920		M16		120	220		
	20		1м	2 370		M18		80	200		
	22		1м	2 970		M18		120	280		
Шайбы граверные и плоские 	M12			12/12	M20		100	290			
	M14			12/13	M20		120	360			
	M16			13/14	M20		140	490			
	M18			14/22	M22		100	370			
	M20			22/24	M24		100	460			
	M22			24/26	M27		120	740			
Прокладки резиновые 	15			40	Гайки X 	M36		140	960		
	20			45		10			15		
	25	-	3	50		12			20		
	32	-	3	60		14			28		
	40	-	4	80		16			38		
	50	-	4	100		18			53		
	65	-	4	140		20			75		
	80	-	4	150		22			85		
	100	-	4	180		24			130		
	125	-	4	240		27			190		
	150	-	4	270		30			260		
	200	-	4	360		36			450		
	Паронит листовой 1м x 1,5м 	2	6,5			5 680	Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С 	2мм		10м	1115 / за кг
3		9,5		9 010	3мм			10м	1115 / за кг		
4		12,5		11 710	4мм			5м	1115 / за кг		
5		16,5		14 410	5мм			5м	1115 / за кг		
Прокладки паронитовые 		15			40	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая) 		8мм		5м	1115 / за кг
		20			45			2мм		10м	1960 / за кг
		25	-	3	50			3мм		10м	1960 / за кг
		32	-	3	70			4мм		5м	1960 / за кг
		40	-	4	80			5мм		5м	1960 / за кг
		50	-	4	100			6мм		5м	1960 / за кг
	65	-	4	110	7мм			5м	1960 / за кг		
	80	-	4	150	8мм			5м	1960 / за кг		
	100	-	4	190	9мм			5м	1960 / за кг		
	125	-	4	220	10мм			5м	1960 / за кг		
	150	-	4	290							
	200	-	4	380							
	250	-	4	580							
300	-	4	720								
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			4 070	Круг отрезной 125*1,6 (RUBY) 				180		
	12*12 мм			4 070		Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novogapid RU Metabo) 				155	
	14*14 мм			4 070						280	
	16*16 мм			3 560						640	
	18*18 мм			3 560						515	
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 830	Круг отрезной 180*1,6 (RUBY) 					500	
	12*12 мм			5 830					160		
	14*14 мм			5 830					160		
	16*16 мм			5 600					170		
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 750	Круг отрезной (Метаво) (230*1,9*22,23 мм) 				165		
	12*12 мм			5 750					170		
	14*14 мм			5 750					165		
	16*16 мм			4 620					170		
Скидочная система	Ду (мм)		свыше 200 кг, цена за 1 кг	до 200 кг, цена за 1 кг	от 50 кг, цена за 1 кг				170		
			1 810	1 865		1 920	125x1,6x22	170			
Электроды Монолит РЦ TM Monolith	2 мм уп-1 кг		1 810	1 865	1 920				220		

	2,5 мм уп-2 кг	1 839	1 895	1 950		150x2x22	260
	3 мм тубус 1 кг	1 699	1 750	1 800		180x1,6x22	290
	3 мм тубус 2,5 кг	1 672	1 720	1 775		180x2x22	340
	3 мм уп-2,5 кг	1 972	1 720	1 775		230x2x22	490
	4 мм уп-2,5 кг	1 692	1 745	1 795		230x2,5x22	540
Электроды MP-3 Арс ТМ Арсенал	2,5 мм уп-2,5 кг	1 613	1 660	1 710		230x3x22	590
	3 мм уп-2,5 кг	1 574	1 620	1 670		Хомут металлический	
	4 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650		Производство: Казахстан	
Электроды УОНИ-13/55 Плазма ТМ Monolith	5 мм уп- 5 кг	1 557	1 605	1 650		"1/2"-(20-25)	110
	2,5 мм уп-2,5 кг	1 264	1 300	1 340		"3/4"-(25-30)	120
	3 мм уп- 2,5 кг	1 207	1 245	1 280		"1"-(31-38)	130
	4 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260		"1 1/4"-(38-45)	140
Электроды сварочные MP-3 АРМО ТМ MONOLITH	5 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260		1 1/2" - (45-52)	150
	3 мм уп. 2,5кг	1 155	1 195	1 235		"2"-(59-66)	170
	4 мм уп. 5кг	1 136	1 176	1 216		"2 1/2"-(75-84)	300
Электроды сварочные Т-590 ТМ MONOLITH(нараститель)	4 мм уп 1кг	3 195	3 195	3 195		"3"-(84-93)	320
	5 мм уп 0,9кг	3 195	3 195	3 195		"4"-(110-119)	380
Электроды сварочные Т-600 Сормайт ТМ MONOLITH (наплавка)	4 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685		"1"-(32)	95
	5 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685		"1 1/4"-(40)	110
Электроды сварочные ЦЛ-11 АРС ТМ Арсенал (для	4мм уп 1кг	5 855	5 855	5 855		"1 1/2"-(50)	140
	2,5мм уп1кг	7 390	7 390	7 390		"2"-(60)	150
	3мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390		"2 1/2"-(75)	180
Электроды ЦЛ-11 Плазма ТМ Monolith (для нержавеющей)	4мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390		"3"-(90)	240
	3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375		"4"-(116)	280
	4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375		15	1500
Электроды ЦЧ-4 ТМ Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)	3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375		20	1640
	4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375			
	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578			
Проволока сварочная с оцинкованной поверхностью G4SII ТМ MONOLITH	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486			
	1,2 мм уп 18кг (Бура)	930	1 015	1 055			
Электроды Hyundai	S-6013.LF-2,6мм x 350mm			1630		2,5	750
	S-6013.LF-3,2мм x 350mm			1590		3	700
	S-6013.LF-4,0мм x 400mm			1570		4	690

НЖ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16) 	50			138 210	Краны шаровые приварные из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 510
	65			198 310		20			6 160
	80			229 860		25			8 710
	100			306 470		32			13 520
	125			370 320		40			16 530
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16) 	150			568 780	Краны шаровые муфтовые из НЖ №316 стали (ЗРС) (Ру-16) 	50			21 780
	15			35 300		15			
	20			42 820		20			
	25			48 830		25			
	32			56 340		32			
	40			63 100		40			
	50			78 120		50			
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16) 	65			111 920	Краны шаровые сварные из НЖ СТАЛИ (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 260
	80			135 960		20			5 820
	100			192 300		25			8 230
	15			51 830		32			12 770
	20			64 000		40			15 610
	25			70 610		50			20 570
	32			84 430		65			154 740
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16) 	40			94 950	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			2 940
	50			123 490		20			4 810
	65			154 740		25			6 760
	80			219 040		32			10 070
Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160) 	100			300 160	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	40			14 270
	15			2 560		50			19 530
	20			3 200		15			4 510
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160) 	25			5 600	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	20			6 160
	15			3 520		25			8 710
	20			4 960		32			13 520
Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16) 	25			6 400	Отводы из НЖ №304 стали (пищевые) 	40			16 530
	15			18 780		50			21 780
	20			22 380		15			1 160
	25			29 300		20			1 840
	32			33 950		25			1 980
	40			44 770		32			2 720
	50			54 830		38			3 230
	65			71 960		42			3 600
	80			90 890		45			4 200
	100			130 700		57			4 920
	125			139 960		76			9 670
	150			277 930		89			12 930
200			438 680	108			24 250		
Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16) 	15			24 040	Фланцы ответные из НЖ №304 стали 	133			28 950
	20			31 550		159			34 540
	25			40 860		15/10			2 300
	32			51 830		20/10			3 210



40		63 850
50		89 390
65		98 400
80		124 090
100		191 550
150		381 590
200		597 170
50		97 650
65		129 950
80		166 010
100		208 820
125		267 410
150		376 330






















25/10		3 670
32/10		4 870
40/10		6 020
50/10		7 170
65/10		9 470
80/10		10 800
100/10		13 450
125/10		17 760
150/10		21 590
200/10		28 040

Задвижки фланцевые из НЖ № 304 стали, (Ру-16)



ТУКАИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тт)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тт)		
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1 	25	8221	600	9 940	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 175		
		1162	800	12 340			1432	500	2 810		
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1 	25	6619	1000	13 185		20	7125	400	2 825		
		202999	200	1 030				1439	500	3 315	
TAQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	203001	300	1 255	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-F ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	1852	300	2 175		
		203003	400	1 390			20	7126	400	2 825	
		203004	500	1 490	2xTAQ-GRIF-АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15		206218	300	2 850	
		203005	600	1 585			206219	400	2 985		
		203006	800	1 805			206220	500	3 130		
		203007	1000	1 955			206221	600	3 275		
		203490	1200	2 175			206222	800	3 580		
203491	1500	2 445	206223	1000	3 885						
TAQ-SUPER-АСВ DN13 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ 	15	201051	300	2 325	2xTAQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10x1(L17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	211171	400	2 640		
		201054	400	2 565			211172	500	2 800		
		201053	500	3 000			211173	600	2 960		
		201802	600	3 300			211174	800	3 290		
		205454	800	3 840			211175	1000	3 605		
		3949	200	1 015			TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10x1-HEX-L37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ (ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	4875	300	995
		3618	300	1 175					9263	400	1 135
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	6339	400	1 320	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10x1-HEX-L17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	4323	500	1 190		
		3623	500	1 385			4637	600	1 280		
		3953	600	1 495			4639	800	1 425		
		3954	800	1 675			5308	1000	1 575		
		3955	1000	1 835			6101	1200	1 755		
		3511	1200	2 035			TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10x1-HEX-L17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	3964	300	1 060
		8390	1500	2 300					4267	400	1 215
TAQ АСВ DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	203013	300	1 255		15	4268	500	1 270		
		203014	400	1 390			4269	600	1 370		
		203015	500	1 490			4644	800	1 520		
		203237	600	1 585			5535	1000	1 680		
		203493	800	1 805			6101	1200	1 875		
		203494	1000	1 955			9255	1500	2 180		
		TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	3905			200	1 015	2xTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	10	207414
1863	300			1 175	207415	600	3 275				
1864	400			1 320	207416	800	3 580				
1865	500			1 385	TAQ-LAV-22С Н3/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг 	20	205479	1500	1 335		
1866	600			1 495			205481	2000	1 595		
1499	800			1 675			206380	3000	2 155		
1547	1000			1 835			206523	4000	2 690		
2668	1200	2 035	DESCARGA-EXT-019/21-В СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ РАСТЯЖНОЙ 	20	205487	700/2000	1 845				
8389	1500	2 300			208883	1200/4000	1 860				
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	5808	300	1 240	SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м 	20	201962	1750	6 665		
		6800	400	1 350	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной 		20	2830	1750/2250	3 250	
		3810	500	1 385							
		5807	600	1 495							
		6655	800	1 675							