

ПРАЙС

ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

от Alias Valve Group

поставки с ведущих заводов ЕАС, Китая, Украины, Турции и Испании

г. Алматы пр. Райымбека, 312, ул. Красногорская, 69 +7 (771) 780 87 37, +7 (771) 789 30 47
 aliasvalvegroup alias.kz



ЗАДВИЖКИ




Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижка ЗМС 65х21ф ХЛ К1 с КОФ Задвижка фланцевая шпильная типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.				636 800	Задвижка дисковая штурверная ЗДШ 65-210М с КОФ с комплектом штурверов (2,3,4,5,6,7,7,8,9,10,11,12,13,14,15)				717 960
Задвижка ЗМС 65х21ф ХЛ с КОФ Задвижка фланцевая шпильная типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.				593 960	Задвижка ЗДШ изготовлена на базе задвижки ЗД 65-210М с аналогичными техническими характеристиками и имеет в комплекте быстроразъемные минералокерамические штурвера с дроссельными отверстиями 2;3;4;5;6;7;8;10;12 мм (по заказу любой комплектности и диаметра). Предназначена для ступенчатого регулирования расхода жидкости (техническая вода, нефть и т.д.) и устанавливается на трубопроводах высокого давления взамен штурверных камер.				
Задвижки стальные 30с41нж (Py-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30ч6бр (Py-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	50	11,5	180	22 480
	80	29	210	82 500		80	19	210	36 310
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	51 930
	150	83	280	253 320		125	42	255	121 250
	200	124	330	390 440		150	58	280	124 970
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Py-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	14,6	180	49 380		200	99	330	248 490
	80	24	210	78 300		250	170	450	352 660
	100	33,9	230	103 620		300	247	500	544 750
	150	67,03	280	208 020	Задвижки чугунные ГОСТ России Производство: Китай XY Z44T-10 30ч6бр (Py-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	50	10,7	180	16 280
Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Py-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	200	107,8	330	311 300		80	17,5	200	26 160
	250	156	450	531 430		100	21,1	230	31 710
	300	195	500	695 510		150	45	270	66 770
	350	255	550	1 037 000		200	78	330	120 010
	400	386	600	1 398 270		250	123	450	179 770
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Py-16)	500	818,5	700	2 768 430	Задвижки чугунные XY Z44-T-10-16 Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225° 	300	163	500	248 100
	600	1446	800	4 781 810		65			23 420
Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Py-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	11,4	180	29 270		125			53 770
	80	19	210	42 050		400			701 350
	100	25,9	230	55 340		600			1 200 000
	150	45,3	280	110 560					
	200	69,6	330	157 050					
	250	120	450	246 850	Задвижки с обрешеченным клином с неподвижным нижним элементом Z45X-16 (Py-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	50	11,5	150	24 530
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25, Z41H-25 30с64нж (Py-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	300	140	500	335 750		65	14	170	30 430
	50	15,65	250	68 960		80	18	180	36 970
	65	20,15	270	86 770		100	22,5	190	49 050
	80	24,9	280	92 240		125	30	200	69 130
	100	34,6	300	127 140		150	39	210	80 850
	125	47,2	325	180 750		200	60	230	123 360
	150	70,5	350	239 530		250	95	230	196 270
	200	108	400	341 940		300	130	270	260 900
	300			875 310		350	195	290	475 040
	400			1 492 930		400	252	310	642 330
	500			3 612 830		450			769 660
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 30с15нж (Py-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	18,5	250	81 000	Задвижки с обрешеченным клином с неподвижным нижним элементом Z41H-16C (Py-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	500	426	350	1 036 270
	65	27,4	280	109 690		600	587	390	1 567 210
	80	34,85	310	139 220		50	7,4	150	14 720
	100	50,7	350	188 160		65	9,5	170	16 790
	125	70	400	262 420		80	10,58	180	19 820
	150	103	450	355 110		100	13,5	190	22 840
	200	172	550	586 430		125	19	200	32 340
	250	268	650	1 027 000		150	26,5	210	39 630
	300	361	750	1 377 900		200	40	230	58 890
						250	40		119 570
						300	100		155 160

Задвижки стальные Z40H-64 LY 30c76иж (Py-64) среда:пар,нефтепродукты градус ≤425° 	50	34,7	250	111 980	Задвижки с обрезанным клином с неподвижным шпинделем с электроприводом Z945X-16Q(Py-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда:холодная вода; градус ≤80° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	50	61	150	364 380
	65	44	280	144 890		80	68	170	384 080
	80	58,5	310	188 160		100	71	190	408 270
	100	82,8	350	253 500		150	89	210	532 950
	125	117	400	363 430		200	107	230	561 130
	150	180,4	450	500 720		300			962 440
	200	300	550	764 590					
	250	380	650	1 204 690					
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30c94иж (Py-16) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	50	59	270	313 420	Задвижки чугунные пол Эл.Привод (Py-16) 30-9066р Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	50	17	180	74 640
	80	74	280	388 750		80	29	210	104 840
	100	92	300	412 710		100	39	230	110 520
	150	161	350	509 610		150	83	280	209 980
	200	219	400	597 190					
	250	376	450	1 311 920					
	300	484	500	1 583 320					
	350	695	550	1 982 210					
	400	977	600	2 264 320	Задвижки чугунные обрезанные SL12(Py16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода,пар 	50			20 260
	450			3 049 630		65			26 820
	500			3 897 820		80			29 500
	600			6 002 280		100			35 930
Задвижки чугунные с электроприводом Z941T-10 30-9066р Производство: Китай среда: вода, пар,градус ≤225° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	50	73,2	178	252 700	Электропривод подключение 380V(трехфазная) 	150	SLG11		83 790
	80	82,6	203	276 360		200	SLG11		133 690
	100	89	229	323 460					
	150	124	280	460 520					
	200			497 010					
	300	317	420	714 720					
	350	431	450	801 880					
	400	595	480	1 251 770					
Задвижка чугунная фланцевая Py 10 ГОСТ России (TJ) 	50			12 270	Электронпривод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт) 				570 900
	80			20 310					616 440
	100			25 890					
	150			52 260					
	200			81 910					
Задвижка шибберная ножевая 	50			36 110	Вентиль стальной фланцевый Py 16 TJ (15c65иж) 				654 060
	65			38 840		15			13 220
	80			45 650		20			13 490
	100			56 560		25			14 310
	125			80 410		32			18 400
	150			84 490		40			19 220
	200			119 930		50			23 300

ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижка чугунная фланцевая с обрезанным клином, PY - 16 	50	8,6		40 980	Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, PY-16 	50	2,7		17 630
	65	11,5		51 465		65	3,2		20 490
	80	13,5		56 705		80	3,6		23 825
	100	18,5		71 000		100	5,5		35 260
	150	30,5		112 455		125	7		46 700
	200	51,2		201 565		150	8,5		57 660
Клапан обратный стальной межфланцевый, PY - 16 	50	0,9		16 680	Фильтр чугунный фланцевый, PY - 16 	200	13,8		97 210
	65	1,3		19 060		50	8,1		33 830
	80	1,6		23 350		65	10,6		41 455
	100	2,4		32 405		80	13,8		52 895
	150	4,8		60 040		100	18,2		65 760
	200	8,1		100 545	Клапан обратный тарельчатый (FAF) 	125	27,4		91 015
	300	21,3		304 015		150	39,7		137 710
						15			9 530
						20			10 485
						25			11 915
						32			17 155
						40			19 535
						50			26 685

RUI MAI, Китай

Задвижка чуг.фл.с обрезанным клином (RUI MAI) 	50			11 560	Затвор диск.межфл.чуг. с пневматическим приводом EPDM (RM) 	50			20 100
	65			13 330		80			34 770
	80			15 090		100			40 660
	100			17 660		150			70 140
	125			26 490		200			111 560
	150			31 950		250			165 830
	200			47 360		300			250 330
	250			84 800		50			8 920
Компенсатор резиновый резьбовой (RM) 	300			114 730	Клапан обратный пружинный дисковый фланцевый (RM) 	65			9 040
	15			2 430		80			14 630
	20			2 610		100			18 870
	25			2 780		125			28 490
	32			3 480		150			39 450
	40			4 170		200			65 000
						250			95 530
	50			6 080		300			146 330

ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343H-16C (Py-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤225° 	50	17	108	45 850	Клапаны обратные двухстворчатые мсифланцевые чугунные «Хлопушка» (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225° 	40	1	43	6 190	
	65	20	112	51 710		50	1,4	43	6 810	
	80	23	114	56 900		65	2	46	7 850	
	100	31	127	70 260		80	3,2	64	10 110	
	125	40	140	95 060		100	4,5	64	12 980	
	150	46	140	118 990		125	5,9	70	17 050	
	200	78,6	152	169 840		150	7,3	76	21 880	
	250	95	165	227 000		200	14,9	89	35 910	
	300	124	178	309 230		250	27		59 630	
	100	26	127	43 880		300	31	114	88 200	
Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343X-10 (Py-10) среда: вода градус ≤225° 	150	42,8	140	61 300	Клапаны обратные двухстворчатые мсифланцевые чугунные «Хлопушка» (Py-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225° 	40	0,9		4 130	
	200	65	152	98 130		50	1,3		4 130	
	250	95	165	142 280		65			5 370	
	300	150	178	187 970		80	2,8		7 020	
	350	175	190	260 640		100	3,5		9 080	
	400	233	216	372 790		150	7		15 960	
	500	368	229	588 530		200	12		25 040	
	15	4,6	130	14 660		250			45 410	
	20	5,6	150	16 430		300			64 910	
	Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Py-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425° 	25	6,9	160		22 970	Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225° 	25	3,1	160
32		10,4	180	34 080	32	5		180	9 710	
40		15,1	200	34 550	40	7,1		200	12 450	
50		18,4	230	42 090	50	9,8		230	17 160	
65		27,5	290	58 320	65	14,8		290	25 590	
80		34	310	72 190	80	24,7		310	46 670	
100		54,7	350	109 090	100	33,8		350	65 980	
125		83	400	151 020	125	49		400	102 650	
150		112,5	480	208 200	150	68,8		480	142 450	
200		168,5	600	192 800	200	98,6		600	238 330	
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Py-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425° 	20	4	150	13 900	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225° 	40	9,3	200	15 100	
	25	4,8	160	14 870		50	13,5	230	20 000	
	32	6,4	180	19 180		65	18,8	290	26 280	
	40	9,4	195	20 020		80	26	310	35 490	
	50	12,8	225	24 330		100	30,6	350	42 550	
	65	20,6	285	35 860		125	48,4	400	64 410	
	40	17	200	50 490		150	65	480	88 920	
	50	24	230	56 860		200	90	495	134 800	
	65	33	290	84 410		250	143	600	222 350	
	Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425° 	80	44	310		105 200	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный HQ41X-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80° 	50	10,2	200
100		60	350	150 590	65	12		240	25 200	
125		89	400	222 740	80	14,8		260	34 120	
150		130	480	318 920	100	21		300	39 710	
200		205	60							



Вентили игольчатые муфтовые стальные (Рy-160) Производство: Китай 	15	0,45	60	1 920	Клапаны обратные приёмные с сеткой фланцевые Н42Х-2.5 L.Y (Рy-16) Производство: Китай среда: вода 	50	2,6	140	6 570
	20	0,75	65	2 560		65	3,7	5430	10 100
	25	1,25	80	4 320		80	5,03	200,5	14 120
	32	2,25	100	9 600		100	7,03	226,5	18 920
						125	14,2	263,5	26 570
Вентили игольчатые стальные под приварку (Рy-160) Производство: Китай 	15	0,45	60	2 720	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-25 (Рy-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425 	40	10	200	34 220
	20	0,75	65	4 160		50	13	230	40 790
	25	1,25	80	5 120		65	20,7	290	61 180
						80	26,6	310	72 750
						100	40,3	350	110 290
Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49H (Рy-16) 	15	3	80	16 650	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-40 (Рy-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425 	125	64,2	400	180 490
	20	3,5	85	18 230		150	97	480	253 240
	25	4	90	19 550		200	137	533	379 020
	32	7	105	30 390		250	200	-	564 610
	40	8,5	110	32 370		400	-	-	1 264 510
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Рy-16) СППК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты 	50	9,5	120	33 690	Затворы поворотные дисковые межаф. редукторные «бабочка» DX371-10 (Рy-16) Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	40	13	200	35 930
	20	10,9		52 410		50	22	230	42 820
	25	11,4	110	51 450		65	30	290	64 240
	32	14	115	54 310		80	34	310	76 380
	40	16	120	62 800		100	52	350	115 810
Затворы поворотные дисковые межаф. редукторные «бабочка» DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	50	18	135	80 510	Затворы поворотные дисковые межафланцевые ручные «бабочка» DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	125	73	400	189 520
	80	38	170	119 890		150	103	480	265 900
	100	58	170	193 960		200	212	550	397 970
	150	88	220	456 950		250	297	650	592 840
	250	38	289	72 410		40	2,6	234	5 790
Затворы поворотные дисковые межафланцевые с электроприводом D971X-16 (Рy-16) Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	300	46,2	289	106 690	Затворы поворотные дисковые межафланцевые ручные «бабочка» DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	50	2,9	234	5 990
	350	69,5	289	127 180		65	3,3	261	6 900
	400	120	363	261 760		80	3,9	261	8 170
	500	203	363	400 310		100	5,5	310	11 030
	600	302	427	670 790		125	7,8	312	15 000
Затворы поворотные дисковые межафланцевые с электроприводом D971X-16 (Рy-16) Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	50	23,7	125	212 150	Затворы поворотные дисковые межафланцевые с электроприводом D971X-16 (Рy-16) Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	150	9,2	312	18 170
	80	28,4	125	216 470		200	15	360	28 640
	100	29,2	125	219 350					
	150	31,7	245	238 280					
	200	34,42	245	267 300					
	250	40,1	313	312 600					

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ											
Наименование, тип, марка		Цена с НДС (тг)		Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
	ПНДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	53 200		Краны пожарные муфта-цапка Пр-во: Россия		50	2,5	16	4 280		
	ПНДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	67 200				65	3,6	18	5 300		
	ППКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	81 200		Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай		50	1,574		4 670		
	ППКФ Ду150x150 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	119 000				65	2,151		5 150		
	ПНС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)	32 930		Головки рукавные, пр-во: Китай		50	0,372		1 910		
		68 600				65			2 100		
	ПНТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	68 600		Стволы пожарные РС, пр-во: Россия		50	0,4	25,4	1 580		
	ПНТФ Ду150x150 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	96 600				65	0,6	25,4	2 450		
	ПНФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия	46 200		Стволы пожарные, пр-во: Китай		50	0,144		1 530		
	ПНФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)	53 200				65	0,176		1 720		
	Подставка под гидрант сварная (сквозной)	30 130		Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай		50		2000	10 450		
						65		2000	11 880		
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Головки муфтовые пр-во: Россия		50	0,3	3	790	
							65	0,4	3,1	1 290	
	Пожарные гидранты, пр-во: Россия	0,5	23		47 820	Головки резьбовая пр-во: Китай		50	0,3		1 040
		0,75	27		51 230			65	0,4		1 130
		1	31		54 630	Рукав пожарный пр-во: Россия		50			9 180
		1,25	35		58 030			65			11 720
		1,5	39		61 520	Фланец под пожарный гидрант (6-отверстия внутренний диаметр 175 наружный 325)	6	15	6 810		
		1,75	43		64 830						
		2	47		68 330	прокладка под пожарный гидрант резиновый (Россия)				450	
		2,25	51		71 730						
		2,5	62,4		75 220						
		2,75			78 720						
		3			82 020						
		3,25			85 510						
		3,5			88 920						

КРАНЫ

LD, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода,пар  	15/40	0,7	120	8 090	Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной(Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда:вода,пар 	15/40	0,8	170	6 270
	20/40	0,8	120	9 300		20/40	0,8	170	6 710
	25/40	1,1	140	11 320		25/40	1,1	170	6 840
	32/40	1,3	140	12 320		32/40	1,5	170	7 130
	40/40	2	165	13 710		40/40	2	190	9 170
	50/40	2,5	180	15 150		50/40	2,6	215	9 990
	65/16			19 160		65/25	3,4	250	13 710
	65/25	3,4	200	20 730		80/25	5,6	260	18 780
	80/16			28 180		100/25	6,7	280	23 070
	80/25	5,3	210	29 280		125/25	15,3	330	51 260
	100/16			33 160		150/25	18,6	360	59 290
	100/25	6,9	230	38 570		200/25	20,6	430	120 590
	125/16	13,5	350	75 090		250/25	18,6	510	220 730
	125/25			80 090		300/16 редуктор			760 680
	150/16		377	94 020		300/25 редуктор			836 750
	150/25	18,4	380	110 360		350/16 редуктор			1 285 150
	200/16			176 450	Кран шаровый LD КШЦП Regula (PY-25,40) 	25/40			34 340
	200/25	33	450	199 610		32/40			39 910
	250/16			315 170		40/40			47 850
	250/25			345 410		50/40			52 140
	300/16 редуктор			898 940		65/25			71 440
	300/25 редуктор			988 830		80/25			88 630
	350/16 редуктор			1 518 740		100/25			103 690
Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода,пар 	15	0,8	135	6 540		125/25 редуктор			299 830
	20	0,8	135	6 880		150/25 редуктор			376 220
	25	1,2	135	7 540					
	32	1,5	135	8 790					
	40	1,9	155	10 050					
	50	2,9	170	11 720					

МАРШАЛ, УКРАИНА

Кран шаровой стальной приварной "Маршал" 11с67н 2ЦП Пр-во: Украина (Ру-40/25) 	15/40	0,9	210	6 550	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н 5СФ (пар) 	50/16			50 760
	20/40	1,1	230	6 550		65/16			59 760
	25/40	1,3	230	6 600		80/16			77 390
	32/40	2,3	260	7 020		100/16			91 470
	40/40	2,6	260	9 080		150/16			191 720
	50/40	3,6	300	9 910		50/40			63 460
	65/25	5,4	360	13 530		65/40			74 710
	80/25	6,7	370	18 450		80/40			96 740
	100/25	11,9	390	22 670		100/40			114 330
	125/25	16,2	390	50 760	Кран шаровый ст. разборный укороченный фланцевый 11с67н СУФ 	50/16			30 450
Кран шаровой стальной фланцевый "Маршал" 11с67н 2ЦФ пр-во: Украина (Ру-40/16/25) 	150/25	21,5	390	58 710		65/16			35 860
	200/25			119 070		80/16			47 980
	250/25			217 820		100/16			54 880
	15/40	1,8	130	8 500	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н СФ газ пр-во: Украина 	40/40			40 860
	20/40	2	117	9 600		50/40			43 930
	25/40	2,9	127	11 630		65/40			49 800
	32/40	3,8	140	12 680		80/40			59 980
	40/40	5,2	165	14 060		100/40			68 600
	50/40	6,5	180	15 630		15/25			13 790
	65/16			19 670		20/25			16 290
	80/16			28 900		25/25			19 070
	100/16			34 110		32/25			24 750
	125/16			77 170		40/25			28 810
	150/16			96 910		50/25			35 020
	200/16			183 010		15/16			11 990
	250/16			324 030		20/16			14 160
	65/25			21 070		25/16			16 590
	80/25			30 100		32/16			21 520
Кран шаровой муфтовый "Маршал" 11с67н ЦР.00 РN40 	100/25			39 570		40/16			25 060
	125/25			82 340		50/16	9,2	180	30 450
	150/25			114 930		65/16			35 860
	200/25			186 760		80/16	14	210	47 980
	250/25			348 480		100/16	23,6	230	54 880
	15			6 710		15/40			14 990
	20			7 360		20/40			17 700
Регулирующий кран приварной Маршал Пр-во: Украина 	25			8 590		25/40			20 730
	32			9 810		32/40			36 680
	40			11 440		40/40			40 860
	50			17 810		50/40	11,2	216	43 930
	25/40			34 720		65/40			49 800
	32/40			37 900		80/40	18,9	283	59 980
	40/40			45 430		100/40	39,6	305	68 600
	50/40			49 510					
	65/25			67 220					
	80/25			83 400					
	100/25			102 470					

ЛАТУНЬ									
ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК									
Кран шаровой ГАЛЛОП 	Кран шаровой СТАНДАРТ 220 ВxВ ГАЛЛОП РЫЧАГ					15	1 320		
						20	2 100		
						25	4 130		
						32	6 480		
						40	10 550		
	Кран шаровой СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ ГАЛЛОП					15	1 270		
						20	2 080		
						15	1 560		
						20	2 500		
						25	4 650		
	Кран шаровой СТАНДАРТ 221 ВxН ГАЛЛОП РЫЧАГ					32	7 060		
						40	11 230		
						50	16 600		
						15	1 500		
						20	2 470		
	Кран шаровой СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем PN40 ГАЛЛОП					15	1 980		
	Кран шаровой СТАНДАРТ 222 с удлинителем ГАЛЛОП РЫЧАГ					20	3 140		
						25	5 940		
	Фильтр сетчатый 500 мкм ВxВ ГАЛЛОП					15	1 650		
	Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГАЛЛОП					20	2 690		
						15	1 730		
						15	1 150		
						20	1 960		
						25	3 410		
	Кран шаровой ПРАКТИК 120 ВxВ ГАЛЛОП					32	5 390		
						40	7 850		
						50	11 910		
						15	1 130		
						20	1 870		
	Кран шаровой ПРАКТИК 130 бабочка ВxВ ГАЛЛОП					25	3 380		
						15	1 180		
						20	1 990		
	Кран шаровой ПРАКТИК 121 ВxН ГАЛЛОП					25	3 570		
						32	5 550		
						40	8 070		
						50	12 250		
						15	1 150		
	Кран шаровой ПРАКТИК 131 бабочка ВxН ГАЛЛОП					20	1 960		
						25	3 540		
	Кран шаровой ПРАКТИК 130 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП					15	1 150		
	Кран шаровой ПРАКТИК 132 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП					15	1 730		
						20	2 770		
						25	5 350		
	Кран шаровой ПРАКТИК 132 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП					25	5 440		
	Кран шаровой КРЕПЫШ 320 ВxВ ГАЛЛОП					15	1 700		
						20	2 490		
Кран шаровой КРЕПЫШ 330 бабочка ВxВ ГАЛЛОП					15	1 670			
					20	2 450			
Кран шаровой КРЕПЫШ 330 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП					15	1 680			
Кран шаровой КРЕПЫШ 321 ВxН ГАЛЛОП					15	1 930			
					20	2 710			
Кран шаровой КРЕПЫШ 331 бабочка ВxН ГАЛЛОП					15	1 900			
					20	2 680			
Кран шаровой КРЕПЫШ 331 бабочка ВxН никель ГАЛЛОП					15	1 910			
					20	2 700			
Кран шаровой КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП					15	2 200			
Кран шаровой КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП					20	3 280			
					15	2 210			
Кран шаровой ПРАКТИК 131 бабочка ВxН никель ГАЛЛОП					15	1 180			
Кран шаровой СТАНДАРТ 234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40 ГАЛЛОП					15	1 870			
Кран шаровой СТАНДАРТ 220 ВxВ никель					15	1 350			
Кран шаровой СТАНДАРТ 221 ВxН никель					15	1 620			
Кран шаровой СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП					15	1 320			
Кран шаровой СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем никель PN40 ГАЛЛОП					15	2 010			
					20	3 200			
Кран шаровой СТАНДАРТ 231 бабочка ВxН никель PN40 ГАЛЛОП					20	2 520			
Кран шаровой СТАНДАРТ 223 НxН PN 40 ГАЛЛОП					15	1 800			
Кран шаровой СТАНДАРТ 233 НxН PN 40 ГАЛЛОП БАБОЧКА					15	1 750			
Кран шаровой газовый ГАЛЛОП 	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 220 ВxВ ГАЛЛОП РЫЧАГ					15	1 390		
						20	2 280		
						25	4 430		
						32	7 420		
						40	11 070		
						50	16 140		
	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ PN40 ГАЛЛОП					15	1 380		
	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 221 ВxН ГАЛЛОП РЫЧАГ					15	1 680		
						20	2 670		
						25	5 010		
	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 231 бабочка ВxН PN40 ГАЛЛОП					15	1 660		
LD, РОССИЯ									
Наименование, тип, марка 	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тр)	Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг	15			1 470
						20			2 330
						25			4 480
						32			6 860
						40			11 500
						50			17 590
					Кран шаровый LD Pride 47. М/М бабочка GAS				
20			2 260						
25			4 410						
32			6 620						
Кран шаровый LD Pride 47. М/П рычаг GAS								15	
					20			2 630	
					25			4 680	
					32			7 850	

	25			4 680		40			12 100
	32			7 850		50			18 760
	40			12 100		15			1 580
	50			18 760		20			2 560
	15			1 580		25			4 560
	20			2 560		32			7 370
	25			4 560		15			2 010
	32			7 370					
	15			2 680		15	0,211		2 640
	20			3 940					
	25			7 020					
	32			10 820					

LD ФИТИНГИ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Заглушка LD Pride (на трубу) В.Р латунь никель	15	504.15	1 // 2	220	Муфта LD Pride В.Р латунь никель	15	502.15	1 // 2	400
	20	504.20	3 // 4	330		20	502.20	3 // 4	580
	25	504.25	1	510		25	502.25	1	880
Пробка (в трубу) LD Pride Н.Р латунь никель	15	505.15	1 // 2	220	Сгон разъемный (американка) LD Pride DN15 ВР/НР латунь никель	15	520.15	1 // 2	830
	20	505.20	3 // 4	320		20	520.20	3 // 4	1 320
	25	505.25	1	500		25	502.25	1	2 170
Муфта переходная LD Pride ВР латунь никель	25 x 20	516.25	1"ВР x 3/4"ВР	850	Ниппель переходной LD Pride латунь никель	20 x 15	503.20x15	3/4"НР x 1/2"НР	410
Ниппель прямой LD Pride НР/НР латунь никель	15	501.15	1 // 2	280	Тройник LD Pride ВР/НР/НР латунь никель	25 x 20	503.25x20	1"НР x 3/4"НР	670
	20	501.20	3 // 4	420		15			1 080
	25	501.25	1	750		15			920
Переход LD Pride ВР/НР латунь никель	20 x 15			460	Тройник LD Pride ВР/НР/ВР латунь никель	20			1 650
	25 x 15			640		20 x 15			280
	25 x 20			680		25 x 15			650
	40 x 32			1 740		25 x 20			470
	50 x 32			2 650		40 x 32			940
	50 x 40			2 520		50 x 32			2 080
Фильтр косой латунный LD Pride 57.15.В-В	15	100.25	РУ 40	1 440					


Интервал, Россия					
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)
Интервал В-В.Р Рычаг	15	1 220	Интервал В-Н.Р Рычаг	15	1 440
	20	2 030		20	2 410
	25	4 000		25	4 320
	32	6 410		32	7 120
	40	10 650		40	11 420
	50	16 010		50	17 380
Интервал В-Н.Б Бабочка	15	1 380	Интервал В-В.Б Бабочка	15	1 170
	20	2 350		20	2 020
	15	2 030		15	2 090
Интервал В-ГШ.Б Бабочка	20	3 090	Интервал В-ГШ.Р Рычаг	20	3 130
	20	5 800		25	5 850
	32	9 700		32	9 790

STA, КИТАЙ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
 Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай	15	0,188		1 450	 Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 210
	20	0,284		2 290		20	0,202		1 810
	25	0,418		3 970		25	0,35		3 300
	32	0,695		6 700		32	0,46		4 700
 Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 420	 Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай	40	0,73		7 460
	20	0,241		2 300		50			11 100
	25			3 710		15			1 450
 Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай	15	0,155		1 470		20			2 280
	20	0,255		2 380	 Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай	25			3 840
	25			3 840		32			6 430
 Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай	15	0,196		1 930		40			10 140
	20	0,29		2 860		50			15 190
	25			4 670	 Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай	15	0,217		1 970
 Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1053 STA Пр-во: Китай	15	0,201		1 980		20			3 040
	20	0,3		2 960		25	0,515		4 680
	25			4 710		32	0,885		8 190
 Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1525 STA Пр-во: Китай	15	0,184		1 880	 Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	40	1,16		10 730
	20	0,26		2 670		50	1,81		16 740
	25	0,414		4 390		15	0,156		1 310
 Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай	15	0,243		2 490		20	0,215		1 930
	20			3 890	 Кран "американка" шаровой латунь ручка-флажок (1020) STA Пр-во: Китай	25	0,365		3 440
	25			5 830		32	0,487		4 980
 Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай	15	0,185		1 860		40	0,78		7 980
						50	1,075		10 990
	20	0,273		2 680		15	0,205		2 000
						20	0,32		3 010
 Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай					 Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	25	0,52		5 140
						15	0,25		2 540
						20	0,393		3 830
						25	0,655		6 120
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай	15			1 650	Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15			1 580

БАЗ, РОССИЯ


Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 560	Кран шаровой 11Б27П А10 вр/вр (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 510
	20			2 440		20	0,237		2 120
	25			4 250		25	0,418		3 930
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 630		32	0,685		6 520
	20			2 320		40	1,163		10 710
	25			4 510		50	1,95		17 030
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка 	15			1 470	Кран шаровой 11Б27П м/н (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180		1 590
	20			2 220		20	0,250		2 420
	25			3 970		25	0,433		4 250
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка 	15			1 410		32	0,737		7 190
	20			1 890	Вентиль(кран)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия 	15	0,209		2 270
	25			3 840		20	0,260		2 820
Кран шаровой "американка" А31/1 прямой бабочка Пр-во: Россия 	15	0,230		2 290		25	0,480		4 400
	20	0,354		3 260		32	0,67		7 180
	25	0,571		5 430		40	1,316		14 110
Кран шаровой 11Б27П1 А30 вр/вр ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 460	Вентиль(кран)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия 	50	1,691		15 830
	20	0,237		1 920		15	0,209		2 340
	25	0,418		3 840		20	0,260		2 890
	32	0,685		5 990		25	0,480		5 800
	40	1,163		10 540		32	0,67		7 410
	50	1,95		16 220		40	1,316		14 540
Кран шаровой 11Б27П1 А31 вр/вр ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180		1 490	ФИЛЬТР сетчатый А50 угловой 	50	1,691		16 050
	20	0,250		2 220		15			1 500
	25	0,433		4 030		20			2 360
	32	0,737		6 850		25			3 160
	40			10 890		32			4 830
						40			9 220

ARCO

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь В.В ручка 	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н 	15*15	NOV06	2 420
	20	150104	3 355				
	25	150105	5 525				
	32	150106	8 350				
	40	150107	12 450				
Кран шаровой латунь В.В бабочка 	15	153103	2 255	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик 	15*10	NOV21	2 420
	20	153104	3 275				
	25	153105	5 365				
Кран шаровой латунь Н.В ручка 	15	150603	2 405	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл 	15*15	NOV91MAC	3 010
	20	150604	3 475				
	25	150605	5 790				
	32	150606	8 570	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94 	15*20	NOVFR729	2 850
Кран шаровой латунь Н.В бабочка 	15	153603	2 285				
	20	153604	3 400	REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ 	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	154104	4 840				
	25	154105	7 795				
				Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915) 	15*10	Z0915	2 760
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	3 170				
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой 	15	KCT01	9 910
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой 	15	KCT02	9 910
Кран для радиатора угловой 	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13) 	15	KCM13	5 530
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 365	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17) 	15	KCM17	5 465
Кран TEIDE для радиатара обратный угловой латунь (Art 507210) 	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 735
Кран TEIDE для радиатара обратный прямой латунь (Art 507270) 	20	507270	5 320		20	0 1831	2 815
					25	0 1832	3 960
Клапан обратный пружинный 	15	191203	2 705		15	191403	2 705
	20	191204	3 495		20	191404	3 495
	25	191205	4 765	Клапан обратный пружинный 	25	191405	4 765

ЛАТУНЬ STA

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай 	15	0,192		2 130	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай 	15*15			1 000
	20			3 060		20*20			1 600
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) 	15	0,192		2 260		25*25	0,272		2 840
	20			3 170		32*32	0,417		4 740
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай 	15	0,33		5 190		40*40	0,641		7 260
	20			5 930		50*50	1,255		13 840
Клапан лат.Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай 	15			5 450	Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай 	15*15			1 310
	20			6 350		20*20			1 980
Кран маевского (Art5090) А Пр-во: Китай 	15	0,02		240		25*25			3 490
	20	0,02		340	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 	15			1 740
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042) 	15			1 890		20			1 840
	20			2 960		25			2 300
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041) 	15			1 870	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай 	15			260
	20			2 630		20			560
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай 	15	0,128		1 290		25			750
	20	0,178		1 740		32			1 740
	25	0,26		2 500		40			1 840
	32	0,392		3 870		50			2 740
	40	0,557		5 380	Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 	15*20			520
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай 	50	0,87		8 240		20*25			750
	15	0,073		870		20*32			1 410
	20	0,1		1 120		25*32			1 450
	25	0,148		1 590	Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай 	15			160
	32	0,235		2 720		20			340
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай 	15	0,122		1 260		25			600
	20	0,185		1 870		32			920
	25	0,28		2 830		15			180
	32	0,505		5 300		20			380
	40	0,635		6 670		25			620
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай 	50	1,158		11 810	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай 	32			920
	15			1 000		15			430
	20			1 560		20			730
	25			2 370		25			1 300
						32			1 940
Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай 	15*15			1 310	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай 	40			2 530
	15*20			1 350		50			4 460
						15			660
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15			1 690		20			1 090
	15*20			1 810		25			1 760
						32			3 930
					Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012) 	15			800
						20			1 300
						25			2 350
						32			4 310
						20*15			670
					Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай 	25*15			900
						25*20			1 000
						32*15			1 580
						32*20			2 300
						32*25			1 830


Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай		П- П-М Ду 15x20x15		1 730	Футорка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) Пр-во: Китай		15*20			370
						20*25			930	
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай					Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай		Коллектор с расходомером-4		33 780	
							Коллектор с расходомером-6		49 000	
							Коллектор с расходомером-8		64 220	
							16*2,0		600	
							25		7 500	
							32		11 160	
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай					Фитинг обжимной коллекторный (Art.5021)		25		7 500	
							32		11 160	
							40		11 150	
							50		11 150	
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай		15		560	Муфта диэлектрическая для газовой подводки М/П (Art.1122) Пр-во: Китай		15	670		
		20		710			20	860		
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай		16*2.0		630	Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай		15	6 560		
		20*2.0		680						
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай		25		9 920	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай		15	7 260		
							20	7 830		
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай		20		10 670			25	12 710		
							32	24 470		
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай		25		6 280	Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай		15	4 210		
Кран шаровой с полусгоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай		25		11 870			20	4 650		
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай		15		1 450	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 А) Пр-во: Китай		20	270		
					Набор для радиаторов (3 в1) (Art 5090) Пр-во: Китай		20	630		

Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	10 280	Коллектор с расходомером и вентузом (Art.5245) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	15 040
	25*20 - 3	13 690		25*20 - 3	18 180
	25*20 - 4	17 700		25*20 - 4	22 070
	25*20 - 5	21 320		25*20 - 5	25 380
	25*20 - 6	24 900		25*20 - 6	28 660
	25*20 - 7	28 640		25*20 - 7	32 100
	25*20 - 8	32 220		25*20 - 8	35 370
	25*20 - 9	36 690		25*20 - 9	39 660
	25*20 - 10	40 520		25*20 - 10	43 210
	25*20 - 11	44 190		25*20 - 11	46 570
	25*20 - 12	47 860		25*20 - 12	49 930
Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай 	15*15 Py 1.5	1 520	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой П/М (Art.5058) Пр-во: Китай 	15*15 Py 1.5	1 520
	15*20 Py 1.6	1 920		15*20 Py 1.6	1 920
	15*15 Py 3	1 520		15*15 Py 3	1 520
	15*20 Py 3	1 920		15*20 Py 3	1 920
	15*15 Py 6	1 520		15*15 Py 6	1 520
	15*20 Py 6	1 920		15*20 Py 6	1 920
	15*15 Py 8	1 520		15*15 Py 8	1 520
	15*20 Py 8	1 920		15*20 Py 8	1 920
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай 	15	4 910	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай 	15	4 370
Балансировочный клапан ручной латунный муф. (Art 5212) Ду 15 Пр-во: Китай 	15	8 400	Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай 	15*20	4 420
	20	9 160			
	25	13 380			
	32	19 780	Клапан радиатора (угловой клапан Н) (Art.5235) Пр-во: Китай 	15*20	3 830
	40	24 730			
	50	34 710			
Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	15	6 780	Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай 	15	15 560
	20	7 310		20	15 560
	25	11 860		25	21 410
	32	22 840			
	40	23 830			
	50	34 760			
Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай 	15	1 990	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай 	15	11 840
	20	2 710		15	7 980
Балансировочный клапан ручной латунный муф.с комплект (Art 5292+Art5212-B) 	15	27 760	Фильтр сет.промывной пластиковая колба лат.(Art.5072) Пр-во: Китай 	15	7 980
	20	30 500		15	10 870
	25	40 860	Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15	1 690
				15*20	1 810

Фланцы									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру-6) 	50	1,24		1 420	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру-10) 	50	1,8		1 550
	65			1 670		65	2,4		2 220
	80	2,2		2 470		80	2,7		2 510
	100	2,86		2 760		100	3,3		3 260
	125			3 510		150	5,4		5 600
	150	3,9		3 760		200	8,3		7 320
	200			5 450		250	10,2		10 440
Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С) 	15	0,35		690		300	13,5		12 760
	20	0,657		730		350	16,1		15 540
	25	0,648		770		400	21,1		21 680
	32	0,998		1 040		450	22,9		23 490
	40	1		1 140		500	24		29 500
	50	1,435		1 340		600	37,1		41 450
	65	1,85		1 640		700	56,49		59 740
	80	2,133		1 760		800	75,2		77 390
	100	2,375		2 010					
	125	3,13		2 770					
	150	4,23		3 380					
	200	4,78		4 290					
Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 10) 	40/50	1,1	17	1 180	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру-16) 	15	0,9		760
	63/50	1,3	17	1 370		20	0,7		810
	75/65	2	19	1 850		25	0,8		930
	90/80	2,1	19	2 190		32	1,3		1 350
	110/100	2,7	21	2 700		40	1,6		1 520
	125/100	2,4	21	2 610		50	1,8		1 850
	140/125	3,6	23	3 540		65	2,6		2 360
	160/150	4,9	23	4 300		80	2,6		2 870
	180/150	4,1	23	4 220		100	3,5		3 710
	200/200	6,8	23	5 560		125	5,1		5 140
	225/200	5,7	23	5 230		150	6,7		6 070
	250/250	9,4	25	8 650		200	9,9		9 210
	280/250	7,5	25	7 370		250	14		14 090
	315/300	10,4	27	9 830		300	17,6		17 250
	355/350	14,1	27	13 860		350	22,8		22 770
	400/400	20,2	29	18 790		400	31,3		30 350
	450/450	20		22 580		450	37,8		39 030
	500/500	23,4		25 110		500	55		56 760
	600/630	35		45 360		600	75		82 150
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Ру-40) 	40	1,97		2 920		700	80		86 250
	50	2,5		3 440		800	99,19		109 220
	65	3,34		4 650					
	80	4,8		5 820					
	100	7,3		8 900					
	125	9		12 170	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру - 25) 	50	2,6		2 450
	150	13,1		16 290		65	3		2 970
	200	22		31 450		80	3,8		4 370
	250	37,5		48 100		100	5,7		5 590
	300	51,39		73 450		125	8,8		8 030
	350	63,31		91 760		150	10,5		9 430
	400	96,08		138 750		200	12,6		12 570
	500	119,1		177 600		250	18,9		18 250
	25	2,3		3 900		300	22,7		23 850
	32	2,79		4 210		350	34,4		34 330
Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру - 63) 	40	3,7		5 370		400	42,7		43 000
	50	4,3		6 500		500	63,5		69 820
	65	5,66		8 330					
	80	7,1		9 490					
	100	10,1		13 430	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Ру-16) 	15	0,61		1 350
	125	15,42		21 130		20	0,78		1 390
	150	24,1		30 790		25	0,95		1 550
	200	35,5		46 810		32	1,39		2 040
	250	45,8		65 490		40	1,67		2 460
	300	61,34		87 880		50	2,05		2 640
	350	-		128 950		65	2,87		3 290
	50	6,11		12 030		80	3,79		4 440
	65	8,44		15 850		100	4,41		5 260
	80	10,5		17 580		125	6,08		7 850
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Ру-160) 	100	15,4		26 030		150	7,47		9 690
	125	22,38		42 030		200	10,61		13 790
	150	34,3		59 220		250	15,62		21 840
	200	57,1		101 580		300	20,48		28 470
	250	84,96		159 550		350	28,84		41 540
	300	126,9		238 310		400	38,7		55 140
	200	8,1	21	16 870		500	63,87		91 130
	250	10,6	24	19 000		600	89,37		133 380
	300	13,2	26	23 530		700	95,31		144 120
	350	16,9	26	31 450		800	117,51		179 030
Фланцы для "Бабочки" (Ру - 16) 	400	23	28	40 040		900	142,05		226 480
						1000	183,05		291 820

Фланцы-заглушки стальные ГОСТ12836-67 (Py-10/16) 	80/10	2,453	-	3 170	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 33259-2015 (Py-25) 	50	2,6		3 320
	200/10	8,9	-	9 690		65	3,34		4 330
	250/10	14,2	-	14 710		80	4		5 450
	300/10	18,5	-	23 360		100	6,7		8 130
	50/16	1,5	12	2 170		125	8,47		11 340
	65/16	1,799	12	2 670		150	12,6		15 230
	80/16	2,2	-	3 170		200	17,9		21 980
	100/16	3,1	13	4 180		250	22,9		30 440
	125/16	4,8	15	5 350		300	33,9		41 360
	150/16	6,9	15	7 520		350	41,91		58 720
	200/16	11	14	12 200		400	61,75		81 640
	250/16	20,3	17	19 900		450	61,57		90 770
	300/16	32,2	17	30 290		500	84,46		111 900
	50/10			2 740		600	111,33		159 340
	65/10			3 550					
Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (PY - 10,16) 	15/16			740					
	32/16			1 840					
	50/16			3 050					
	65/16			3 940					
	125/16			7 680					

ФИТИНГИ ст.									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Сгон 	15	0,094		135	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001 	15x2,5	0,05	2,5	130
	20	0,134		155		20x3	0,05	3	210
	25	0,243		260		25x3	0,08	3	230
	32	0,336		440		32x3	0,13	3	320
	40	0,463		590		32x5	0,30	5	470
	50	0,608		690		32x6	0,4	6	600
	65	0,98		1 620		40x3	0,20	3	410
Сгон оцинкованный 	15	0,094		170		40x5	0,45	5	650
	20	0,134		210		40x6	0,55	6	740
	25	0,243		320		57x3,5	0,46	3,5	570
	32	0,336		510		57x5	0,70	5	870
	40	0,463		590		57x6	0,85	6	1 030
	50	0,608		730		57x8	1,05	8	1 470
	65	0,98		1 620		76x4	0,9	4	1 020
Резьба Длинная 	15	0,058	48	95		76x6	1,35	6	1 510
	20	0,075	49	105		76x8	1,9	8	2 360
	25	0,106	49	130		76x10	2,40	10	3 040
	32	0,164	60	250		89x4	1,35	4	1 380
	40	0,2	59	255		89x6	2,00	6	1 990
	50	0,295	67	350		89x8	2,6	8	3 210
	65	0,49		990		89x10	3,60	10	4 060
Резьба короткая 	15	0,023	25	65		108x5	2,45	5	2 430
	20	0,031	25	75		108x6	3,10	6	3 110
	25	0,062	32	95		108x8	4,25	8	4 840
	32	0,085	32	125		108x10	5,35	10	6 030
	40	0,148	34	165		108x12	6	12	7 450
	50	0,195	41	220		114x5	2,65	5	2 720
	65	0,31		690		114x6	3,4	6	3 310
Резьба Длинная оцинкованная 	15	0,058	48	110		114x8	4,50	8	4 910
	20	0,075	49	130		114x10	6	10	6 700
	25	0,106	48	160		114x12	6,50	12	8 300
	32	0,164	60	280		133x5	4	5	3 860
	40	0,2	59	310		133x6	5,00	6	4 670
	50	0,295	67	400		133x8	6,8	8	7 300
	65	0,49		990		133x10	8,25	10	9 080
Резьба короткая оцинкованная 	15	0,023	25	70		133x12	11,5	12	10 830
	20	0,031	25	80		159x5	5,60	5	5 460
	25	0,062	32	110		159x6	6,9	6	6 700
	32	0,085	32	150		159x8	9,30	8	10 610
	40	0,148	34	180		159x10	12	10	12 980
	50	0,195	41	240		159x12	14,55	12	16 120
	65	0,315		920		219x7	14,65	7	14 710
Контргайка 	15	0,029		85		219x10	20,85	10	21 540
	20	0,039		115		219x12	27,9	12	30 740
	25	0,068		185		273x8	27,45	8	26 830
	32	0,084		270		273x10	33,65	10	34 540
	40	0,092		300		273x12	42,00	12	47 050
	50	0,143		510		325x8	38,9	8	38 930
	65	0,315		920		325x10	40,50	10	50 970
Бочата 	15	0,056		95		325x12	65	12	60 300
	20	0,066		105		377x8	57,00	8	59 370
	25	0,117		145		377x10	68	10	78 210
	32	0,162		235		377x12	87,00	12	92 870
	40	0,207		300		426x10	85,6	10	92 870
	50	0,397		450		426x12	117,00	12	122 880
	65	0,63		1 060		530x10	130,7	10	149 670
Бочата оцинкованные 	15	0,052		100		530x12	180,00	12	187 350
	20	0,075		110		630x10	184	10	230 050
	25	0,107		170		630x12	260,00	12	282 590
	32	0,156		250		720x10	240	10	303 520
	40	0,213		320		720x12	317,00	12	372 600
	50	0,335		500		820x10	360	10	439 380
	15	0,058		120		820x12	437,00	12	352 230
Муфта 	20	0,075		150		920x10	450	10	357 310
	25	0,135		250		1020x12	720,00	12	892 860
	32	0,19		370		1220x12	980	12	745 720
	40	0,21		430					
	50	0,315		570					
	65	0,58		1 110					



Муфта оцинкованная		15	0,058		150	Отводы стальные бесшовные 45° ст20		57	0,215	3,5	570
		20	0,075		200			76	0,496	4	810
		25	0,135		280			89	0,643	4	940
		32	0,19		460			108	1,259	5	1 630
		40	0,21		490			133	1,808	5	2 420
Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой		50	0,315		670	Отвод ст. шовный 90°		159	2,9	5	3 750
		15	0,176		310			219	7,5	7	8 790
		20	0,346		460			273	13,3	8	15 710
		25	0,617		940			325	18,1	8	23 250
		32	0,987		1 570			426	46,6	10	52 760
Заглушки сферические приварные		32	0,065	3	130			15*2,8			110
		40	0,101	3	155			25*3			140
		57	0,11	3,5	210			32*3,2	0,200		260
		76	0,32	4	310			40*3,2	0,250		330
		89	0,35	4	470			57*3,5			410
		108	0,4	5	840			57*4	0,450		460
		133	1,881	5	1 070			76*3,5			800
		159	1,99	5	1 590			76*4	0,900		920
		219	3,74	7	3 830			89*3,5			1 270
		273	6,7	8	6 500			89*4	1,200		1 380
		325	7,25	8	8 870			108*4	1,900		2 420
		377	8,35	8	12 490			159*5	5,100		5 460
		426	16	10	20 550			219*6			17 250
		530	21	10	29 680						
		630	44	10	40 890						
Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Переходы приварные концентрические стальные ст20		20x15	0,036		220	Тройники приварные стальные ст20		20x20	0,1	3	360
		25x15	0,052		270			25x15	0,16		540
		25x20	0,056		260			25x20	0,196	3	540
		32x15	0,087		370			25x25	0,252	3	540
		32x20	0,105		300			32x20			840
		32x25	0,139	3	260			32x25	0,3	3	840
		40x20	0,228		420			32x32	0,3	3	840
		40x25	0,237	3	330			40x25	0,35	3	900
		40x32	0,119	3	300			40x32	0,35	3	900
		57x25	0,186		580			40x40	0,35	3	900
		57x32	0,207	3	480			57x25			1 070
		57x40	0,229	3	430			57x32	0,4	3,5	1 070
		76x32	0,378		1 090			57x40	0,4	3,5	1 070
		76x40	0,403	4	890			57x57	0,4	3,5	1 070
		76x57	0,418	4	790			76x32			1 800
		89x40	0,572	4	1 190			76x40	0,8	4	1 800
		89x57	0,57	4	990			76x57	0,8	4	1 800
		89x76	0,548	4	890			76x76	0,8	4	1 800
		108x57	0,892	4	1 810			89x40	1,5	4	2 370
		108x76	0,922	4	1 580			89x57	1,5	4	2 370
		108x89	0,893	4	1 440			89x76	1,5	4	2 370
		133x76	1,533		2 540			89x89	1,5	4	2 370
		133x89	1,537	4	2 320			108x57	2,2	5	4 080
		133x108	1,402	4	2 160			108x76	2,2	5	4 080
		159x76	2,097		4 170			108x89	2,2	5	4 080
		159x89	2,453	4,5	3 950			108x108	2,2	5	4 080
		159x108	2,56	4,5	3 740			133x89			5 950
		159x133	2,444	4,5	3 540			133x108	2,5	5	5 950
		219x76	4	6	7 230			133x133	2,5	5	5 950
		219x89	4,947	6	6 390			159x89	4,8	5	7 630
		219x108	5,435	6	5 800			159x108	4,8	5	7 630
		219x133	4,551	6	5 420			159x133			7 630
		219x159	4,7	6	5 240			159x159	4,8	5	7 630
		273x108	10,5		13 830			219x108	9	7	18 110
		273x133			13 260			219x133			18 110
		273x159	10	6,5	12 510			219x159	9	7	18 110
		273x219	9,9	6,5	12 150			219x219	9	7	18 110
		325x108	12,2	7	16 250			273x159	16,5	8	30 810
		325x159	11,6	7	16 070			273x219	16,5	8	30 810
		325x219	11,1	7	14 210			273x273	16,5	8	30 810
		325x273	11,6	7	14 010			325x159	25	8	40 140
		377x219	-	7	24 290			325x219	25	8	40 140
		377x273			23 350			325x273	25	8	40 140
		377x325	-	7	22 050			325x325	25	8	40 140
		426x219	20,6	7,5	34 140			377x377	41,4	8	57 690
		426x273	23,2	7,5	32 210			426x426	56	10	81 210
		426x325	22,4	7,5	30 660			530x530	126	10	147 120
		426x377			30 480			630x630		10	231 730
		530x159	-		76 180						
		530x219	43,1		63 360						
		530x273	36,4		61 520						
		530x325	38,9		57 660						
		530x377	36,4		55 730						
		530x426	40,3		53 040						
		630x159			118 240						
		630x325			122 150						

Переходы оцинкованные 	20*15	0,047		240	Отводы оцинкованные бесшовные 90° 	15x2,5	0,1		205		
	25*15	0,055		300		20x3	0,1		270		
	25*20	0,049		300		25x3	0,15		290		
	32*15	0,106		550		32x3	0,23		400		
	32*20	0,79		380		40x3	0,3		490		
	32*25			340		57x3,5	0,54		820		
	40*20	0,139		610		76x4	0,97		1 370		
	40*25	0,101		420		89x4	1,4		1 690		
	40*32	0,131		400		108x5	2,8		3 500		
	57*25	0,192		610		133x5	4,8		6 180		
	57*32			470		159x5	6,7		7 530		
	57*40			490		219x7	17		23 500		
	76*32	0,382		1 030	Тройники оцинкованные 	20*20			520		
	76*40	0,437		880		25*25	0,208		680		
	76*57	0,422		800		32*32	0,291		960		
	89*40	0,622		1 280		40*40	0,375		1 200		
	89*57	0,631		1 010		57*57	0,768		1 310		
	89*76	0,608		920		76*76	1,173		2 310		
						89*89	1,708		2 820		
	108*57			1 660		108*108			4 640		
	108*76			1 470		133*133			9 500		
						159*159			9 110		
	108*89			1 370							
ФИТИНГИ ПЭ											
Наименование, тип, марка 	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка 	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
	Адапторы ПЭ (длинные)					Тройники переходные ПЭ SDR 11					
	50	0,16		370		50*50	0,18		460		
	63	0,16		420		63*63	0,295		740		
	75	0,24		710		75*50	0,434		760		
	90	0,34		1 090		75*63	0,46		870		
	110	0,46		1 670		75*75	0,49		1 020		
	125	0,56		2 090		90*50	0,524		1 120		
	160	1,12		3 810		90*63	0,536		1 450		
	200	1,98		7 140		90*75	0,605		1 590		
	225	2,48		8 120		90*90	0,76		1 630		
	250	2,88		12 680		110*50	0,75		1 890		
	250	2,86	SDR 17	9 660		110*63	0,98		1 940		
	315	4,6		20 240		110*75	1		2 070		
	315	4,54	SDR17	14 880		110*90	0,995		2 330		
						110*110	1,1		2 530		
	355	4,6		28 570		125*63	1,11		2 360		
	355		SDR17	21 240		125*75	1,3		2 820		
	400		SDR17	29 770		125*90	1,1		3 630		
	450		SDR17	35 250		125*110	1,402		3 180		
	500		SDR17	49 060		125*125	1,272		3 880		
	560		SDR17	68 290		160*63	1,88		4 240		
	630	23,4	SDR17	65 780		160*75	2,1		3 920		
	Отводы 90° ПЭ SDR 	50	0,25			300	160*90	1,922		4 810	
63		0,3		520	160*110	2,28		4 260			
75		0,36		770	160*125	2,66		5 830			
90		0,53		1 170	160*160	2,76		6 130			
110		0,79		1 830	200*110		SDR13,6	7 090			
125		1,12		2 610	200*110	3,14		10 500			
160		2,05		4 720	200*160	4,18		13 180			
200		3,46		8 070	200*160		SDR13,6	7 280			
200			SDR13,6	6 710	200*200	4,63		10 510			
225		4,46		13 320	200*200		SDR13,6	8 780			
225			SDR13,6	9 020	225*110			12 130			
250		5,77		21 700	225*110		SDR13,6	11 290			
250			SDR13,6	18 810	225*160		SDR13,6	12 800			
315		8,316		32 230	225*200	6,6		15 410			
315			SDR13,6	24 660	225*225	6,35		16 250			
355			SDR17	37 230	250*110			18 300			
400			SDR17	87 130							
500			SDR 17	99 800	250*160			20 560			
630			SDR 17	199 600	250*160		SDR13,6	17 110			
Переходы пластик-металл 		63*57	2,2		9 960	250*200	7,28		23 000		
		75*76	3,7		19 620	315*160			35 070		
		90*89	5,4		20 700	315*200			38 490		
		110*108	7,5		34 950	315*200		SDR13,6	29 700		
						400*400		SDR 17	50 690		
	160*159	16,1		78 950	Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11	75*50	0,14		390		
	200*219	26,4		109 610		90*50	0,207		610		

Заглушки ПЭ SDR 11		250*273	38,4		137 970		90*63	0,24		670
		50	0,1		190		90*75	0,244		770
		63	0,1		220		110*50	0,348		860
		75	0,12		410		110*63	0,35		1 010
		90	0,18		550		110*75	0,34		960
		110	0,3		800		110*90	0,41		1 110
		125	0,42		1 170		125*63	0,461		1 180
		160	0,76		1 900		125*75	0,5		1 260
		200	1,24		3 450		125*90	0,77		1 300
		225	1,68		6 270		160*75	0,77		2 010
		250	1,98		12 440		160*90	0,89		2 150
							160*110	0,896		2 320
							180*160	1,243		5 830
Муфты ПЭ (электрофузионные муфты)		50	0,305		1 840		200*90	1,275		4 600
		63	0,55		1 920		200*110			3 950
		75	0,635		3 180		200*110	SDR13,6		2 850
		90	0,64		3 730		200*160	1,34		4 250
		110	0,726		4 300		225*110	2,27		7 530
		125			6 310		225*160	2,27		7 000
		160	0,86		8 730		225*200	-		7 670
		200			16 000		250*110	3,721		9 250
		225			17 870		250*160	2,45		9 100
							250*200	3,97		9 210
							315*200	SDR13,6		11 310
							315*200	4,45		12 660
							315*225	SDR13,6		11 630
Хомут для ПЭ труб		90			4 270	Муфты электрофузионные Вода	315*250	5,7		12 970
		110	1,92		4 490		315*250	SDR13,6		13 680
		125	2,54		7 360		110	SDR 17		3 370
		160	3,38		7 790		160	SDR 17		6 760
		200	5,68		11 230		225	SDR 17		16 040
		225	6,26		15 330		280	SDR 17		34 780
		250	7,3		22 320		50			290
		315	10,32		25 290		63			370
							75			560
							90			770
							110			1 170
							125			1 690
							200			4 030
Полуотводы 45° ПЭ SDR 11		50	0,23		280	Адапторы ПЭ (короткие)	225			5 670
		63	0,25		430		250			8 830
		75	0,29		690		315			13 660
		90	0,42		890		355			25 350
		110	0,66		1 360		400			31 370
		160	1,59		3 380		450			50 530
		200	2,54		6 500		500			60 990
		200	SDR13,6		5 450					
		225			9 660					
		225	SDR13,6		8 950					
		250	4,21		13 620					
		250	SDR13,6		11 540					
		315	6,25		26 210					
		315	SDR13,6		18 060					
		355	SDR17		31 680					

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)		Цена с НДС (тг)		Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Темп.	Длина(мм)	Цена с НДС (тг)	
Манометр Экомера 	63/10 (гидрозаполненный)		4 730		Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С	L=40	2 600	
	100/1 (гидрозаполненный)		11 970			63	160С	L=100	3 160	
	100/16 (эконом)		3 110			100	160С	L=60	3 760	
	100/1 (эконом)		3 110			100	160С	L=100	4 220	
	100/0,6 (эконом)		3 110							
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50		79 030		МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25	12,5	3 240	
	65		85 520			Мпа 1,6	0,25	12,5	3 240	
	80		100 280			Мпа 2,5	0,25	12,5	3 240	
	100		106 400		Манометры. Багория пр-во: Беларусь 	Мпа 0,6	0,23	12,2	3 360	
	150		164 180			Мпа 1,0	0,23	12,5	3 360	
50		98 140		Мпа 1,6		0,23	12,5	3 360		
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный	65		104 640		Мпа 2,5	0,23	12,5	3 360		
	80		119 400			Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА) 	15		3 900	
	100		122 320				15		3 900	
	150		194 430		Счетчик воды ЭКОМЕРА-15И Универсальный импульсный (L-110)		15		5 610	
	Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый	50		91 880		Счетчик воды САПФИР-15И Универсальный импульсный (L-110)			11 740	
65		99 670								
80		116 150								
100		120 600		20			29 840			
150		180 700		25			54 380			
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374	4 620		Счетчик воды САПФИР Холодный импульсный	32		61 810		
	20	0,571	7 250			40		86 500		
	25	2,481	33 450			Счетчик воды универсальный ЭКОНОМ Производство: Россия 	15	110	4 830	
	32	5,107	35 450				20	130	8 780	
	40	5,774	43 470				Счетчик воды универсальный ЭКОНОМ импульсные Производство: Россия 	15	110	5 450
				20	130			11 160		
Счетчики воды импульсные универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,413	5 470		Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 			ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5		
	20		8 040			ТБП63/100/Т-(0-120)С			4 060	
	25	2,45	35 290			ТБП63/50/Р-(0-120)С-2,5			6 020	
	32	3,066	38 800			ТБП63/50/Т-(0-160)С			3 090	
	40	5,829	48 080							
	50	7,2	73 740		Счетчик газа СТК. Протз.: Россия, Бетар 	СТК 1,6 м³/г			14 540	
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	50	15	240	59 410	Счетчик газа СТК 4,0 м³/г 				18 200	
	65	17	240	67 350						
	80	24	292	80 200						
	100	34	325	101 570						
	125	40	340	126 280						
	150	55	403	157 940						
	200	78	465	245 980						
	250	117	550	438 440						
Счетчик газа СТБ. Производство: Россия, Элегант 	Счетчик газа СТБ-1,6 ГАЙКА		11 740		Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2	Мпа 1,6	160С		4 220	
	Счетчик газа СТБ-1,6 ТК		12 920			Мпа 1,6	120С	Осевой	4 220	
	Счетчик газа СТБД-1,6 с выносным дисплеем		17 890			Мпа 1,0	120С	Осевой	4 220	
	Выберите цвет накладок ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Мпа 1,6	120С	Осевой	4 690	
						Мпа 1,6	160С		4 690	
Термометр биметаллический БАГОРИЯ 	ТБ 63-120 L50		2 410		Кран 116186к пробк.трехход.нат.муф.универс.	Мпа 1,0		120С	L=40mmc	9 190
	ТБ 63-120 L100		3 780			Багория		15		
	ТБ 100-120 L50		3 300							
	ТБ 100-160 L50		3 300							
	ТБ 100-160 L100		3 990							
Трубка для манометра прямая	G1/2F - G1/2M		4 640							
Трубка для манометра угловая	G1/2F - G1/2M		4 640							

ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	 Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан		50		25 200	
 Элеваторы чугуи (Ру-16) Производство: Казахстан	1 2	12		35 870			65		28 000	
	3	20,7		43 040			80		35 000	
 Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай	50	10,6		23 750	 Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан	100		42 000		
	65	12,3		24 610		50		33 600		
	80	15,9		28 210		65		37 800		
	100	18,84		38 860		80		46 200		
	125	21,84		49 520	 Компенсаторы осевые приварные стальные	100		57 400		
	150	31,28		63 770		50		10 120		
	200	40,74		77 010		65		10 460		
	250	53,84		161 070		80		13 710		
	300	63,3		201 660		100		18 850		
						125		25 310		
						150		39 880		
						200		55 960		
				250			77 100			
				300			95 110			
				350			120 060			
				400			132 880			
 Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай	32	2,8		3 750	 Компенсаторы осевые фланцевые стальные	40		14 030		
	40	3,4	94	7 020		50	3	160	14 200	
	50	3,8	110	8 230		65	3,6	160	17 670	
	65	4,5	115	11 060		80	4,3	185	19 820	
	80	5,7	130	13 220		100	5,3	210	26 410	
	100	7	140	16 460		125	13,8	-	43 980	
	125	8,9	160	24 960		150	9,8	260	44 860	
	150	11,9	175	29 000	200	14	285	67 720		
	200	16,7	325	49 780	250	36	-	113 420		
	250	24,6	325	66 100	300	44,5	-	152 320		
	300	35,8	-	75 550	 Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай	40	4,6		10 820	
	350	39,6		107 650		50	5,1		11 970	
	400	65		128 290		65			15 990	
	450	70,2		156 490		80			23 270	
	500	80,7		187 380		100			33 420	
	600			285 730		125			46 920	
						150	18,8		68 750	
						200			115 470	
						250			216 580	
	 Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай	32	5,4	180		8 140	 Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16) Производство: Китай	50	6,5	16,2
40		6,7	220	11 080		65		8,65	17,5	8 640
50		9,6	240	12 260		80		10,85	18	12 240
65		12,9	280	16 370		100		16,1	24	14 050
80		19,8	320	23 820	150	27,75		24,5	30 610	
100		28	380	34 220	200	50,9		36,5	46 820	
125		51	440	48 040	 Фильтр сетчатый DN15-500 мкм ВxВ ГАЛЛОП Фильтр сетчатый DN20-500 мкм ВxВ ГАЛЛОП Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГАЛЛОП					1 660
150		58	480	70 390						2 720
200		94	600	118 240					1 750	
250				229 410		Фильтр сетчатый магнитный (ФЧМ) черный DN 50 .ЛМЗ				27 170
300		170	635	311 260		Фильтр сетчатый магнитный (ФЧМ) черный DN 65 .ЛМЗ				31 170
						Фильтр сетчатый магнитный (ФЧМ) черный DN 80 .ЛМЗ				41 020
						Фильтр сетчатый магнитный (ФЧМ) черный DN 100 .ЛМЗ				57 370
						Фильтр сетчатый магнитный (ФЧМ) черный DN 150 .ЛМЗ				104 010
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)										

МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
	10		1м	550		M10		50	43	
	12		1м	800		M12		50	50	
	14		1м	1 080		M14		60	90	
	16		1м	1 350		M16		70	130	
	18		1м	1 700		M16		120	200	
	20		1м	2 100		M18		80	180	
	22		1м	2 630		M18		120	260	
	24		1м	3 150		M20		80	230	
		M12				10		M20		100
M14				12	M20			120	330	
M16				14	M20			140	460	
M18				16	M22			100	350	
M20				20	M24			100	440	
M22				22	M27			120	690	
	M12			8		M30		120	890	
	M16			12		M36		140	1 630	
	M18			14		10			12	
	M20			20		12			16	
	M22			36		14			25	
	M24			36		16			35	
	15			45		18			50	
	20			50		20			70	
	25	-	3	55		22			80	
	32	-	3	60		24			120	
	40	-	4	90		27			180	
	50	-	4	120		30			240	
	65	-	4	150		36			430	
	80	-	4	165			2мм		10м	1200 / за кг
	100	-	4	200			3мм		10м	1200 / за кг
	125	-	4	260			4мм		5м	1200 / за кг
	150	-	4	300			5мм		5м	1200 / за кг
	200	-	4	390			6мм		5м	1200 / за кг
	250	-	4	690			7мм		5м	1200 / за кг
	300	-	4	720			8мм		5м	1200 / за кг
		2 мм	6,3				6 900		9мм	
3 мм		10		10 960	10мм				5м	1200 / за кг
4 мм		13		14 250	2мм				10м	2110 / за кг
5 мм		16		17 530	3мм				10м	2110 / за кг
15				50	4мм				5м	2110 / за кг
20				55	5мм				5м	2110 / за кг
	25	-	3	60			6мм		5м	2110 / за кг
	32	-	3	90			7мм		5м	2110 / за кг
	40	-	4	100		8мм		5м	2110 / за кг	
	50	-	4	130		9мм		5м	2110 / за кг	
	65	-	4	145		10мм		5м	2110 / за кг	
	80	-	4	195		Круг отрезной 125*1,6				
	100	-	4	240		Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novogripd RU Metabo)				
	125	-	4	270		Круг отрезной 180*1,6				
	150	-	4	370		Круг отрезной 180*1,6*22,2 мм (MPP Inox Cutting! BOSCH)				
	200	-	4	490		Круг отрезной (Metabo) (230*1,9*22,2 мм)				
	250	-	4	740		Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23				
	300	-	4	920		115*1,0x22.23				
	10*10 мм			4 070	115*1,2x22.23					
	12*12 мм			4 070	115*1,2x22.23					
	14*14 мм			4 070	115*1,6x22.23					
	16*16 мм			3 560	125*1,6x22.23					
	18*18 мм			3 560	125*1,2x22.23					
	10*10 мм			5 830	150*1,6x22.23					
	12*12 мм			5 830	150*2x22.23					
	14*14 мм			5 830	180*1,6x22.23					
	16*16 мм			5 600	180*2x22.23					
	10*10 мм			5 750	230*1,8x22.23					
	12*12 мм			5 750	230*2x22.23					
	14*14 мм			5 750	230*2,5x22.23					
	16*16 мм			4 620	230*3x22.23					
					780					
	Скидочная система				Хомут металлический					
	Ду (мм)	свыше 200 кг, цена за 1 кг	до 200 кг, цена за 1 кг	от 50 кг, цена за 1 кг	Хомут металлический Производство: Казахстан					
					"1/2"-(20-25)					
					"3/4"-(25-30)					
	2 мм ун-1 кг	1 800	1 820	1 835	"1"-(31-38)					
	2,5 мм ун-2 кг	1 800	1 820	1 835	"1 1/4"-(38-45)					
	3 мм тубус 1 кг	1 665	1 680	1 700	1 1/2"-(45-52)					
	3 мм тубус 2,5 кг	1 665	1 680	1 700	"2"-(59-66)					
	4 мм ун-2,5 кг	1 635	1 650	1 670	"2 1/2"-(75-84)					
	4 мм ун-5,0 кг	1 635	1 650	1 670	"3"-(84-93)					
	2,5 мм ун-2,5 кг	1 650	1 665	1 685	"4"-(110-119)					
	3 мм ун-2,5 кг	1 610	1 625	1 640	"1"-(32)					
	4 мм ун-5 кг	1 595	1 610	1 625	"1 1/4"-(40)					
	5 мм ун-5 кг	1 595	1 610	1 625	"1 1/2"-(50)					
	2,5 мм ун-2,5 кг	1 335	1 350	1 360	"2"-(60)					
	3 мм ун-2,5 кг	1 275	1 290	1 300	"2 1/2"-(75)					
	4 мм ун-5 кг	1 250	1 265	1 275	"3"-(90)					
	5 мм ун-5 кг	1 250	1 265	1 275	"4"-(116)					
	3 мм ун. 2,5кг	1 270	1 285	1 295						
	4 мм ун. 5кг	1 255	1 265	1 280						
	4 мм ун 1кг	3 050	3 080	3 110						
	5 мм ун 0,9кг	3 050	3 080	3 110						
	4 мм ун 1кг	2 560	2 585	2 610						
	4мм ун 1кг	5 585	5 640	5 695						
	2,5мм ун1кг	7 045	7 115	7 185						
	3мм ун 1кг	7 045	7 115	7 185						
	4мм ун 1кг	6 185	6 245	6 310						
	4мм ун 1кг									

Электроды ЦЧ-4 ТМ Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)	3мм уп 1кг	6 080	6 140	6 200	Перемычка	15	2 100	
Проволока сварочная с омедненной поверхностью G4Si1 ТМ MONOLITH	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578		20	2 240	
	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486	Электроды Hyundai	S-6013.LF-2,6mm x 350mm		1 630
	1,2 мм уп 18кг (Бур)	930	1 015	1 055		S-6013.LF-3,2mm x 350mm		1 590
Электроды сварочные MP-3 (Gold) ТМ CONTINENTGOLD д	д 3 мм: уп.5 кг	970	980	990		S-6013.LF-4,0mm x 400mm		1 570
	д 4 мм: уп.5 кг	970	980	990	Электроды КНР	2,5		600
						3		570
				4		570		

НЖ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16)	50			136 000	Краны шаровые приварные из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			4 430	
	65			195 130		20			6 060	
	80			226 170		25			8 570	
	100			301 560		32			13 300	
	150			559 670		40			16 260	
						50			21 430	
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16)	15			34 740	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			2 960	
	20			42 130		20			4 730	
	25			48 040		25			6 650	
	32			55 430		32			9 900	
	40			62 090		40			14 040	
	50			76 870		50			19 220	
	65			110 130	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			4 430	
	80			133 780		20			6 060	
100			189 220	25				8 570		
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16)	15			51 000		32			13 300	
	20			62 970	40			16 260		
	25			69 480	50			21 430		
	32			83 080	Отводы из НЖ №304 стали (пищевые)	15		2	1 160	
	40			93 430		20		2	1 850	
	50			121 510		25		3	2 000	
	65			152 260		32		3	2 730	
	80			215 530		38		3	3 250	
	100			295 350		42		3	3 620	
	Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160)	15				2 560	45		3	4 230
20				3 200		57		3,5	4 950	
25				5 600		76		4	9 730	
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160)	15			3 520		89		4	13 010	
	20			4 960		108		4	24 390	
	25			6 400		133		4	29 120	
Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16)	25			28 830		159		4	34 740	
	32			33 410		Фланцы ответные из НЖ №304 стали Ру - 10	15/10			2 180
	40			44 050			20/10			3 060
	50			53 960	25/10				3 490	
	65			70 810	32/10				4 630	
	80			89 430	40/10				5 720	
	100			128 610	50/10				6 820	
					65/10				9 000	
					80/10				10 270	
	Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16)	25			40 210		100/10			12 790
32				51 000	125/10				17 470	
40				62 830	150/10				21 240	
50				87 960	200/10				27 850	
65				96 830						
80				122 100						
100				188 480						

ТУКАИ												
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)			
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1	25	8221	600	9 940	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 175			
		1162	800	12 340			1432	500	2 810			
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1			6619	1000	13 185		20	7125	400	2 825		
		202999	200	1 030			1439	500	3 315			
TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПО.ЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	203001	300	1 255	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-F ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	1852	300	2 175			
		203003	400	1 390		20	7126	400	2 825			
		203004	500	1 490	2хТАQ-GRIF-ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПО.ЛИМЕР)Н1/2-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	206218	300	2 850			
		203005	600	1 585			206219	400	2 985			
		203006	800	1 805			206220	500	3 130			
		203007	1000	1 955			206221	600	3 275			
		203490	1200	2 175			206222	800	3 580			
		203491	1500	2 445			206223	1000	3 885			
	TAQ-SUPER-ACB DN13 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПО.ЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	201051	300	2 325	2хТАQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10х1(Л17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	211171	400	2 640		
201054			400	2 565	211172			500	2 800			
201053			500	3 000	211173			600	2 960			
201802			600	3 300	211174			800	3 290			
205454			800	3 840	211175			1000	3 605			
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	3949	200	1 015	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-L37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ(ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	4875	300	995			
		3618	300	1 175			9263	400	1 135			
		6339	400	1 320			4323	500	1 190			
		3623	500	1 385			4637	600	1 280			
		3953	600	1 495			4639	800	1 425			
		3954	800	1 675			5308	1000	1 575			
		3955	1000	1 835			6101	1200	1 755			
		3511	1200	2 035			TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-L17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	3964	300	1 060	
	8390	1500	2 300	4267	400	1 215						
	TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПО.ЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	203013	300	1 255	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-L17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15		4268	500	1 270	
203014			400	1 390	4269				600	1 370		
203015			500	1 490	4644				800	1 520		
203237			600	1 585	5535				1000	1 680		
203493			800	1 805	6101				1200	1 875		
203494			1000	1 955	9255				1500	2 180		
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	3905	200	1 015	2хТАQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПО.ЛИМЕР)Н3/8-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	10	207414	500	3 130			
		1863	300	1 175			207415	600	3 275			
		1864	400	1 320			207416	800	3 580			
		1865	500	1 385	TAQ-LAV-22C Н3/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг	20	205479	1500	1 335			
		1866	600	1 495			205481	2000	1 595			
		1499	800	1 675			206380	3000	2 155			
		1547	1000	1 835			206523	4000	2 690			
		2668	1200	2 035	DESCARGA-EXT-019/21-В СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ РАСТЯЖНОЙ	20	205487	700/2000	1 845			
	8389	1500	2 300	208883			1200/4000	1 860				
	TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	5808	300	1 240	SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м		201962	1750	6 665		
6800			400	1 350	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной				2830	1750/2250	3 250	
3810			500	1 385								
5807			600	1 495								
6655			800	1 675								
3956			1000	1 835								
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	726	200	1 015								
		2202	300	1 240								
		730	400	1 350								
		5943	500	1 385								